

SOLUTIONS SERVEUR, PC ET MOBILITÉ

Intégration serveur et PC	321
Périphériques PC et accessoires bureautiques	351
Mobilité	393
Consommables	405

Refroidisseur à double ventilateur
RÉF. 910901

Page 334

BackPlane pour SSD
RÉF. 730198

Page 326



Boîtier serveur rackable 4U
REF. 736579

Page 323

Intégration serveur et PC

Boîtiers serveurs 1U, 2U, 3U, 4U	322 - 323
Boîtiers PC	324
Backplanes et racks amovibles	325
Backplanes et racks pour SSD 2,5"	326
Adaptateurs SSD M.2, mSATA et CF	327
Backplanes, racks amovibles et adaptateurs	328
Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA	329
Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA / SAS / USB	330
Connectique d'intégration PC et serveurs - IDE et Alimentations	331
Connectique d'intégration PC et serveurs - Alimentations	332
Équerres slot et vis	333
Refroidissement – Ventilateurs processeurs	334
Refroidissement – Ventilateurs de rechange	335
Alimentations pour serveurs et PC	336
Alimentations pour PC Bureau - Gamer - HTPC	337
Barrettes mémoire, cartes graphiques, cartes mères et processeurs	338
Cartes I/O SATA et USB	339
Cartes I/O FireWire et RS-232	340
Cartes I/O RS-232 spéciales POS, cartes parallèles et PS2	341
Cartes graphiques externes USB et audio USB	342
Adaptateurs USB IDE-SATA	343
Copieurs et duplicateurs d'unités de stockage	344
Stations d'accueil pour disques durs et SSD	345
Disques durs internes 2,5" et 3,5"	346
Disques durs internes SSD	347
Boîtiers externes pour disques durs 2,5"	348
Boîtiers externes pour SSD et disques durs 3,5"	349
Lecteurs internes	350

Boîtiers serveurs 1U et 2U



BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19" 1U ET 2U



Dexlan

Dexlan

	Format 1U pour un encombrement réduit !	Economique et complet !	Façade amovible à verrouillage !
PLUS PRODUIT	1U	2U	2U
HAUTEUR	250 mm	380 mm	551 mm
PROFONDEUR			
FORMAT	• Mini ITX (170 x 170 mm)	• MicroATX (243 x 243 mm) • Mini-ITX (170 x 170 mm)	• ATX (304 x 243 mm) • MicroATX (243 x 243 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	1 (riser card non fourni) - prof. max : 220 mm	x 4 Low Profile - prof. max : 170 mm	x 7 Low Profile - prof. max : 260 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	Flex ATX (prof max 150 mm) (Réf. 801418)	ATX à ventilation arrière (prof max 180 mm) (Réf. 801420/Réf.801421)	ATX à ventilation arrière (prof max 180 mm) (Réf. 801420/Réf.801421)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	-	x 2	x 2
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	-	x 1
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 1 *(2 x 2,5" ou 1 x 3,5")	x 2	x 4
EMPLACEMENTS 2,5"	x 2 *(2 x 2,5" ou 1 x 3,5")	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	-	-	1 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	1 x 60 x 25 mm
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	2 x 40 mm	2 x 80 mm + filtre	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	2 x 40 x 20 mm	2 x 80 x 20 mm	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	-	3 x 80 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	2 x 80 x 25 mm
REMARQUES	SLOT PCI non disponible avec HDD 3,5" Plastrons pour ports I/O carte mère en option (Réf. 736683)	La profondeur de l'alimentation fait varier la profondeur des baies 5,25". Idem pour les cartes Low Profile avec la baie 3,5"	Ventilateurs haut de gamme à roulement à billes

RÉF. **736682**


RÉF. **736695**

RÉF. **736690**

ACCESSOIRES POUR BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19"

Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U

S'utilise pour connecter une carte PCI-E 16x / 32x dans un boîtier Low Profile.




RÉF.
736668

Rail de fixation pour boîtiers serveurs 19"

Vendu par paire.



RÉF. 736685



RÉF. 736582

RÉF.	CHÂSSIS RÉF. 736690	CHÂSSIS RÉF. 736710	COMPATIBILITÉ CHÂSSIS RÉF. 736700	CHÂSSIS RÉF. 736505	CHÂSSIS RÉF. 736507
736685	✓	✓	✓	-	-
736589	-	-	-	-	✓
736582	-	-	-	✓	-

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19" 3U ET 4U



Dexlan



Dexlan



PLUS PRODUIT	Spécialement conçu pour les coffrets !	Pour les hautes performances !	4U et faible encombrement !
HAUTEUR	3U	3U	4U
PROFONDEUR	300 mm	380 mm	380 mm
FORMAT	<ul style="list-style-type: none"> • ATX (304 x 243 mm) • MicroATX (243 x 243 mm) • Mini-ITX (170 x 170 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • ATX (304 x 243 mm) • MicroATX (243 x 243 mm) • Mini-ITX (170 x 170 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • ATX (304 x 243 mm) • MicroATX (243 x 243 mm) • Mini-ITX (170 x 170 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 4 - prof max : 160 mm	x 4 - prof max : 330 mm	x 7
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 180 mm)	ATX (prof max 200 mm)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 1	x 3	x 3
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 3	x 5	x 8
EMPLACEMENTS 2,5"	-	-	x 1
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 60 mm	2 x 60 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	4 x 60 mm	2 x 80 mm	1 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	2 x 60 x 25 mm	2 x 80 x 25 mm	1 x 120 mm
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	2 x 60 mm	-	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNES FOURNI(S)	-	-	-
RÉF.	736720	RÉF. 736730	RÉF. 736578



PLUS PRODUIT	Façade verrouillable !	Compatible alimentation redondante !	Jusqu'à 10 emplacements disques durs !
HAUTEUR	4U	4U	4U
PROFONDEUR	450 mm	450 mm	650 mm
FORMAT	<ul style="list-style-type: none"> • ATX (304 x 243 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • eATX (304 x 330 mm) • ATX (304 x 243 mm) • MicroATX (243 x 243 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • eATX (304 x 330 mm) • ATX (304 x 243 mm) • MicroATX (243 x 243 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7 - prof max : 210 mm	x 7 - prof max : 240 mm	x 7 - prof max : 342 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 260 mm)	ATX (prof max 200 mm)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 2	x 3	x 6
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	x 1	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 5	x 7 (avec CM ATX)	x 8
EMPLACEMENTS 2,5"	-	-	x 2
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	2 x 60 mm	2 x 80 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	2 x 60 x 15 mm	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	1 x 120 mm	1 x 120 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	1 x 120 x 25 mm	1 x 120 x 25 mm	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	2 x 80 mm	-	2 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNES FOURNI(S)	-	-	2 x 120 mm
RÉF.	736505	RÉF. 736507	RÉF. 736579



PLUS PRODUIT	Équipé USB 3.0 !	Lecteur Carte SD/SSD Intégré !	Carte SD Intégré !	Hauteur max Ventirad 162 mm !
MODÈLE	Advance GRAFIT	Advance IMPULSE	Advance INDUSTRY	Advance ORIGIN
USAGE	Bureautique / Multimédia / Jeux	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Jeux
FORMAT BOÎTIER	Moyen tour	Mini tour	Mini tour	Moyen tour
DIMENSIONS (L x H x P)	185 x 420 x 462 mm	175 x 325 x 350 mm	175 x 325 x 350 mm	198 x 418 x 418 mm
FORMAT DE CARTE MÈRE	ATX / Micro ATX	MicroATX / Mini-ITX	MicroATX / Mini-ITX	ATX / MicroATX / Mini-ITX
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 4	x 4	x 7
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (non fournie)	ATX (350 W nominal fourni)	ATX (350 W nominal fourni)	ATX (350 W nominal fourni)
PORTS USB	2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 3.0 +1 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 (en façade)
EXTENSIONS	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	2 x Jack 3,5 (HP/Mic)	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 3	x 1	x 1	x 1
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	x 1	-	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 5	x 2	x 1	x 2
EMPLACEMENTS 2,5"	x 1	x 2	x 1	x 2
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 80 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-	-
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 120 mm	1 x 80 ou 120 mm	1 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	-	-	-	-
REMARQUES	Paroi latérale ajoutée avec emplacement ventilateur 80/120	Paroi latérale ajoutée, façade acier brossé noir	Ports USB / Audio sur le dessus de la façade	Cartes graphiques Long. 365mm max
RÉF.	734404	RÉF. 734406	RÉF. 734407	RÉF. 734408

Dexlan



PLUS PRODUIT	Economique et sans concession !	Lecteur de cartes mémoire, intérieur noir !	Connectique USB 3.0 en façade !	Bords non tranchants, intérieur noir !
MODÈLE	Boîtier Micro ATX	Boîtier Micro ATX	Boîtier Micro ATX	Boîtier ATX
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Jeux
FORMAT BOÎTIER	Mini tour	Mini tour	Mini tour	Moyen tour
DIMENSIONS (L x H x P)	173 x 368 x 365 mm	173 x 368 x 365 mm	173 x 368 x 365 mm	185 x 410 x 412 mm
FORMAT DE CARTE MÈRE	MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)	MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)	MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (243 x 243 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 4	x 4	x 4	x 4
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 et 2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EXTENSIONS	2 x Jack 3,5 (HP/MIC)	2 x Jack 3,5 (HP/MIC) + Lecteur cartes mémoire	2 x Jack 3,5 (HP/MIC) + Lecteur cartes mémoire	2 x Jack 3,5 (HP/MIC)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 2	x 1	x 2	x 2
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	x 1	x 1	x 1
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 3	x 3	x 2	x 6
EMPLACEMENTS 2,5"	x 1	x1	x 1	x 1
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 à 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-	-
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 à 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	-	-	-	-
RÉF.	735431	RÉF. 735432	RÉF. 735433	RÉF. 735434

Backplanes et racks amovibles

Rack amovible pour 1 disque dur et SSD 2,5"

Verrouillage à clé !

Insérez / éjectez à chaud un disque dur ou un SSD SATA de 2,5". Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir besoin d'outils.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériau : acier
- Dimensions : 3,5"



ICY DOCK®
Different Storage, By Design

RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9915K-B	730524 *
MB9911K-B	730529

Rack amovible pour 2 disques durs et SSD 2,5"

Insérez / éjectez à chaud un ou deux disques durs ou SSD SATA de 2,5". Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir à recourir à des outils.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique int. : 2 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique ext. : 2 x SATA + 1 x Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9,5 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 3,5"



ICY DOCK®
Different Storage, By Design

RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9925K-B	730530

Rack amovible pour 2 disques 2,5" + 1 lecteur slim

De multiples possibilités dans une baie de 5,25" !

Installez ce rack amovible dans une baie de 5,25" de votre boîtier et installez facilement 2 disques HDD / SSD et 1 lecteur optique slim. Le boîtier acceptera les disques de type SATA ou SAS.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique int. : 2 x SATA / SAS + 1 x DVD slim
- Connectique ext. : 3 x SATA + 2 x Alim molex
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 5,25"



ICY DOCK®
Different Storage, By Design

RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9941PO-3SB	730538

Backplane pour 4 disques SATA / SAS 2,5"

Robuste et haut de gamme !

Idéal pour une utilisation industrielle, les serveurs ou dans les Mini PC qui ont besoin d'une grande capacité de stockage mais limités par une seule baie de 5,25".

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique externe : 4 x SATA / SAS + Molex (4pts) M
- Nombre de disques : 4 x 2,5" max 15 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : aluminium
- Dimensions : 5,25"



ICY DOCK®
Different Storage, By Design

RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9945P-4S	730531 *

* Consultez-nous

Rack mobile 2 x HDD / SSD 2,5" en baie 3,5"

Sans outil !

Insérez / éjectez à chaud 2 disques SSD ou 2,5" SATA dans seulement 1 baie 3,5" pour un gain de place maximum. Insertion des disques sans outil pour une ergonomie maximum.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : 2 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA (7 pts) F + Molex (4 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9,5 mm d'épaisseur)
- Installation et échange rapide sans tiroir et sans outil pour le disque dur
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5"



RÉF.	
Rack mobile 2 x HDD/SSD 2,5" en baie 3,5"	739193

Rack amovible pour 3 disques durs et SSD 2,5"

Insérez / éjectez à chaud jusqu'à trois disques durs ou SSD SATA de 2,5". Sa capacité à supporter 3 disques dans une seule baie de 3,5" en fait un atout précieux.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique int. : 3 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique ext. : 3 x SATA + 1 x Alim (15 + 4 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 7 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 3,5"



ICY DOCK®
Different Storage, By Design

RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9935K-B	730539 *

Backplane pour 4 disques SATA / SAS 2,5"

Efficace et économique !

Utilisez une baie 5,25" pour loger 4 baies 2,5" échangeables à chaud compatibles avec les HDD / SSD SATA ou SAS jusqu'à 12,5 mm de hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique ext. : 4 x SATA / SAS + 1 x SATA (15 pts) M Alim
- Nombre de disques : 4 x 2,5" max 9,5 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : plastique, métal
- Dimensions : 5,25"



ICY DOCK®
Different Storage, By Design

RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB3245P-B	730535 *

Backplane pour 6 disques SATA 2,5"

Robuste et haut de gamme !

Idéal pour une utilisation industrielle, les serveurs ou dans les Mini PC qui ont besoin d'une grande capacité de stockage mais limités par une seule baie de 5,25".

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique externe : 6 x SATA + Molex (4pts) M
- Nombre de disques : 6 x 2,5" max 9,5 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : aluminium
- Dimensions : 5,25"



ICY DOCK®
Different Storage, By Design

RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9965P-6SB	730532 *

Backplanes et racks pour SSD 2,5"

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5" en baie 3,5"

Indispensable !

Cet adaptateur permet d'installer un disque dur HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

CARACTÉRISTIQUES

- Kit de 8 vis inclus
- Dimensions : 102 x 120 x 15 mm
- Matériau : métal noir



RÉF.

730194

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5" en baie 3,5"

NOUVEAU

Backplane métal pour 8 SSD Sata

Spécial Multi-Boot !

Installez jusqu'à 8 SSD/HDD 2.5" SATA III de hauteur max 7 mm dans l'encombrement d'un lecteur CD.



RÉF.

730198

Backplane métal pour 8 SSD SATA 7 mm

Adaptateur 2 x HDD / SSD 2,5" en baie 3,5"

NOUVEAU

Très pratique avec ses 2 emplacements !

Cet adaptateur permet d'installer 2 disques durs HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

CARACTÉRISTIQUES

- Kit de 12 vis inclus
- Dimensions : 102 x 115 x 23 mm
- Matériau : métal noir



RÉF.

730195

Adaptateur 2 x HDD/SSD 2,5" en baie 3,5"

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5" à clips

Capot à clips !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5" dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5" d'un ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Capot supérieur à clipser
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5"



RÉF. ICY DOCK

MB882SP-1S-2B



RÉF.

730527

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5" à charnière

Capot à charnière !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5" dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5" d'un ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Capot supérieur à charnière
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5"



RÉF. ICY DOCK

MB882SP-1S-1B



RÉF.

730526

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5" pour ordinateur portable

Grâce à cet adaptateur, augmentez l'espace de stockage de votre pc portable en remplaçant le lecteur DVD souvent inutilisé par un SSD ou un disque dur de 2,5". Ses encoches standardisées vous permettent de récupérer la façade du lecteur DVD d'origine.

CARACTÉRISTIQUES

- S'installe à la place d'un lecteur/graveur DVD intégré de 9,5 mm (Réf. 730192) ou de 12,7 mm (Réf. 730193) de hauteur
- Connectique interne : SATA + Alim.
- Connectique externe : SATA + Alim.
- Interface Serial ATA avec support des échanges à chaud

RÉF.

Adaptateur disque HDD/SSD 2,5" pour ordinateur portable 9,5 mm

730192

Adaptateur disque HDD/SSD 2,5" pour ordinateur portable 12,7 mm

730193

Lecteur de cartes mémoire 35 en 1 en baie 3,5"

Le lecteur de disquette du 21e Siècle !

CARACTÉRISTIQUES

- Connexion sur carte mère
- 5 fentes pour cartes aux formats :
MS/MS-Pro/MS-Pro Duo
CF-I/CF-II/Micro Drive
SD/Mini SD/MMC/RS-MMC
T-Flash/MicroSD
X-memory



RÉF.

730711

Lecteur de cartes mémoire 35 en 1 en baie 3,5"



+ Tournevis inclus !



Adaptateurs SSD M.2, mSATA et CF



A savoir sur les SSD M.2 et mSATA

Basés sur les technologies des cartes mémoire CF et SD et en forme de barrette mémoire, ils sont destinés à remplacer les disques durs par des Solid State Disk bien plus rapides et déclinés en 2 principaux formats :

- Le **mSATA** : physiquement identique aux ports Mini-PCI-Express des cartes mères de PC portable, ces SSD peuvent atteindre 1 To et le taux de transfert maximum du SATA 6 Gbps. Ils sont la première génération de SSD.
- Le **M.2** : parfois appelé NGFF (Next Generation Form Factor) et plus étroite, elle existe en 3 tailles de barrette 40/60/80 mm variant selon la capacité de 32 Go à 2 To.

Le format physique M.2 offre 2 interfaces distinctes, **SATA** et **PCI-Express**. Le modèle SATA utilise le protocole AHCI équivalent aux performances des disques SATA 6 Gbps et le PCIe, basé sur la spécification NVMe (Non-Volatile Memory express), et fournit une bande passante 5 fois supérieure au SATA, soit **32 Gbps** pour du PCIe 4X.

Différenciez les SSD M.2 SATA par les 2 encoches «détrompeur» appelées M et B, contrairement aux SSD M.2 PCIe NVMe ou AHCI qui ne disposent que d'une seule encoche M.



FORMAT mSATA



FORMAT M.2

Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5"

Passez à la vitesse supérieure !

Cette transformation physique vous permettra d'installer votre SSD M.2 dans n'importe quel équipement acceptant les disques durs ou SSD au format 2,5" car les spécifications physiques (dimensions et emplacements des connecteurs SATA) sont strictement identiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique int. : M.2 (NGFF) SATA
- Connectique ext. : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100,45 x 69,85 x 7 mm



RÉF.

Adaptateur **307604**

Adaptateur PCI Express pour 1 SSD M.2 NGFF (mode PCIe)

Cet adaptateur est spécifiquement conçu pour les générations de SSD M.2 en mode PCI Express de type «NVMe» ou «AHCI» permettant d'atteindre des débits théoriques jusqu'à 32 Gb/s au lieu des 6 Gb/s du mode SATA.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique carte mère : PCI Express 3.0 4x
- Connectique Ext : M.2 2280-D5-M (NGFF)
- SSD Compatibles : Mode PCI Express (NVMe ou AHCI)
- Formats compatibles : M.2 de type 2242 / 2260 / 2280
- Equerre standard et low profile



RÉF.

Adaptateur PCI Express **307605**

Adaptateur RAID 2 x M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5"

Optimisez vos données à la vitesse d'un SSD !

Adaptateur pour faire apparaître 2 SSD sous la forme d'un seul disque de plus grande capacité, de deux disques autonomes ou de recopier en temps réel vos données sur les 2 SSD pour les sécuriser (RAID 1).

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique int. : 2 x M.2 (NGFF)
- Connectique ext. : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100,45 x 69,85 x 7 mm



RÉF.

Adaptateur RAID **307606**

Adaptateur mSATA vers SATA 2,5"

Améliorez vos performances !

Cet adaptateur mSATA vers SATA 2,5" permet d'utiliser des composants mSATA avec des appareils prenant en charge l'interface SATA standard. Un accessoire idéal pour utiliser un disque SSD mSATA avec un PC Portable équipé d'une baie 2,5" SATA.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique int. : mSATA femelle
- Connectique ext. : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100 x 70 x 9 mm (2,5")



RÉF.

Adaptateur mSATA vers SATA 2,5" **307603**

Berceau 5,25" pour 4 disques 2.5" **NOUVEAU**

Montez vos disques durs 2.5" SSD à la place d'un lecteur de CD et optimisez ainsi l'espace interne du boîtier de votre ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Kit de vis inclus avec silent block
- 2 emplacements supérieurs pour disque 2.5" épaisseur 7 ou 9.5 mm
- 2 emplacements inférieurs pour disque 2.5" épaisseur 7, 9.5 ou 12.5 mm



RÉF.

Berceau 5,25" pour 4 disques 2.5" **730196**

Dexlan

Lecteur compact Flash IDE Bootable

Accessible sans ouverture du PC !

Adaptateur à installer dans un emplacement type lecteur de disquettes (3,5") et à connecter sur un port IDE 40 pts de disque dur ou IDE 44 pts.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique int. : 1 x Compact Flash
- Connectique ext. : 1 x HE 10 (44 pts) IDE ou 1 x HE 10 (40 pts) IDE
- Matériau : ABS
- Dimensions : emplacement 3,5"
- Bouton d'éjection de la CF



RÉF.

Lecteur compact Flash IDE Bootable **307615**

Blackplanes, racks amovibles et adaptateurs

Rack amovible sans tiroir pour disques durs 3,5" SATA

Pas de tiroir !

Permet l'insertion / éjection rapide sans outillage. Connecteur de fond de panier anti-usure pour ne pas endommager les connecteurs du disque dur.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) M
- Nb de disques : 1
- Verrouillage : oui, par clé
- Ventilé : non
- Matériau : métal
- Dimensions : 5,25"



RÉF.

Rack amovible sans tiroir

731741

Rack amovible pour disques durs 15 000 tours / min

Spécial disques hautes performances !

Ce rack amovible, spécialement conçu pour les disques durs SATA hautes performances, sera idéal pour éviter toute surchauffe et prolonger la durée de vie de vos disques.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) M
- Nb de disques : 1
- Verrouillage : oui, 1/4 de tour non sécurisé
- Ventilé : oui, slim 80 mm
- Matériau : aluminium
- Dimensions : 5,25"



Ventilé !



RÉF.

Rack amovible pour disques durs

731721

Rack amovible MB876SK-B

Fonctionnel, robuste et durable !

Le rack amovible pour disque dur 3,5" SATA ICY DOCK MB876SK-B s'intègre rapidement dans une baie 5,25" en façade de votre boîtier.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique ext. : SATA (7 pts) M + Molex (4 pts) M
- Nb de disques : 1
- Verrouillage : oui, par clé
- Ventilé : oui, slim 40 mm
- Matériau : aluminium
- Dimensions : 5,25"



ICY DOCK®
Different Storage. By Design

RÉF.

MB876SK-B

731427

Backplane pour 5 disques SATA 3,5"

Développez votre capacité de stockage !

Permet d'installer jusqu'à 5 disques SATA dans 3 emplacements 5,25". La solution d'extension idéale à la fois très performante, peu gourmande en espace et ultra-flexible.

CARACTÉRISTIQUES

- Connectique interne : 5 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : 5 x SATA + 3 x Alim (15 + 7 pts) M
- Nombre de disques : 5
- Ventilé : oui
- Matériau : métal
- Dimensions : 3 x 5,25"



RÉF.

MB155SP-B

736905

Consultez-nous

Kit de montage 3,5" pour emplacement 5,25"

L'indispensable !

Kit de montage pour installer un disque dur ou tout autre périphérique au format 3,5" dans un emplacement 5,25".

CARACTÉRISTIQUES

- Pour 1 disque dur 3,5"
- Matériau : acier
- Dimensions : 5,25"



RÉF.

Berceau de montage 3,5"

730525




RÉF.

Kit de montage 3,5"

730500

Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA



Câble SATA interne certifié SATA III 6 Gbps avec verrouillage et connecteurs slims

Les câbles certifiés SATA III garantissent l'atteinte maximum des débits de la norme SATA. Les connecteurs slim sont particulièrement adaptés pour les boîtiers avec peu d'espace.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser des cordons munis de connecteurs avec verrouillage pour sécuriser la connexion au disque dur.



Patte métallique de verrouillage



Connecteur slim



RÉF. 314031



RÉF. 314034

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,2 m	SATA droit	SATA droit	Oui	314031
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,5 m	SATA droit	SATA droit	Oui	314032
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,75 m	SATA droit	SATA droit	Oui	314033
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,2 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	314034
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	314035
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,75 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	314036
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	Oui	314037

Câble SATA interne standard

Les câbles SATA vous permettent de connecter un disque dur ou un lecteur optique à la carte mère de votre ordinateur.

Les câbles SATA coudés présentent l'avantage d'aider à optimiser l'agencement des boîtiers PC pour gagner de la place, en particulier dans les mini boîtiers.



**Coudé vers le haut !
Pour disque dur installé en bas !**



**Coudé vers le bas !
Pour disque dur installé en haut !**



RÉF. 314006



RÉF. 147630

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.
Cordon SATA interne droit	0,2 m	SATA droit	SATA droit	-	147630
Cordon SATA interne droit	0,5 m	SATA droit	SATA droit	-	314012
Cordon SATA interne droit	0,75 m	SATA droit	SATA droit	-	314013
Cordon SATA interne droit	1,0 m	SATA droit	SATA droit	-	314000
Cordon SATA interne coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	-	314014
Cordon SATA interne coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	-	314006
Cordon SATA interne double coudé	0,5 m	SATA coudé B	SATA coudé B	-	147691

Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA / SAS / USB




USAGE	Adaptateur Micro SATA type SSD vers SATA standard (alim et data)	Raccordement d'un CD / DVD slim à un port SATA standard (alim et data)	Adaptateur CD / DVD slim vers port SATA standard (alim et data)	Rallonge SATA et alimentation
CONNECTEUR A	Micro-SATA (9 + 7 pts) femelle	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle
CONNECTEUR B	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle
LONGUEUR	-	50 cm	-	50 cm
REF.	146310	146330	146341	147500



USAGE	Adaptateur pour installer un disque dur SATA dans un boîtier sans connecteur d'alimentation SATA	Installez un disque SATA sur une carte mère IDE ou un ancien disque IDE sur une nouvelle carte mère SATA	Equerre slot 1 port eSATA externe depuis 1 port SATA interne	Equerre slot 2 port eSATA externe depuis 2 ports SATA internes
CONNECTEUR A	SATA (7 pts) femelle + Molex (4 pts) mâle	1x IDE HE10 40 points femelle	1 x SATA (7 pts) femelle	2 x SATA (7 pts) femelle
CONNECTEUR B	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle	2x SATA Femelle	1 x eSATA	2 x eSATA
LONGUEUR	20 cm (alim) ; 50 cm (SATA)	-	-	30 cm
REF.	147551	306532	145079	145080



USAGE	Câble externe eSATA blindé pour relier un disque dur externe			Câble interne Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage	Câble externe Mini SAS SFF-8088
CONNECTEUR A	eSATA			1 x SFF-8087 (36 pts) Mini SAS	SFF-8088 (26 broches) Mini SAS
CONNECTEUR B	eSATA			4 x SATA (7 pts) femelle avec verrouillage	SFF-8088 (26 broches) Mini SAS
LONGUEUR	0,5 m	1 m	2 m	50 cm	1 m
REF.	147701	147730	147740	314200	314170




USAGE	Ajoutez 2 ports USB 3.0 Type A sur un boîtier	Transformez un connecteur USB 2.0 interne de carte mère en 2 ports Type A. Idéal pour connecter un lecteur de cartes sans câble apparent	Equerre slot avec 2 ports USB 3.0 à installer sur les connecteurs USB 3.0 internes de la carte mère	Equerre slot avec 2 ports USB 2.0 à installer sur les connecteurs USB 2.0 internes de la carte mère
CONNECTEUR A	DIP 20 pts USB 3.0	DIP 9 pts USB 2.0	2 x DIP (10 pts) USB 3.0	2 x DIP (5 pts) USB 2.0
CONNECTEUR B	2 x type A USB 3.0 femelle	2 x type A USB 2.0 femelle	2 x type A USB 3.0 femelle	2 x type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	50 cm	-	25 cm	25 cm
REF.	146699	307822	146697	146698

Connectique d'intégration PC et serveurs - IDE et alimentations




USAGE	Rallongez une alimentation SATA de 20 cm. Idéal pour l'agencement des boîtiers de grande taille.	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble).	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble coudé).	Alimentez 2 disques durs SATA depuis une seule prise d'alimentation Molex (câble).
CONNECTEUR A	1x SATA (15 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR B	1x SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle coudé bas	2 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	20 cm	20 cm	15 cm	19,5 cm
RÉF.	147564	RÉF. 147550	RÉF. 147553	RÉF. 147552



USAGE	Alimentez un disque dur IDE depuis une prise d'alimentation SATA (monobloc).	Ajoutez 2 prises d'alimentation SATA et 1 Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation IDE type Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation SATA.
CONNECTEUR A	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle
CONNECTEUR B	Molex (4 pts) femelle	2 x SATA (15 pts) F + 1 x Molex (4 pts) F	3 x Molex (4 pts) femelle	3 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	-	30 cm	30 cm	30 cm
RÉF.	147554	RÉF. 147557	RÉF. 147559	RÉF. 147563



USAGE	Dédouble une prise d'alimentation IDE type Molex.	Transformez une prise d'alimentation IDE type Molex en une prise d'alimentation type 2,5".	Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR A	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle
CONNECTEUR B	2 x Molex (4 pts) femelle	4 pins disquettes	3 pins mâle
LONGUEUR	20 cm	20 cm	25 cm
RÉF.	146600	RÉF. 146630	RÉF. 146851



USAGE	Transformez la connectique d'un disque dur IDE au format 2,5" en un connecteur IDE standard 40 points.	Transformez la connectique d'un disque dur IDE au format 2,5" en un connecteur IDE standard 40 points. Avec rails d'adaptation pour baie 3,5".
CONNECTEUR A	Molex (4 pts) mâle + HE 10 (40 pts) IDE	Molex (4 pts) mâle + HE 10 (40 pts) IDE
CONNECTEUR B	1 x HE 10 (44 pts) IDE	1 x HE 10 (44 pts) IDE
LONGUEUR	20 cm	20 cm
RÉF.	300991	RÉF. 730602

Connectique d'intégration PC et serveurs - Alimentations

ALIMENTATIONS VENTILATEURS



USAGE	Doublez une prise d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.	Rallongez le câble d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.	Rallongez le câble d'alimentation 4 fils d'un ventilateur.	Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR A	3 pins femelle	3 pins femelle	4 pins femelle	Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle
CONNECTEUR B	2 x 3 pins mâle	3 pins mâle	4 pins mâle	3 pins mâle
LONGUEUR	30 cm	45 cm	45 cm	25 cm
RÉF.	146881	RÉF. 146871	RÉF. 146876	RÉF. 146851

ALIMENTATIONS CARTES MÈRES



USAGE	Adaptateur d'alimentation 20 broches pour carte mère 24 broches.	Adaptateur d'alimentation 24 broches pour carte mère 20 broches.	Rallonge d'alimentation 24 broches pour carte mère.	Transformez une alimentation ATX 20 broches en une AT de type P8/P9.
CONNECTEUR A	ATX 20 broches	ATX 24 broches	ATX 24 broches	ATX 20 broches
CONNECTEUR B	ATX 24 broches	ATX 20 broches	ATX 24 broches	AT P8/P9
LONGUEUR	20 cm	10 cm	20 cm	20 cm
RÉF.	314060	RÉF. 314071	RÉF. 146815	RÉF. 147531

ALIMENTATIONS AUXILIAIRES P4 / P8



USAGE	Ajoutez un connecteur d'alimentation carte mère type P4 depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	Transformez une prise d'alimentation carte mère type P4 en une prise d'alimentation type P8.	Ajoutez une alimentation PCI Express 6 broches depuis deux prises d'alimentation IDE type Molex	Rallonge pour connecteur d'alimentation P4 de la carte mère.
CONNECTEUR A	Molex (4 pts) mâle	+12 V P4	2 x Molex (4 pts) mâle	+12 V P4 femelle
CONNECTEUR B	+12 V P4	+12 V P8	PCI Express 6 broches	+12 V P4 mâle
LONGUEUR	20 cm	10 cm	25 cm	20 cm
RÉF.	147560	RÉF. 147570	RÉF. 146691	RÉF. 147562

ALIMENTATIONS CARTES GRAPHIQUES PCI-EXPRESS



USAGE	Doublez une prise d'alimentation PCI Express 6 broches pour les cartes graphiques nécessitant 2 alimentations PCIe 6.	Ajoutez une alimentation PCI Express 8 broches depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	Transformez une prise d'alimentation PCI Express pour cartes graphiques 6 broches en 8 broches.
CONNECTEUR A	1 x PCI Express 6 broches	2 x Molex (4 pts) mâle	PCI Express 6 broches
CONNECTEUR B	2 x PCI Express 6 broches	PCI Express 8 broches	PCI Express 8 broches
LONGUEUR	15 cm	15 cm	10 cm
RÉF.	146694	RÉF. 146693	RÉF. 146695

CONNECTEURS SUR ÉQUERRES



USAGE	Équerre slot 1 port eSATA externe depuis 1 port SATA interne	Équerre slot 2 port eSATA externe depuis 2 ports SATA internes	Équerre slot avec 2 ports USB 3.0 à installer sur les connecteurs USB 3.0 internes de la carte mère
CONNECTEUR A	1 x SATA (7 pts) femelle	2 x SATA (7 pts) femelle	2 x DIP (10 pts) USB 3.0
CONNECTEUR B	1 x eSATA	2 x eSATA	2 x type A USB 3.0 femelle
LONGUEUR		30 cm	25 cm
RÉF.	145079	145080	146697



USAGE	Équerre slot avec 2 ports USB 2.0 à installer sur les connecteurs USB 2.0 internes de la carte mère	Ajoutez 1 port DB-9 sur équerre slot depuis le connecteur de la carte mère	Ajoutez 2 ports DB-9 sur équerre slot depuis les connecteurs de la carte mère
CONNECTEUR A	2 x DIP (5 pts) USB 2.0	HE-10 femelle	2 x HE-10 femelle
CONNECTEUR B	2 x type A USB 2.0 femelle	DB-9 mâle	2 x DB-9 mâle
LONGUEUR	25 cm	18 cm	25 cm
RÉF.	146698	145071	145072

ACCESSOIRES



USAGE	Lot de 10 équerres slot pleines	Filtre métal pour ventilateur, idéal pour protéger un ordinateur de la poussière	Dissipateur thermique pour barrettes de mémoire RAM
CONNECTEUR A	-	-	-
CONNECTEUR B	-	-	-
LONGUEUR	-	80 mm	-
RÉF.	740351	574708	910810

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Vis antivandales

Impossible d'ouvrir le PC sans l'outil adéquat !

Permet la sécurisation des boîtiers PC grâce à des vis dont la découpe est réalisée suivant un dessin particulier rendant obligatoire l'utilisation d'un outil spécifique pour les démonter.

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. 810155 : sachet de 50 vis pour disque dur. Tête cruciforme.
- Réf. 810150 : sachet de 50 vis pour ventilateur. Longueur 10 mm.



RÉF. 909180



RÉF. 909160



RÉF. 810155



RÉF. 810150

RÉF. PRIX DE VENTE (€ HT)

Vis antivandales	909180
Embout spécifique	909160
50 vis courtes pour disque dur	810155
50 vis auto-taraudeuses pour ventilateur	810150

Trousse à outils "PC basique"

La trousse de base pour bien travailler !

CARACTÉRISTIQUES

- 1 insert circuit intégré (pour CI de 14 et 16 pins)
- 1 embout réversible TORX T10 / T15
- 2 tournevis pour écrous format 3/16" et 1/4"
- 1 tournevis à embouts
- 2 tournevis cruciformes
- 2 tournevis plats
- 2 pinces brucelles
- 1 extracteur



RÉF.

Trousse à outils "PC basique"

818001

Refroidissement - Ventilateurs processeurs



+ Spécial mini ITX et châssis 1U



+ Format Low Profile !



+ Core i3/i5/i7 jusqu'à 130W !



SOCKET INTEL	775	LGA 1150, 1155, 1156	LGA 1150, 1155, 1156
ALIMENTATION	3 PIN	3 fils	4 fils PWM
MATIÈRE	Aluminium	Aluminium	Aluminium
DIMENSIONS BASE	88 x 88 x 16,2 mm	96 x 96 x 48,5 mm	95 x 95 x 66 mm
VENTILATEUR	70 x 70 x 10,5 mm	95 x 95 x 25 mm	95 x 95 x 25 mm
VITESSE / DÉBIT	4300 rpm / 31 CFM	1800 rpm / 35 CFM	900 ~ 2600 rpm / 47 CFM
NIVEAU SONORE	34,5 dBA	< 20 dBA	<14 ~ <33 dBA
POIDS TOTAL	293 g	250 g	443 g
RÉF.	910063	RÉF. 910903	RÉF. 910902



be quiet!



be quiet!



be quiet!

MODÈLE	SHADOW ROCK SLIM	PURE ROCK	DARK ROCK PRO TR4
SOCKET INTEL	775, 115x, 1366 / 2011(-3) Square ILM	775, 115x, 1366 / 2011(-3) Square ILM	775, 115x, 1366 / 2011(-3) Square ILM
SOCKET AMD	754 / 939 / 940 / AM2(+)/ AM3(+)/ FM1 / FM2(+)	754 / 939 / 940 / AM2(+)/ AM3(+)/ FM1 / FM2(+)	754 / 939 / 940 / AM2(+)/ AM3(+)/ FM1 / FM2(+)
ALIMENTATION	4 PIN PWM	4 PIN PWM	4 PIN PWM
MATIÈRE	Cuivre / Aluminium	Cuivre / Aluminium	Cuivre / Aluminium
DIMENSIONS BASE	52 x 130 x 161 mm	62,5 x 121 x 155 mm	163 x 136 x 146 mm
VENTILATEUR	135 x 135 x 22 mm	120 x 120 x 25 mm	135 x 135 x 22 et 120 x 120 x 25 mm
VITESSE / DÉBIT	1400 rpm / 67~113 CFM	1500 rpm / 51,4 ~ 87 CFM	1400 et 1700 rpm / 57 ~ 93 CFM
NIVEAU SONORE	11,5 ~ 23,7 dBA	19,1 ~ 26,8 dBA	13,2 ~ 26,1 dBA
POIDS TOTAL	730 g	660 g	1197 g
RÉF.	801641	RÉF. 801645	RÉF. 801652

Pâte thermique pour CPU/GPU Cooler

A particules métalliques !



RÉF. 904406

NOUVEAU 2019



RÉF. 904421



RÉF. 904419

NOUVEAU 2019



RÉF. 904413



RÉF. 904423

Flacon 6g particules 20% métal 10% argent	904406
Seringue 0,5g particules argent REVOLTEC	904421
Seringue 1,5g particules 20% métal 30% carbon TITAN	904419
Seringue 3g particules 26% métal 34% argent 20% carbon	904413
Seringue 20g particules 26% métal 34% argent 20% carbon	904423

Refroidisseur VGA à double ventilateur 95 mm

NOUVEAU

A vitesse ajustable !

Augmentez la durée de vie de votre carte graphique.
Double positionnement : concentrez la soufflerie sur le GPU.

CARACTÉRISTIQUES

- Débit d'air : jusqu'à 66CFM
- Installation facile dans un slot standard

NOUVEAU 2019



Refroidisseur VGA à double ventilateur 95mm

RÉF.


910901

Refroidissement - Ventilateurs de rechange



Les mécanismes de ventilateurs :

- 1 - Palier mécanique : simple bague plastique = économique
- 2 - 1 roulement à billes : surface de contact réduite = moins d'usure
- 3 - Double roulement à billes : charge mécanique répartie sur les 2 roulements = plus de longévité
- 4 - Palier lubrifié à vie : bain d'huile, pas de contact mécanique entre les pièces en mouvement = plus de silence



Ventilateur de rechange

Remplacez votre ancien ventilateur devenu bruyant !

Adaptable sur tous vos appareils informatiques : boîtiers, alimentations, ventirads, cartes vidéo. Livré nu sans vis (sauf modèle pour rack amovible : Réf. 910145)



	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	A billes	5 V 2 fils	-	910680
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 2 fils (spécial rack)	21 dB	910145
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	26 dB	910140
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Double billes	12 V 3 fils	23,1 dB	910712
Ventilateur	50 x 50 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	-	910730
Ventilateur	80 x 80 x 25 mm	A billes	12 V 3 fils	-	910711
Ventilateur	92 x 92 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	910170
Ventilateur	120 x 120 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	910180

Ventilateur longue durée

Palier lubrifié à vie !

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanique étanche lubrifiée à vie
- Permet un fonctionnement jusqu'à 60.000 heures
- Extra silencieux de 19 à 30 dB selon le modèle
- Alimentation connecteur 3 fils



	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.
Ventilateur lubrifié	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	19 dB	910181
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	910179
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	27 dB	910182
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 17 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	910183
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	910191
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	910184
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 15 mm	Palier	12 V 4 fils	27 dB	910083

Ventilateur de rechange ultra silencieux

Le meilleur ratio silence / performances !

La gamme de ventilateurs de rechange be quiet!® dispose d'un système de montage anti-vibration sur-mesure et un mécanisme FDB avec cœur en cuivre, qui réduit significativement le bruit et assure une excellente longévité. Un choix idéal pour les PC de bureau, les PC personnels et les configurations jeux et multimédias.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne
- Garantie 3 ans



	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.
Pure Wings 2	120 x 120 x 25 mm	Roulements à billes	12 V 3 fils	19,2 dB	910041
Silent Wings 3	120 x 120 x 25 mm	FDB	12 V 3 fils	16,4 dB	910047
Silent Wings 3	140 x 140 x 25 mm	FDB	12 V 3 fils	15,5 dB	910048

Alimentations pour serveurs et PC

ALIMENTATIONS POUR BOÎTIERS SERVEURS

A}



80 PLUS BRONZE

250 W

+ PFC actif !

B}



80 PLUS GOLD

400 W

+ PFC actif et 80+ Gold !

C}



2 x 400 W

+ Protection contre les survoltages !

Dexlan

	COMPATIBILITÉ SERVEUR	PUISSANCE	REDONDANTE	RENDEMENT	ALIM. SATA	ALIM. IDE	ALIM. FDD	ALIM. CM	ALIM. CPU	ALIM. PCIE	DIMENSIONS	RÉF.
A	1U FLEX ATX	250 W	-	80+ Bronze	2	3	1	ATX 20+4	1 x P4	-	150 x 81,5 x 40,5 mm	801485
B	1U FLEX ATX	400 W	-	80+ Gold	9	1	0	ATX 20+4	P8 (2 x 4)	-	150 x 81,5 x 40,5 mm	801418
C	4U, ATX PS2	2 x 400 W	Oui	-	-	7	1	ATX 20+4	1 x P4	1 x PCIE 8	200 x 150 x 86 mm	801415

ALIMENTATIONS ÉCONOMIQUES POUR BOÎTIERS PC

A}



480 W Max

+ Spécial boîtier 2U !

B}



500 W Max

+ Idéale pour des intégrations économiques !

C}



560 W Max

+ Double ventilation !

D}



480 W Max

+ 350 W nominal réel !

NOUVEAU 2019



E}




480 W Max

+ Puissance stable et continue !

NOUVEAU 2019





	MODÈLE	PUISSANCE	VENTILATEUR	ALIM. SATA	ALIM. IDE	ALIM. FDD	ALIM. CM	ALIM. CPU	ALIM. PCIE	DIMENSIONS	RÉF.
A	ECO	480 W	1 x 80 mm	4	2	1	ATX 20+4	P8 (2x4)	-	140 x 150 x 86 mm	801421
B	ECO	500 W	1 x 120 mm	4	2	1	ATX 20+4	P8 (2x4)	-	140 x 150 x 86 mm	574001
C	ECO	560 W	2 x 80 mm	3	3	1	ATX 20+4	P8 (2x4)	-	160 x 150 x 86 mm	801420
D	SP-350A8	350W(480 max)	1 x 80 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6.2	150 x 141 x 85 mm	801408
E	SP-350A12	350W (480W max)	1 x 120 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6+2	150 x 141 x 85 mm	801409

ACCESSOIRE

Testeur d'alimentation pour alimentation ATX

Idéal pour un diagnostic rapide !

Testeur particulièrement adapté aux techniciens en déplacement pour diagnostiquer rapidement les alimentations.

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran: LCD
- Connecteurs : 20/24 pts, SATA, PCIE, Xeon, Floppy, Molex
- Plages de mesure : +5 V, +3.3 V, +5 VSB à +/- 5% et +12 V1, +12 V2, -12 à +/- 10%
- Dimensions : 126 x 63,7 x 17,5 mm



RÉF.

Testeur d'alim. pour alim. ATX

801506

NOUVEAUTÉ :

Alimentations pour PC Bureau - Gamer - HTPC



Alimentation Pure Power série 10 et 11

La qualité be quiet!® à petit prix !

L'alimentation certifiée 80 Plus garantit une restitution de puissance efficace et stable pour les PC exigeants.

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur : 120 mm silencieux
- Câbles surgainés



RÉF. 801726



Alimentation Pure Power série 10-CM et 11-CM

La série avec câble amovible !

Alimentation avec système « CM » (Câble Management) pour ne pas s'encombrer avec des cordons non utilisés et optimisation à la circulation d'air autour de votre carte mère.

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur : 120 mm silencieux
- Câbles surgainés démontables



RÉF. 801728



PRIX VARIABLES, NOUS CONSULTER

	RÉF. BE QUIET	RÉF.
BeQuiet Pure Power 10 – 350 W 80+ Silver	BN271	801721
BeQuiet Pure Power 10 – 400 W 80+ Silver	BN272	801722
BeQuiet Pure Power 11 – 400 W 80+ Gold	BN292	801726
BeQuiet Pure Power 11 – 500 W 80+ Gold	BN293	801727

PRIX VARIABLES, NOUS CONSULTER

	RÉF. BE QUIET	RÉF.
BeQuiet Pure Power 10 - CM – 400 W 80+ Silver	BN276	801656
BeQuiet Pure Power 11 - CM – 400 W 80+ Gold	BN296	801728
BeQuiet Pure Power 11 - CM – 500 W 80+ Gold	BN297	801729

Alimentation Straight Power série 11

L'extra silencieuse !

Le silence ultime sans faire le moindre compromis sur la qualité de l'alimentation des composants. La 11ème génération des Straight Power est devenue la référence chez les «gamers».

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur : 135 mm SilentWing 3
- Câbles surgainés modulaires
- Rendement 80+ Gold : plus de 93% d'efficacité



RÉF. 801667



NOUVEAU

PRIX VARIABLES, NOUS CONSULTER

	RÉF. BE QUIET	RÉF.
BeQuiet Straight Power 11 - 550 W 80+ Gold	BN281	801667
BeQuiet Straight Power 11 - 650 W 80+ Gold	BN282	801668
BeQuiet Straight Power 11 - 750 W 80+ Gold	BN283	801669

Alimentation compacte pour mini PC et systèmes HTPC

La haute qualité dans un petit boîtier !

CARACTÉRISTIQUES

- Certification 80PLUS Bronze, jusqu'à 89% de rendement ou 80PLUS Gold, jusqu'à 91% de rendement
- Ventilateur 80 mm thermo-régulé de qualité supérieure
- 2 rails 12 V indépendants (TFX)
- SFX 2 Bronze : Réf. 801636 et Réf. 801637
- TFX 2 Bronze : Réf. 801638
- TFX 2 Gold : Réf. 801639



RÉF. 801639



RÉF. 801637



RÉF. 801638



PRIX VARIABLES, NOUS CONSULTER

PUISSANCE	MODULAIRE	ALIM. SATA	ALIM. IDE	ALIM. FDD	ALIM. CM	ALIM. CPU	ALIM. PCIE	DIMENSIONS	RÉF.
300 W	-	4	1	1	ATX 20+4	1 x P4	1 x PCIE 6+2	100 x 125 x 63,5 mm	801636
400 W	-	4	1	1	ATX 20+4	1 x P4	1 x PCIE 6+2	100 x 125 x 63,5 mm	801637 *
300 W	-	4	1	2	ATX 20+4	1 x P4	1 x PCIE 6	175 x 85 x 70 mm	801638
300 W	-	4	1	2	ATX 20+4	1 x P4	1 x PCIE 6	175 x 85 x 65 mm	801639 *

NOUVEAUTÉ : * 🚚 Consultez-nous

Barrettes mémoire, cartes graphiques, cartes mères et processeurs

BARRETTES MÉMOIRE POUR PC BUREAU ET PC PORTABLES

Fury Noir



CARACTÉRISTIQUES

- Type : DDR 4
- Format : DIMM 288 pin
- Fréquence : PC4-19200 / 2400 MHz
- CAS Latency : CL 15

CAPACITÉ	RÉF. HYPERX	RÉF.
4 Go	HX424C15FB/4	303500 *
8 Go	HX424C15FB/8	303501 *
16 Go	HX424C15FB/16	303502 *

Memory Module



CARACTÉRISTIQUES

- Type : DDR 4
- Format : DIMM 288 pin
- Fréquence : PC4-19200 / 2400 MHz
- CAS Latency : CL17

CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
4 Go	TSS12MLH64V4H	303611 *
8 Go	JM2400HLB-8G	303612 *
16 Go	TS2GLH64V4B	303613 *

JetRam



CARACTÉRISTIQUES

- Type : DDR 4
- Format : SODIMM 260 pin
- Fréquence : PC4-17000 / 2133 MHz
- CAS Latency : CL 15

CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
4 Go	TSS12MSH64V1H	181560 *
8 Go	TS1GSH64V1H	181561 *
16 Go	TS2GSH64V1B	181562 *

Memory Module



CARACTÉRISTIQUES

- Type : DDR 4
- Format : SODIMM 260 pin
- Fréquence : PC4-19200 / 2400 MHz
- CAS Latency : CL17

CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
4 Go	JM2400HSH-4G	303537 *
8 Go	JM2400HSH-8G	303538 *
16 Go	TS2GSH64V4B	303539 *

CARTES GRAPHIQUES



PNY



PNY



GIGABYTE



msi

MODÈLE	VCNV5310DVI-1GB-PB	Quadro K620	GV-N1080WF30C-8GD	RTX 2070 ARMOR 8G
CHIPSET	NVIDIA NVS 310	NVIDIA Quadro K620	NVIDIA GeForce GTX 1080	NVIDIA GeForce RTX 2070
BUS	PCI Express 2.0 x16	PCI Express 2.0 x16	PCI Express 3.0 x16	PCI Express 3.0 x16
TYPE / MÉMOIRE	DDR3 / 1 Go	DDR3 / 2 Go	GDDR5 / 8 Go	GDDR6 / 8 Go
INTERFACE	64 Bit	128 Bit	256 Bit	256 Bit
CONNECTIQUE	2 x DP	VGA / DVI-I / DVI-D / DisplayPort	3 x DP 1.4 ; 1 x HDMI® 2.0b	3 x DP 1.4 ; 1 x HDMI® 2.0b
RÉF.	303547 *	333542 *	333516 *	333517 *

CARTES MÈRES



GIGABYTE



ASUS
Rock Solid • Heart Touching



ASUS
Rock Solid • Heart Touching



ASUS
Rock Solid • Heart Touching

MODÈLE	GA-AB350-Gaming-3	PRIME H310M-D	PRIME H370-PLUS	TUF H370-PRO GAMING
FORMAT	ATX	Micro ATX	ATX	ATX
FORMAT / TYPE MÉMOIRE	AM4 / AMD B350	LGA1151 / Intel H310	LGA1151 / Intel H370	LGA1151 / Intel H370
SOCKET	4 x DDR4 3200	2 x DDR4 2666	4 x DDR4 2666	4 x DDR4 2666
CHIPSET	3 x PCIe 3.0 et 2x PCIe 2.0	1 x PCIe 3.0 et 2x PCIe 2.0	4 x PCIe 3.0 et 2x PCI	6 x PCIe 3.0
CONNECTEUR GRAPHIQUE	1 x SATA / PCIe	1 x SATA / PCIe	1 x PCIe	1 x PCIe
CONNECTIQUE	1 x LAN, 5 x jack audio, 1 x PS2, 1 x DVI-D, 1 x HDMI® 1.4, 2 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 3.1 Gen1, 5 x USB 2.0, 1 x S/PDIF	1 x LAN, 3 x jack audio, 1 x PS2, 1 x VGA, 1 x HDMI®, 1 x DB9 (COM), 1 x DB25 (LPT), 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0	1x LAN, 3 x jack audio, 1 x PS2, 1 x DVI-D, 1 x HDMI®, 2 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0	1x LAN, 3 x jack audio, 1 x PS2, 1 x VGA, 1 x HDMI® 1.4, 1 x DP, 2 x 3x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0
RÉF.	333186 *	333182 *	333184 *	333185 *

PROCESSEURS




MODÈLE	RYZEN 3 2200G	RYZEN 5 2600	i5-8100	i5-8600K
SOCKET	AM4	AM4	LGA1151	HD Graphics 630
FRÉQUENCE	3.5 GHz	3.4 GHz	3.6 GHz	3.6 GHz
NOMBRE DE CORE	4	6	4	6
CHIPSET GRAPHIQUE	VEGA 8	-	HD Graphics 630	HD Graphics 630
RÉF.	304036	304035	304041	304042

Cartes I/O SATA et USB

CARTES USB

			
	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
	Dexlan		
FORMAT	Standard Low Profile	Standard Low Profile	Standard Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x USB 3.1 type A ; 1 x USB 3.1 type C	2 x USB 3.1 type A	2 x USB 3.0
PORTS INTERNES	1 x Molex	1 x Molex	1 x Molex
CHIPSET	ASMedia	ASMedia	RENESAS
COMPATIBILITÉ	Windows 7 et +	Windows 7 et +	Windows, Linux
RÉF.	303014	303015	303013

		
	5 Gbps	5 Gbps
FORMAT	Standard Low Profile	Standard Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	3 x USB 3.0	3 x USB 3.0
PORTS INTERNES	1 x USB 3.0, 1 x Alim SATA	1 x USB 3.0, 1x Alim SATA
CHIPSET	TEXAS INSTRUMENT	Renesas (NEC)
COMPATIBILITÉ	Windows 7 et +	Windows 32/64 bits
RÉF.	306162	313011



CARTES SATA

			
	Dexlan		
FORMAT	Standard Low Profile	Standard Low Profile	Standard Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (2x)	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	2 x eSATA	-	2 x eSATA
PORTS INTERNES	4 x SATA III	2 x SATA III	2 x SATA II
RAID	0, 1, 10, Hyperduo	0, 1	0, 1
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows	Windows, Mac, Linux
RÉF.	306084	305320	306556

		
	Dexlan	
FORMAT	Standard Low Profile	Standard
BUS	PCI	PCI
PORTS EXTERNES	-	-
PORTS INTERNES	2 x SATA	2 x SATA
RAID	-	0, 1
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows
RÉF.	306061	921254



Cartes I/O FireWire et RS-232

CARTES FIREWIRE



Dexlan

Dexlan

FORMAT	Standard	Low Profile	Standard	Low Profile	Standard	
BUS	PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)	
PORTS EXTERNES	2 x Firewire 400		2 x Firewire 400		3 x Firewire 800	
PORTS INTERNES	1 x Firewire 400		1 x Floppy (alim)		1 x Firewire 400	
CHIPSET	TEXAS INSTRUMENT		TEXAS INSTRUMENT		TEXAS INSTRUMENT	
COMPATIBILITÉ	Windows		Windows et Mac		Windows et Mac	
RÉF.	305016		305015		305018	

CARTES RS-232



Dexlan

Dexlan

FORMAT	Standard	Standard	Standard	Low Profile	Standard	Low Profile
BUS	PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)	
PORTS EXTERNES	2 x Firewire 400		2 x DB-9		2 x DB-9	
CHIPSET	OXFORD		OXFORD		NETMOS	
COMPATIBILITÉ	Windows		Windows		Windows	
RÉF.	306571		306576		306577	



Dexlan

FORMAT	Standard	Low Profile	Standard	Standard
BUS	PCI EXPRESS (1x)		PCI 32 et 64 bits	
PORTS EXTERNES	4 x DB-9		2 x DB-9	
CHIPSET	MOSCHIP		SUNIX	
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac		Windows, Linux, DOS	
RÉF.	306573		304541	



Dexlan

Dexlan

FORMAT	Standard	Standard	Low Profile	Standard
BUS	PCI		PCI	
PORTS EXTERNES	4 x DB-9		2 x DB-9	
CHIPSET	NETMOS		NETMOS	
COMPATIBILITÉ	Windows		Windows, Linux, DOS	
RÉF.	304542		304442	

Cartes I/O RS-232 spéciales POS, cartes parallèles et PS2

CARTES SPÉCIALES POS ET PARALLÈLES



+ Spécial point de ventes



Dexlan



POS : Terminals point de vente

FORMAT	Standard	Low Profile	Standard
BUS	PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	4 x DB-9 Série RS-232		1 x DB-25 Parallèle LPT
ALIMENTATION POS	5VDC ou 12VDC via pin 1/4/8/9		-
CHIPSET	OXFORD 952		MOSCHIP
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux		Windows, Mac, Linux
RÉF.	305603		306583



Dexlan



Dexlan




Dexlan

FORMAT	Standard	Low Profile	
BUS	PCI	PCI	PCI
PORTS EXTERNES	1 x DB-25 LPT / 2 x DB-9 RS-232	1 x DB-25 LPT / 2 x DB-9 RS-232	1 x DB-25 LPT / 4 x DB-9 RS-232
CHIPSET	MOSCHIP	MOSCHIP	MOSCHIP
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux
RÉF.	920320	921974	920351

CARTES AUDIO INTERNES



TYPE	Carte audio 5.1 PCI	Carte audio 5.1 PCIe
BUS	PCI	PCIe
PORTS EXTERNES	5 x Jack 3,5 (HP, Ligne, Micro) + 1 port DB-15 (Joystick, Midi)	5 x Jack 3,5 (HP, Ligne, Micro)
RÉGLAGES	-	-
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux	Windows, Linux
RÉF.	921528	921529



Cartes graphiques externes USB et audio USB

CARTES GRAPHIQUES USB



+ Chipset Display link !



+ Chipset Display link !



	Carte graphique USB 3.0 Double écran HDMI®+DVI+Hub	Carte graphique USB 2.0 VGA	Carte graphique USB 2.0 DVI & VGA
BUS	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
PORTS EXTERNES	1 x HDMI® + 1 x DVI + 2 x USB 3.0	1 x VGA	1 x DVI + adapt. VGA
RÉSOLUTION MAX	2048 x 1152	1920 x 1080	1920 x 1080
COMPATIBILITÉ	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux	Win/Mac/Linux
CHIPSET	DisplayLink	DisplayLink	DisplayLink
RÉF.	304904	304871	304872



	Adaptateur graphique USB 3.0 (VGA)	Adaptateur graphique USB 3.0 (DVI)	Adaptateur graphique USB 3.0 (HDMI)
BUS	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
PORTS EXTERNES	1 x VGA	1 x DVI	1 x HDMI® (vidéo + audio)
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080 (USB 3.0) ; 800 x 600 (USB 2.0)	1920 x 1080 (USB 3.0) ; 800 x 600 (USB 2.0)	1920 x 1080 (USB 3.0) ; 800 x 600 (USB 2.0)
COMPATIBILITÉ	Windows 7, 8.x, 10	Windows 7, 8.x, 10	Windows 7, 8.x, 10
CHIPSET	Fresco Logic FL2000	Fresco Logic FL2000	Fresco Logic FL2000
RÉF.	304901	304902	304903

Dexlan

Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0

Le Home Cinéma sur votre PC !

Raccordez vos casques et hauts-parleurs et appréciez un son ultra immersif. Le boîtier dispose aussi d'entrées et de sorties numériques en S/PDIF.

CARACTÉRISTIQUES

- Sorties 7.1 : Front / Side / Rear / C-Sub
- Ports Casque Jack 3.5 et 6.35 mm
- Boutons : Play -mute - Vol+/-
- Dimensions : 142 x 100x 28 mm



RÉF.

Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0

921530

Carte son USB prise Jack unique triple bague Format Type-A et Type-C™ !

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction entrée et sortie audio (casque – microphone)
- Aucun pilote à installer
- Modèle Type-C™ compatible smartphone et tablette



Réf. 921555

Réf. 921550

Carte son Type-A prise jack unique triple bague	RÉF. 921550
Carte son Type-C™ prise jack unique triple bague	RÉF. 921555

Carte son externe USB 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- Carte son externe USB 2.0



RÉF.

Carte son externe USB 2.0

921535

Adaptateurs USB IDE-SATA

NOUVEAU

Adaptateur USB 3.0 Disque SATA 3.5"/2.5" auto-alimenté par USB

Plus besoin d'alimentation externe pour les disques 3.5" !

Cet adaptateur USB 3.0 SATA dispose d'une électronique unique et brevetée permettant de fournir l'électricité nécessaire pour faire fonctionner un gros disque dur de format 3.5" à partir d'une simple prise USB 3.0.

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur SATA : 7 + 15 points (données et alimentation)
- Transfert : Jusqu'à 5 Gbps
- Cordons : USB 3.0 Type-A 80 cm + repiquage d'alimentation Type-A 30 cm
- Périphériques supportés : Disques durs, SSD, lecteurs-graveurs optiques
- Compatibilité : auto-détecté par tout OS - supporte UASP

RÉF.

Adaptateur USB 3.0 disque SATA 3.5"/2.5" auto-alimenté par USB

508215



NOUVEAUTÉ 2019

+ Brevet déposé

Adaptateur USB 3.0 pour disque SATA 2,5"

Autoalimenté !

Cet adaptateur USB 3.0 offre la particularité d'être autoalimenté via une seule prise USB. Idéal donc pour intervenir rapidement sur un disque dur SATA de 2,5" ou un SSD.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 3.0, 5 Gbps
- Connecteur SATA pour disque dur ou SSD de 2,5"
- Autoalimenté via le câble USB de 30 cm fourni
- En option, adaptateur SATA vers SSD micro SATA

RÉF. 508305



RÉF.

Adapt. USB 3.0 pour disque SATA 2,5"

508305

Option SATA vers SSD micro SATA

146310

Adaptateur USB 3.1 Type-C pour disque SATA 2,5"

10 Gbps

USB 3.1 2ème Génération 10Gbps !

L'adaptateur SATA USB Type-C offre un taux de transfert de 10Gbps ce qui lui permet de transférer 1,25Go de données par secondes.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible disque dur et SSD SATA 2,5"
- Connecteur USB Type-C™ réversible et compatible Thunderbolt 3
- Autoalimenté par le port USB



RÉF.

Adaptateur USB 3.1 Type-C™ Gen.2 pour disque SATA

508310

Adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA et IDE

USB 3.0 et monobloc !

Idéal pour accéder facilement et rapidement aux données de tout type de disque dur via un simple port USB. Sa connectique USB 3.0 garantit une vitesse de transfert maximale.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 3.0, 5 Gbps
- Connecteur SATA pour disque 3,5" et 2,5"
- Connecteur IDE pour disque 3,5" et 2,5"
- Longueur du cordon USB : 50 cm
- Adaptateur secteur 12 V 2 A avec interrupteur fourni



RÉF.

Adaptateur USB 3.0 pour disque dur

508035

Adaptateur USB vers ExpressCard

Ajoutez un lecteur de cartes slot ExpressCard à votre ordinateur en raccordant cet adaptateur sur un port USB 2.0. Idéal pour les nouveaux mini-ordinateurs «Ultra Portable» (EeePC, Intel Atom...) n'en disposant pas.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 2.0, 480 Mbps
- Reconnu automatiquement sans driver à installer
- Reconnait toutes les cartes ExpressCard utilisant le protocole d'interface USB
- Connecteur USB Type-A mâle avec câble 10 cm



RÉF.

Adaptateur USB 2.0 vers ExpressCard

307641

Dexlan

Adaptateur USB 2.0 pour disque dur SATA et IDE

Dépannages et interventions rapides !

Idéal pour accéder facilement et rapidement aux données de tout type de disque dur via un simple port USB.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 2.0, 480 Mbps
- Connecteur SATA pour disque 3,5" et 2,5"
- Connecteur IDE 40 pts pour disque IDE 3,5"
- Connecteur IDE 44 pts pour disque IDE 2,5"
- Longueur du cordon USB : 60 cm
- Adaptateur secteur 5 V / 12 V 2 A fourni



RÉF. **508200**

Adaptateur USB 2.0 pour disque dur

Adaptateur USB 2.0 pour disque SATA 2,5"

Premier prix en autoalimenté !

Cet adaptateur USB 2.0 offre la particularité d'être autoalimenté via 2 prises USB. Idéal donc pour intervenir rapidement sur un disque dur SATA de 2,5" ou un SSD.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 2.0, 480 Mbps
- Connecteur SATA pour disque dur ou SSD de 2,5"
- Autoalimenté via le câble USB de 30 cm fourni
- En option, adaptateur SATA vers SSD micro SATA



RÉF. 508205

RÉF.

Adapt. USB 2.0 pour disque SATA 2,5"

508205

Option SATA vers SSD micro SATA

146310

: NOUVEAUTÉ

INTÉGRATION SERVEUR ET PC

Copieurs et duplicateurs d'unité de stockage



Mini copieur de disque dur et SSD

Idéal pour la copie d'un disque endommagé !

De petite taille mais doté d'un écran LCD très clair et de toutes les fonctionnalités de copie importantes, ce copieur autonome sera idéal en intervention.

CARACTÉRISTIQUES

- Supporte les disques 2,5" et 3,5" SATA et les SSD
- Support du SATA I, SATA II, compatible SATA III
- Copie rapide sans ordinateur
- Copie des partitions avec contrôle d'erreur
- Fonction d'effacement de sécurité



	RÉF.
Mini copieur de disque dur et SSD	306101

Duplicateur professionnel de disques durs

Transfert jusqu'à 9 Go/min !

Le duplicateur professionnel de disques durs est la solution idéale pour réaliser une parfaite copie d'un disque maître vers plusieurs autres disques en toute simplicité et rapidement.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible SATA I et II (1.5G et 3.0G), SATA III (6.0G)
- 100 % autonome, pas de connexion PC
- Gestion de droits utilisateur (32 comptes)
- Lecture / écriture : 75 Mb / sec
- 128 Mb de mémoire tampon
- Compatible avec l'échange de disques à chaud
- Ecran LCD de 2 lignes
- Langues : français, anglais, allemand, espagnol,...



RÉF. 739709



RÉF. 739710



RÉF. 739712

	RÉF.
Duplicateur 2 disques	739709
Duplicateur 5 disques	739710
Duplicateur 8 disques	739712

Duplicateur professionnel de clés USB

Jusqu'à 15 clés USB en simultané !

Le duplicateur professionnel de clés USB est la solution idéale pour réaliser une parfaite copie d'une clé «maître» vers plusieurs autres clés en toute simplicité et rapidement.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les clés USB 1.1, USB 2.0 et USB 3.0
- 100 % autonome, pas de connexion PC
- Fonction d'effacement de sécurité
- Lecture / écriture max : 31 Mb / sec
- 128 Mb de mémoire tampon pour chaque clé
- Compatible avec l'échange de clés à chaud
- Ecran LCD de 2 lignes
- Langues : français, anglais, allemand, espagnol...



RÉF. 739650



RÉF. 739680



RÉF. 739700

	RÉF.
Duplicateur 7 clés	739650
Duplicateur 11 clés	739680
Duplicateur 15 clés	739700

Stations d'accueil pour disques durs et SSD

Dexlan

Station d'accueil USB 3.0 pour 2 x SATA ^{USB 3}

Plus besoin d'ordinateur !



Cette station d'accueil se raccorde en USB 3.0 à votre PC portable ou de bureau. Très pratique, elle peut accueillir 2 disques durs SATA au format 3,5" ou 2,5". Sa fonction «clone» sans ordinateur permettra la copie de vos données en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 3.0 à 5 Gbps
- 2 connecteurs SATA pour disques 2,5" ou 3,5"
- Interrupteur marche / arrêt
- Alimentation 12 V fournie



RÉF.

Station d'accueil USB 3D pour 2x SATA

738144

Docking Station USB 3.1 Type-C™ Double SATA

Clonage autonome !

Ajoutez facilement jusqu'à 20 To de stockage supplémentaire à votre ordinateur. Sa fonction Backup autonome est particulièrement utile pour recopier le contenu d'un disque dur vers un SSD SATA, sans avoir à utiliser l'ordinateur. Idéal pour redonner une nouvelle jeunesse à votre machine.

CARACTÉRISTIQUES :

- Connectique USB 3.1 Type-C™
- Livré avec cordon Type-C™ 1m et adaptateur Type-C™ vers A
- Supporte les disques SATA 3.5" / 2.5" jusqu'à 10 To



RÉF.

Docking Station USB 3.1 Type-C™ double SATA

738146



Câble + adaptateur

Dexlan

Station d'accueil USB 3.0 pour 1 x SATA ^{USB 3}

Le standard !



Cette station d'accueil se raccorde en USB 3.0 à votre PC portable ou de bureau. Très pratique, elle peut accueillir 1 disque dur SATA au format 3,5" ou 2,5".

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 3.0 à 5 Gbps
- 1 connecteur SATA pour disques 2,5" ou 3,5"
- Chipset interne ASMedia compatible avec les cartes contrôleurs chipset NEC
- Alimentation 12 V fournie



RÉF.

Station d'accueil USB 3.0 pour 1x SATA

738143

Station d'accueil USB 3.0 mixte IDE et SATA ^{USB 3}

Récupérez les données de vos anciens PC !




Raccordée en USB 3.0 à votre ordinateur cette station d'accueil dispose de 2 slots distincts en IDE et SATA, le tout raccordé en USB 3.0 pour un débit maximum.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 3.0 à 5 Gbps
- 1 slot SATA pour disques 2,5" et 3,5"
- 1 slot IDE pour disques 2,5" et 3,5"
- Alimentation 12 V fournie



Compatible SATA et IDE



RÉF.

Station d'accueil USB 3.0

738148

Station d'accueil IDE et SATA MB981U3-1SA ^{USB 3}

La station d'accueil ICY DOCK MB981U3-1SA, compatible avec tous les disques durs et SSD est dotée d'une interface USB 3.0. Installez facilement vos disques de 2,5" ou 3,5" avec interface IDE ou SATA et transférez rapidement vos données vers un PC ou un Mac.



CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 3.0 à 5 Gbps
- 1 connecteur SATA pour disques 2,5" et 3,5"
- 1 adaptateur pour les disques IDE 2,5" ou 3,5"
- 1 bouton d'éjection
- Alimentation 12 V fournie



RÉF.

Station d'accueil MB981U3-1SA

738154

Station d'accueil USB 2.0 pour 1x SATA avec lecteur de cartes ^{USB}

Accédez rapidement et simplement à vos données !



Cette station se connecte sur un port USB 2.0 et permet de connecter un disque dur SATA, de bénéficier sur son bureau d'un lecteur de cartes mémoire ainsi que d'un hub USB 2 ports.

CARACTÉRISTIQUES

- Interface USB 2.0 à 480 Mbps
- 1 connecteur SATA pour disques 2,5" ou 3,5"
- Lecteur de cartes mémoire (MS, MS DUO, SD, SDHC, MMC, M2, TF)
- Hub USB 2 ports
- Alimentation 12 V fournie



RÉF.

Station d'accueil USB 2.0

738147



Disques durs internes 2.5" et 3.5"

2.5"

WD Blue

GARANTIE 05 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 5.400 tr/m
- Mémoire cache : 16 Mo



CAPACITÉ	RÉF. WD	RÉF.
320 Go	WD3200LPCX	331326
500 Go	WD5000LPCX	331331
750 Go	WD7500BPVX	331322
1 To	WD10JPVX	331320

FireCuda Compute SSHD

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 5.400 tr/m
- Mémoire cache : -



CAPACITÉ	RÉF. SEAGATE	RÉF.
500 Go	ST500LX025	091105
1 To	ST1000LX015	091106
2 To	ST2000LX001	091107

BarraCuda

GARANTIE 02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 5.400 tr/m
- Mémoire cache : 128 Mo



CAPACITÉ	RÉF. SEAGATE	RÉF.
1 To	ST1000LM048	330856
2 To	ST2000LM015	330857
3 To	ST3000LM024	330858
4 To	ST4000LM024	330859
5 To	ST5000LM000	330860

3.5"

BarraCuda

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 5.400 tr/m - 7.200 tr/m (pro)
- Mémoire cache : 256 Mo



CAPACITÉ	RÉF. SEAGATE	RÉF.
500 Go	ST500DM009	331032
1 To	ST1000DM010	331033
2 To	ST2000DM006	331034
3 To	ST3000DM007	331040
4 To	ST4000DM004	331036
6 To (pro)	ST6000DM004	331037
8 To (pro)	ST8000DM005	331038
10 To (pro)	ST10000DM004	331039

IronWolf

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 5.900 tr/m (Réf 092020 à 092023)
- Vitesse : 7.200 tr/m (Réf 092024 à 092027)
- Mémoire cache : 64 Mo (Réf 092020 à 092023), 128 Mo (Réf 092024), 256 Mo (Réf 092025 à 092027)



CAPACITÉ	RÉF. SEAGATE	RÉF.
1 To	ST1000VN002	092020
2 To	ST2000VN004	092021
3 To	ST3000VN007	092022
4 To	ST4000VN008	092023
6 To	ST6000VN041	092024
7 To	ST7000VN002	092025
8 To	ST8000VN022	092026
10 To	ST10000VN004	092027

SkyHawk

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 7.200 tr/m
- Mémoire cache : 64 Mo (Réf 092010 à 092013), 256 Mo (Réf 092014 à 092016)



CAPACITÉ	RÉF. SEAGATE	RÉF.
1 To	ST1000VX005	092010
2 To	ST2000VX008	092011
3 To	ST3000VX010	092012
4 To	ST4000VX007	092013
6 To	ST6000VX0023	092014
8 To	ST8000VX0022	092015
10 To	ST10000VX0004	092016

Spécial pour enregistreurs vidéosurveillance !

WD Gold

GARANTIE 05 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 7.200 tr/m
- Mémoire cache : 128 Mo, 256 Mo (Réf 091125)



CAPACITÉ	RÉF. WD	RÉF.
1 To	WD1005FBYZ	091120
2 To	WD2005FBYZ	091121
4 To	WD4002FYZ	091122
6 To	WD6002FRYZ	091123
10 To	WD101KRYZ	091125

WD Red

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 5.400 tr/m
- Mémoire cache : 64 Mo et 128 Mo pour Réf. 091100



CAPACITÉ	RÉF. WD	RÉF.
1 To	WD10EFRX	091070
2 To	WD20EFRX	091071
3 To	WD30EFRX	091072
4 To	WD40EFRX	091073
6 To	WD60EFRX	091075
8 To	WD80EFZX	091100
10 To	WD100EFAX	091069

WD Purple

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : IntelliPower
- Mémoire cache : 64 Mo



CAPACITÉ	RÉF. WD	RÉF.
1 To	WD10PURX	091065
2 To	WD20PURX	091066
3 To	WD30PURX	091067
4 To	WD40PURX	091068
6 To	WD60PURX	091077
10 To	WD100PURZ	091049

Spécial pour enregistreurs vidéosurveillance !

Disques durs internes SSD

2.5" SATA III

SSDNow A400

GARANTIE 05 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : 500 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 320 Mo/s (Réf. 335241)
350 Mo/s (Réf. 335242)
450 Mo/s (Réf. 335243)



CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
120 Go	SA400S37/120G	335241
240 Go	SA400S37/240G	335242
480 Go	SA400S37/480G	335243

SSD230S

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : 560 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 520 Mo/s



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
128 Go	TS128GSSD230S	335685
256 Go	TS256GSSD230S	335686
512 Go	TS512GSSD230S	335687
1 To	TS1TSSD230S	335688

mSATA

MSA370

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : mSATA
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : 570 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 450 Mo/s



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
64 Go	TS64GMSA370	335371
128 Go	TS128GMSA370	335372
256 Go	TS256GMSA370	335399
512 Go	TS512GMSA370	335373

WD Blue SSD

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : 540 Mo/s (Réf. 092040)
545 Mo/s (Réf. 092041 et Réf. 092042)
- Vitesse d'écriture : 500 Mo/s (Réf. 092040)
525 Mo/s (Réf. 092041 et Réf. 092042)



CAPACITÉ	RÉF. WD	RÉF.
250 Go	WDS250G1BOA	092040
500 Go	WDS500G1BOA	092041
1 To	WDS100T1BOA	092042

NOUVEAU

Kit UV500 SSD

GARANTIE 05 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : Jusqu'à 520 Mo/s
- Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mo/s



CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
120 Go	SUV500B/120G	335675
240 Go	SUV500B/240G	335676
480 Go	SUV500B/480G	335677

Consultez-nous

M.2

NOUVEAU

970 EVO PLUS SSD

GARANTIE 05 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 2.5"
- Interface : M.2 PCIe
- Vitesse de lecture : 3500 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 2500 Mo/s

NOUVEAU 2019



CAPACITÉ	RÉF. SAMSUNG	RÉF.
250 Go	MZ-V7S250BW	335244
500 Go	MZ-V7S500BW	335245
1 To	MZ-V7S1T0BW	335246
2 To	MZ-V7S2T0BW	335247

Consultez-nous

Boîtiers externes pour disques durs 2,5"



Dexlan



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	Le Tool-Less en Type-C™ !	Livré avec sa housse de transport !	LED d'accès disque !	IDE et SATA !
INTERFACE	USB 3.1 Gen 1	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
INTERFACE HDD	SATA III	SATA II	SATA II	IDE et SATA II
ALIMENTATION	Câble USB Type C™	Câble USB double	Câble USB simple	Câble USB double
MONTAGE SANS VIS	Loquet de verrouillage et glissière	-	-	-
MATÉRIAU	ABS	Aluminium	Aluminium	Aluminium
HAUTEUR DISQUE	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
RÉF.	738303	RÉF. 738308	RÉF. 738318	RÉF. 738317



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	Disque jusqu'à 12,5 mm !	Sans outil !	Boîtier Transparent !	Le premier prix en 2.5" !
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.1	USB 2.0
INTERFACE HDD	SATA II	SATA II	-	SATA II
ALIMENTATION	2 câbles USB	Câble USB double	1 câble USB 3.1 Type-A / MicroB	Câble USB double
MONTAGE SANS VIS	Non	Oui	Oui	-
MATÉRIAU	Aluminium	Aluminium	ABS translucide	Aluminium
HAUTEUR DISQUE	9,5 à 12,5 mm	9,5 mm	7 et 9,5 mm	9,5 mm
RÉF.	738319	RÉF. 924665	RÉF. 738321	RÉF. 738305



Dexlan



Dexlan




Dexlan

PLUS PRODUIT	Coque micro perforée !	Livré avec sa housse de transport !	Très rapide en eSATA !
INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 eSATA
INTERFACE HDD	SATA II	IDE et SATA II	SATA II
ALIMENTATION	Câble USB double	Câble USB double	Câble USB double
MONTAGE SANS VIS	-	-	Oui
MATÉRIAU	Aluminium	Aluminium	Aluminium
HAUTEUR DISQUE	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
RÉF.	924661	RÉF. 738316	RÉF. 738136

Boîtiers externes pour SSD et disques durs 3,5"

NOS MODÈLES SPÉCIFIQUES POUR SSD



SSD SATA compatibles

10 GBPS



SSD SATA compatibles

PLUS PRODUIT	Type C™ et USB 3.1 réunis !	SSD Type M.2 en USB 3.0 !	Petit mais robuste !
INTERFACE	USB 3.1 Type-C™ Gen 2 10G	USB 3.0	USB 3.0
INTERFACE HDD	M.2 NGFF SATA	M.2 NGFF SATA	mSATA
ALIMENTATION	Câble USB simple	Câble USB simple	Câble USB simple
MONTAGE SANS VIS	-	-	-
MATÉRIAU	Aluminium	Aluminium	Aluminium
TAILLE DE SSD	22 x 30 ; 22 x 42 ; 22 x 60 ; 22 x 80	22 x 30 ; 22 x 42 ; 22 x 60 ; 22 x 80	mSATA
RÉF.	924667	924664	924559

NOS MODÈLES POUR DISQUES 3,5"



Dexlan



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	Fonction OTB !	Socle vertical !	Très bonne dissipation !	Très sobre !
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
INTERFACE HDD	SATA II	SATA II	IDE et SATA II	SATA II
ALIMENTATION	Externe fournie	Externe fournie	Externe fournie	Externe fournie
MONTAGE SANS VIS	Oui	-	-	-
MATÉRIAU	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
RÉF.	738118	738117	738108	738114

Adaptateur USB 3.0 Disque SATA 3.5"/2.5" auto-alimenté par USB

NOUVEAU

Plus besoin d'alimentation externe pour les disques 3.5" !

Cet adaptateur USB 3.0 SATA dispose d'une électronique unique et brevetée permettant de fournir l'électricité nécessaire pour faire fonctionner un gros disque dur de format 3.5" à partir d'une simple prise USB 3.0.

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur SATA : 7 + 15 points (données et alimentation)
- Transfert : Jusqu'à 5 Gbps
- Cordons : USB 3.0 Type-A 80 cm + repiquage d'alimentation Type-A 30 cm
- Périphériques supportés : Disques durs, SSD, lecteurs-graveurs optiques
- Compatibilité : auto-détecté par tout OS - supporte UASP



NOUVEAU 2019



+ Brevet déposé

RÉF.

Adaptateur USB 3.0 disque SATA 3.5"/2.5" auto-alimenté par USB

508215

: NOUVEAUTÉ

Lecteurs internes



PLUS PRODUIT	Premier prix !	2 fois plus rapide !
MODÈLE	GH24NSD1	BH16NS55
INTERFACE	SATA	SATA
VITESSE DE LECTURE	48x CD, 16x DVD	48x CD, 16x DVD, 12x BD
VITESSE D'ÉCRITURE	48x CD, 24x DVD±R, 8x DVD±R DL	48x CD, 16x DVD±R, 8x DVD±R DL, 16x BD-R, 12x BD-R DL, 6x BD-RE XL
VITESSE DE RÉÉCRITURE	24x CD, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM	24x CD, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM, 2x BD-RE, 6x BD-RE XL
MÉMOIRE TAMPON	0,5 Mo	4 Mo
RÉF.	333828	333838



PLUS PRODUIT	Puissance et économie d'énergie !	Puissance et performance !
MODÈLE	DWR-24F1MT	BW-16D1HT
INTERFACE	SATA	SATA
VITESSE DE LECTURE	48x CD, 16x DVD	48x CD, 16x DVD, 12x BD
VITESSE D'ÉCRITURE	48x CD, 24x DVD±R, 8x DVD±R DL	48x CD, 16x DVD±R, 8x DVD±R DL, 16x BD-R, 12x BD-R DL, 6x BD-R TL, 6x BD-R QL, 6x BD-R LTH
VITESSE DE RÉÉCRITURE	24x CD, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM	24x CD, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM, 2x BD-RE, 2x BD-RE DL, 2x BD-RE TL
MÉMOIRE TAMPON	-	-
RÉF.	333854	333859

PÉRIPHÉRIQUES PC ET ACCESSOIRES BUREAUTIQUES

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5" pour ordinateur portable

Augmentez l'espace de stockage de votre PC portable en remplaçant le lecteur DVD souvent inutilisé par un SSD ou un disque dur de 2,5" grâce à cet adaptateur. Grâce à des encoches standardisées, vous pouvez récupérer la façade du lecteur DVD d'origine.

CARACTÉRISTIQUES

- S'installe à la place d'un lecteur / graveur DVD intégré de 9,5 mm (Réf. 730192) ou de 12,7 mm (Réf. 730193) de hauteur
- Connectique interne : SATA + Alim.
- Connectique externe : SATA + Alim.
- Interface Serial ATA avec support des échanges à chaud



	RÉF.
Adaptateur disque HDD / SSD 2.5" pour ordinateur portable 9,5 mm	730192
Adaptateur disque HDD / SSD 2.5" pour ordinateur portable 12,7 mm	730193

Périphériques pc et accessoires bureautiques

Ergonomie du poste de travail	352 - 353
Webcams et écrans bureautiques	354 - 355
Packs clavier et souris	356
Claviers standards, compacts et silicones	357 à 359
Pavés numériques et lecteurs de cartes à puce ou empreintes	360
Souris verticales	361 - 362
Souris	363 à 366
Tapis de souris et repose-poignets	367 - 368
Hubs USB	369 à 371
Enceintes 2.1 et enceintes nomades	372
Enceintes 2.0 et microphones	373
Écouteurs et casques audio	374 - 375
Disques durs et SSD externes, WiFi	376 - 377
Lecteurs externes de cartes mémoire	378
Cartes mémoire	379
Clés USB	380
Lecteurs / graveurs externes	381
Imprimantes de caisse et accessoires	382
Lecteurs codes barres	383 à 385
Agencement du poste de travail	386 - 387
Sécurité - Destructeurs de documents et coffres-forts	388
Sécurité - Antivirus	389 à 392

Hub 4 ports USB 3.0
RÉF. 021312

Page 369

**Souris verticale
main gauche**
RÉF. 225127

Page 361

Clavier sans fil 2.4 Ghz
RÉF. 225207

Page 357

Ergonomie du poste de travail





L'Ergonomie du poste de travail

L'ergonomie traite de l'adaptation des conditions de travail aux capacités physiques de l'employé et à sa fonction.

Plusieurs maladies professionnelles sont dues entre autres à une mauvaise ergonomie du poste de travail. Les TMS (troubles musculo-squelettiques) sont, par exemple, provoqués par des gestes répétitifs, associés à des efforts excessifs et des postures extrêmes. C'est donc le déséquilibre entre les capacités du salarié et les sollicitations auxquelles il est exposé qui va créer les TMS. Les troubles musculo-squelettiques touchent en France 15% des salariés environ avec, en particulier, le mal de dos (cervicalgies et lombalgies), les tendinites du poignet (syndrome carpien), du coude, ou de l'épaule et les affections des vaisseaux sanguins des jambes.

La conception de postes de travail ergonomiques permet de gagner à la fois en productivité pour l'entreprise et en confort et sécurité pour les employés.

C'est pourquoi il est important de réfléchir aux améliorations que l'on peut apporter aux postes de travail. Nous vous accompagnons dans la démarche via un ensemble de produits innovants permettant d'adapter au mieux le poste de travail des utilisateurs.



**RÉHAUSSE D'ÉCRAN ET CLAVIER
RÉGLABLE ASSIS / DEBOUT**
Se fixe à toute surface de travail !

Réf. 915160 à retrouver p.387



REPOSE POIGNET POUR CLAVIER

Soulage les points de pression et prévient le syndrome du canal carpien. Réf. 190456

Notre gamme de tapis de souris et repose poignets p.363 et 364




SOURIS VERTICALE V2000 USB NOIR - DACOMEX

Évite les torsions de l'avant bras !

Notre gamme de souris verticales p.361 - 363



Ergonomie du poste de travail



RÉHAUSSE DE POSTE DE TRAVAIL RÉGLABLE ASSIS / DEBOUT

S'installe sur un poste de travail standard !

Réf. 915151 à retrouver p.387



SOURIS CENTRALE BARMOUSE USB NOIRE

Aucune tension au niveau des épaules !

Réf. 225141 à retrouver p.363




UTILISATION D'UNE SOURIS «STANDARD»



UTILISATION D'UNE SOURIS CENTRALE

1 Pourquoi une souris verticale ?

La souris verticale, recommandée par les médecins et kinésithérapeutes, est très largement répandue dans les pays scandinaves car elle diminue l'apparition de douleurs au niveau de la main, du poignet, du bras et de l'épaule.



2 Alternez le travail assis debout !

Alterner la position assis / debout répond à une nécessité physiologique. Réalisée sur de courtes périodes, cette alternance stimule le métabolisme, augmente la circulation sanguine et brûle d'avantage de calories.

La réhausse de poste de travail s'installe sur un poste de travail standard existant.

3 Qu'est-ce qu'une souris centrale et comment l'utiliser ?

Similaire dans son usage à une souris classique, la souris centrale se place directement devant tout clavier existant de façon à permettre un accès direct et limiter les gestes ou déplacements du bras.

Les mains à plat sur les repose poignets intégrés, un simple geste du bout des doigts sur la barre mobile vous permettra de déplacer le curseur en toute simplicité. Les boutons présents permettent la réalisation des fonctions habituellement disponibles sur une souris standard.

Tout comme la souris verticale, la souris centrale permet d'améliorer le confort de travail, en adoptant une position conforme à la biomécanique de chacun.

Webcams et écrans bureautiques

WEBCAMS



PLUS PRODUIT	1er prix	Touché d'appel Windows Live !	Compatible Skype !	Full HD !
MODÈLE	-	LifeCam Cinema	LifeCam HD-3000	LifeCam Studio
RÉSOLUTION	350 Kpixels - 640 x 480	1,5 Mpixel - 1280 x 720	1,5 Mpixel - 1280 x 720	3 Mpixels - 1920 x 1080
CAPTEUR	CMOS 1/3"	CMOS	CMOS HD	CMOS Full HD
CONNECTIQUE	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
CARACTÉRISTIQUE	Micro intégré	Micro intégré (certifiée Skype)	Micro intégré (certifiée Skype)	Micro intégré (certifiée Skype et Lync)
SYSTÈMES SUPPORTÉS	Windows	Windows	Windows	Windows
RÉF.	050798	RÉF. 160296	RÉF. 162917	RÉF. 162915

ÉCRANS BUREAUTIQUES



MODÈLE	E970SWN	E2275SWQE	I2490PXQU/BT	Q2778VQE
TAILLE	18.5"	21.5"	24"	27"
FORMAT	16/9	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1.366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	2.560 x 1.440
PITCH	0.3 mm	0.248 mm	0.2745 mm	0.233 mm
LUMINOSITÉ	200 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²
CONTRASTE	20.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1	80.000.000:1
TPS DE RÉPONSE	5 ms	2 ms	4 ms	1 ms
RÉGLAGE POSITION	Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison / Pivot	Inclinaison
CONNECTIQUE	VGA	VGA / HDMI® / DisplayPort	VGA / HDMI® / DisplayPort	VGA / DVI / HDMI® / DisplayPort
RÉF.	180662	RÉF. 181014	RÉF. 181015	RÉF. 180261



MODÈLE	19S4QAB	223V5LSB2	223S7EYMB/00	243S7EYMB/00	272S4LPJCB/00
TAILLE	19"	21.5"	21.5"	24"	27"
FORMAT	5/4	16/9	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1.280 x 1.024	1.920 x 1.080	1920 x 1080	1920 x 1080	2.560 x 1.440
PITCH	0.293 mm	0.248 mm	0.248 mm	0.275 mm	0.233 mm
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	200 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²
CONTRASTE	20.000.000:1	10.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1	20.000.000:1
TPS DE RÉPONSE	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	2 ms
RÉGLAGE POSITION	Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison / Pivot	Inclinaison / Pivot	Inclinaison / Rotation / Hauteur
CONNECTIQUE	VGA / DVI / Entrée audio + HP	VGA	VGA / DisplayPort	VGA / DisplayPort	VGA / DVI / HDMI® / DisplayPort / Entrée audio + HP
RÉF.	179809	RÉF. 179800	RÉF. 181016	RÉF. 181017	RÉF. 180807



Toutes les gammes Iiyama, PHILIPS et AOC sont chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !

iiyama



GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	E2083HSD-B1	B2283HS-B3	E2283HS-B3	X2283HS-B3	B2483HS-B3
TAILLE	20"	22"	22"	22"	24"
FORMAT	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1600 x 900	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PITCH	0.271 mm	0.248 mm	0.248 mm	0.248 mm	0.276 mm
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
CONTRASTE	12.000.000 : 1	12.000.000:1	5.000.000:1	80.000.000:1	80.000.000:1
TPS DE RÉPONSE	5 ms	1 ms	1 ms	4 ms	1 ms
RÉGLAGE POSITION	Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison / Pivot
CONNECTIQUE	VGA / DVI	VGA / HDMI® / DisplayPort + HP			
RÉF.	180556	RÉF. 181011	RÉF. 180003	RÉF. 181010	RÉF. 181012



GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	B2280WSD-B1	E2483HS-B3	XUB2492HSU-B1	X2783HSU-B3	XUB2790HS-B1
TAILLE	22"	24"	24"	27"	27"
FORMAT	16/10	16/9	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1680 x 1050	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PITCH	0.282 mm	0.277 mm	0.275 mm	0.2311 mm	0.311 mm
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
CONTRASTE	5.000.000 : 1	5.000.000:1	5.000.000 : 1	80.000.000:1	5.000.000:1
TPS DE RÉPONSE	5 ms	1 ms	5 ms	4 ms	5 ms
RÉGLAGE POSITION	Inclinaison / Rotation / Hauteur	Inclinaison	Inclinaison / Rotation / Hauteur	Inclinaison	Inclinaison / Pivot
CONNECTIQUE	VGA / DVI + HP	VGA / HDMI® / DisplayPort + HP	VGA / HDMI® / DisplayPort / 3 x USB + HP	VGA / HDMI® / DisplayPort + HP	VGA / HDMI® / DisplayPort + HP
RÉF.	180566	RÉF. 180004	RÉF. 180039	RÉF. 179921	RÉF. 180325

LES TACTILES



GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	T2235MSC-B1	T2236MSC-B2	T2435MSC-B2
TAILLE	22" Tactile	22" Tactile	24" Tactile
FORMAT	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PITCH	0.248 mm	0.248 mm	0.272 mm
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
CONTRASTE	3.000:1	3.000:1	3.000:1
TPS DE RÉPONSE	6 ms	8 ms	6 ms
RÉGLAGE POSITION	Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
CONNECTIQUE	VGA / DVI / DisplayPort + HP	VGA / HDMI® / DVI + HP	DVI / HDMI® / DisplayPort + HP
RÉF.	181013	RÉF. 180295	RÉF. 179911

Packs clavier et souris

PENSEZ-Y

Retrouvez tous nos souffleurs et nettoyeurs

Page : 406

GARANTEE
02 ANS

dacomex

+ 3 LEDS
d'état de charge !GARANTEE
02 ANS

CHERRY

MODÈLE	-	-	DC-2000
INTERFACE UC	USB	USB Sans fil 2,4 GHz	USB
NOMBRE DE TOUCHES	104	105	105 + 4
MARQUAGE LASER	-	Oui	Oui
SOURIS	800 dpi / 3 boutons	1000 dpi / 3 boutons	1200 dpi / 3 boutons + molette
DIMENSIONS CLAVIER	432 x 123 x 24 mm	449 x 161 x 20 mm	458 x 170 x 20 mm
DIMENSIONS SOURIS	108 x 58 x 33 mm	110 x 57 x 35 mm	109 x 62 x 37 mm
RÉF.	225110	RÉF. 225203	RÉF. 925991

GARANTEE
02 ANS+ Frappe à effet
"chuchotement" !

CHERRY

GARANTEE
02 ANS

CHERRY

GARANTEE
02 ANS

CHERRY

MODÈLE	DW-3000	DW-5100	DW-8000
INTERFACE UC	Nano USB Sans fil 2,4 GHz	Nano USB Sans fil 2,4 GHz	USB Sans fil 2,4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4	105 + 10	104 + 5
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
SOURIS	1200 dpi / 3 boutons	1000 ~1750 dpi / 5 boutons	1000 ~2000 dpi / 3 boutons
DIMENSIONS CLAVIER	458 x 170 x 20 mm	467,7 x 171,5 x 21,6 mm	441 x 165 x 18 mm
DIMENSIONS SOURIS	109 x 62 x 37 mm	106 x 68 x 39 mm	107 x 60 x 27 mm
RÉF.	925967	RÉF. 925995	RÉF. 925532

NOUVEAUTÉ
2019+ LED témoins
majuscules !

CHERRY

GARANTEE
02 ANS

+ Rechargeable !

CHERRY

GARANTEE
02 ANS

MODÈLE	DW-9000 SLIM	B.UNLIMITED 3.0
INTERFACE UC	Sans fil 2,4 GHz Bluetooth	USB Sans fil 2,4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	104 + 5	105 + 4
MARQUAGE LASER	Oui	Oui
SOURIS	600 ~ 1600 dpi / 5 boutons	1000 ~2000 dpi / 3 boutons
DIMENSIONS CLAVIER	400 x 130 x 15 mm	460 x 165 x 15 mm
DIMENSIONS SOURIS	99 x 62,5 x 33,5 mm	115 x 60 x 35 mm
RÉF.	925533	RÉF. 925589

GARANTIE 02 ANS



Hub USB
3 ports
intégrés !

dacomex



RÉF. 225102



RÉF. 225201

+ Notre meilleur rapport
qualité / prix !

dacomex

GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	K460u	-	-	-
INTERFACE	USB	USB	PS2	PS2 USB
NOMBRE TOUCHES	105	105	105	105
MARQUAGE LASER	-	-	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS	4438 x 139 x 26 mm	432 x 123 x 24 mm	432 x 123 x 24 mm	432 x 123 x 24 mm
RÉF.	225205	RÉF. 225102	BLANC RÉF. 225201	RÉF. 225100
				RÉF. 225104

GARANTIE 02 ANS



dacomex

GARANTIE 02 ANS

NOUVEAUTÉ 2019



dacomex

+ Qwerty à prix compétitif !



RÉF. **225220**

MODÈLE	-	K250W	-
INTERFACE	USB	Sans fil 2.4 GHz	USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 2 x 8	105	104
MARQUAGE LASER	-	-	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	QWERTY -US (symbole Euro)
DIMENSIONS	460 x 180 x 30 mm	438 x 147 x 22 mm	449 x 161 x 20 mm
RÉF.	225106	RÉF. 225207	RÉF. 225220



+ Switchs rouges
pour plus de silence !



+ Spécial MAC !



+ Spécial MAC et Bluetooth !



MODÈLE	-	Design touch MAC USB	Design touch MAC Bluetooth
INTERFACE	USB	USB	Bluetooth
NOMBRE TOUCHES	105	107 (touches MAC)	107 (touches MAC)
MARQUAGE LASER	Oui	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS	445 x 165 x 40 mm	470 x 33 x 16 mm	470 x 33 x 16 mm
RÉF.	225206	RÉF. 572535	RÉF. 572537

CHERRY

GARANTIE
02 ANS

RÉF. 925542



Existe en noir !

GARANTIE
02 ANS

RÉF. 925982



Existe en plusieurs langues !

MODÈLE	KC-1000	Stream 3.0	
INTERFACE	USB	USB	
NOMBRE TOUCHES	105	105 + 6	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	
DIMENSIONS	458 x 170 x 20 mm	472 x 176 x 18 mm	
RÉF.	NOIR 925549	BLANC 925542	RÉF. 925982
			Nombreuses langues disponibles n'hésitez pas à contacter votre commercial !
			RÉF. AZERTY-Belge 925978
			QWERTZ-Allemand 925979
			QWERTY-Espagnol 925980
			QWERTY-UK 925983
			QWERTY-US 925981

GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

RÉF. 925968



RÉF. 925537

Version MAC disponible !
Réf. 925538GARANTIE
02 ANS


RÉF. 925544



RÉF. 925539

LED d'état dans les touches
CAPS LOCK, NUM !

MODÈLE	MX-Board 3.0 Red switch	Strait Black 3.0	KC-6000
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 4	105 + 4	111
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS	446 x 158 x 35 mm	444 x 161 x 14,5 mm	440 x 130 x 15 mm
RÉF.	926015	NOIR 925968	ARGENT 925537
			NOIR 925544
			ARGENT 925539

GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

Mécanique avec TrackBall !

GARANTIE
02 ANS

Mécanique avec TouchPad !

MODÈLE	G80-3000	G84-4400	TouchBoard G80-11900
INTERFACE	USB PS2	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	105	84	105
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS	470 x 195 x 44 mm	370 x 139 x 19,6 mm	415 x 193 x 37 mm
RÉF.	925922	RÉF. 926571	RÉF. 925564

Claviers compacts et silicones

CLAVIERS COMPACTS



+ Le plus compact pour la bureautique !



+ Touchpad !



CHERRY

MODÈLE	-	-	G84-4100
INTERFACE	USB	USB Sans fil 2.4 Ghz	USB PS2
NOMBRE TOUCHES	83	81	86
MARQUAGE LASER	Non	-	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS	305 x 125 x 14 mm	366 x 121 x 18 mm	282 x 132 x 26 mm
RÉF.	225099	RÉF. 225204	RÉF. 925569

CLAVIERS ÉTANCHES ET ANTIBACTÉRIENS



+ En plastique souple et imperméable, il peut être lavé sous l'eau sans crainte pour son électronique !



+ Touchpad !

MODÈLE	Clavier silicone combo	Clavier silicone rigide avec Touchpad
INTERFACE	USB PS2	USB
NOMBRE TOUCHES	108	89 + TouchPad
INDICE DE PROTECTION	IP67	IP68
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS	495 x 138 x 13 mm	220 x 110 x 9 mm
RÉF.	575445	RÉF. 575444



MODÈLE	Clavier silicone rigide avec souris	Clavier silicone rigide avec souris
INTERFACE	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	109	94
INDICE DE PROTECTION	IP68	IP68
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS	445 x 180 x 20 mm	287 x 148 x 12 mm
RÉF.	575436	RÉF. 574436

PENSEZ-Y

Retrouvez tous nos produits de nettoyage

Page : 408



Les périphériques en silicone



Nos périphériques en silicone sont recommandés pour une utilisation industrielle ou médicale



Étanches, certains modèles sont conformes à la norme IP68.



Dotés d'un revêtement résistant aux produits abrasifs pour le nettoyage.

Pavés numériques et lecteurs de cartes à puce ou empreintes

PAVÉS NUMÉRIQUES



+ Prix imbattable !



+ Touches mécaniques !
CHERRY

GARANTIE
02 ANS

MODÈLE	-	G84-4700
INTERFACE	USB	USB
NB DE TOUCHES	23	17 + 4 (fonctions supplémentaires)
DIMENSIONS	148 x 90 x 14 mm	90 x 132 x 36 mm
RÉF.	926665	926643



+ Spécial Mac !



+ Fonction calculatrice !



MODÈLE	ML300702	ML302188
INTERFACE	USB	Bluetooth
NB DE TOUCHES	19 + "clear"	19 + 8 + "clear"
DIMENSIONS	118 x 79 x 13 mm	138 x 79 x 13 mm
RÉF.	926661	926662

LECTEURS DE CARTE À PUCE OU EMPREINTES DIGITALES



+ Terminal carte à puce !

CHERRY



CHERRY



CHERRY

MODÈLE	KC-1000 SC	ST-1144	MC 4900
INTERFACE	USB	USB	USB
NBR TOUCHES / CONTACT	105 + 4	Mécanique à défilement	3
STANDARDS	AZERTY-FR	PC/SC, CCID, CT-API	Lecteur capacitif 508 dpi
DIMENSIONS	458 x 188 x 46 mm	75 x 51 x 55 mm	115 x 65 x 40 mm
RÉF.	926412	840024	582396

GARANTIE
02 ANS

GARANTIE
02 ANS

GARANTIE
02 ANS


dacomex



Pourquoi une souris verticale ?



La souris verticale, recommandée par les médecins et kinésithérapeutes, est très largement répandue dans les pays scandinaves, car elle diminue l'apparition de douleurs au niveau de la main, du poignet, du bras et de l'épaule.



NOUVEAUTÉ 2019



NOUVEAU

GARANTIE 02 ANS



Tout en 1 !
Batterie rechargeable,
radio 2.4 Ghz et Bluetooth !

MODÈLE	V350WBT
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz Bluetooth
BOUTONS	5
RÉSOLUTION	2400 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC
DIMENSIONS	103 x 86 x 81 mm
FORME	Droitier

RÉF.

225129



GARANTIE 02 ANS



+ **Lèvre repose poignet pour plus de confort !**



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	V200U	V200U	V200W
INTERFACE	USB	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5
RÉSOLUTION	1600 dpi	1600 dpi	1600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS	127 x 75 x 65 mm	127 x 75 x 65 mm	127 x 75 x 65 mm
FORME	Droitier	Droitier	Droitier

RÉF.

225121

RÉF.

225122

RÉF.

225123

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ 2019



GARANTIE 02 ANS

NOUVEAUTÉ 2019



GARANTIE 02 ANS

+ **Version pour main gauche !**

NOUVEAUTÉ 2019



GARANTIE 02 ANS



MODÈLE	V150U	V150UG	V150W
INTERFACE	USB	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5
RÉSOLUTION	2400 dpi	2400 dpi	2400 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS	124 x 62 x 82 mm	124 x 62 x 82 mm	124 x 62 x 82 mm
FORME	Droitier	Gaucher	Droitier

RÉF.

225126

RÉF.

225127

RÉF.

225128

Souris verticales



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	3	5	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS	115 x 80 x 85 mm	115 x 80 x 85 mm	115 x 80 x 85 mm
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225135	225130	225131

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



INTERFACE	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS	115 x 80 x 85 mm	115 x 80 x 85 mm	115 x 80 x 85 mm
FORME	Gaucher	Droitier	Droitier
RÉF.	225132	225134	225137



Quelle taille choisir ?

Mesurez votre main : du côté intérieur de la main, mesurez la distance du milieu du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.



Main inférieure à 178 mm : petite taille

GARANTIE 02 ANS



+ Petite taille !

GARANTIE 02 ANS



+ Petite taille !

INTERFACE	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS	105 x 82 x 80 mm	105 x 82 x 80 mm
FORME	Droitier	Droitier
RÉF.	225133	225136

GARANTEE
02 ANS

+ Rechargeable !



+ Aucune tension au niveau des épaules !

MODÈLE	-	-	Barmouse
INTERFACE	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	USB
BOUTONS	5	5	7, 1 molette et 1 roller bar de navigation
RÉSOLUTION	1600 dpi	1600 dpi	-
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows XP et +, OS X
DIMENSIONS	102 x 72 x 82 mm	102 x 72 x 82 mm	445 x 85 x 25,8 mm
FORME	Droitier	Droitier	-
RÉF.	225124	RÉF. 225125	RÉF. 225141



dacomex



dacomex



MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	USB PS2	USB	USB
BOUTONS	3	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	800 dpi	800 dpi	800 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC (USB)	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS	114 x 60 x 38 mm	100 x 65 x 40 mm	114 x 60 x 38 mm
RÉF.	225113	RÉF. 225114	RÉF. 571203



+ Etanche !



Réglage de sensibilité !



Réglage de sensibilité !

MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	USB PS2	USB	USB
BOUTONS	3	5	5
CAPTEUR	Optique	-	-
RÉSOLUTION	800 dpi	500 - 1000 dpi	500 - 1000 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS	130 x 80 x 48 mm	108 x 65 x 38 mm	108 x 65 x 38 mm
RÉF.	575428	RÉF. 572449	RÉF. 572448

Souris

CHERRY

GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS+ Molette
multi-directionnelle !GARANTIE
02 ANS

MODÈLE	MC-1000	M-5400 / M-5450	MC-2000
INTERFACE	USB	USB PS2	USB
BOUTONS	3	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Infrarouge
RÉSOLUTION	1200 dpi	1000 dpi	1600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, Linux, MAC (USB)	Windows, MAC
DIMENSIONS	109 x 62 x 37 mm	120 x 65 x 40 mm	109 x 62 x 37 mm

 RÉF. **NOIR** 572417 **GRIS** 572418

 RÉF. **NOIR** 925574 **GRIS** 572400

RÉF. 572419

GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

MODÈLE	MC-4000	GENTIX "Illuminated"	GENTIX
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	6	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 - 2000 dpi	1000 dpi	1000 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, Linux, MAC (USB)	Windows, Linux, MAC (USB)
DIMENSIONS	116 x 64,5 x 34,5 mm	111,5 x 68 x 35 mm	111,5 x 68 x 35 mm

RÉF. 572422

RÉF. 572390

RÉF. **NOIR** 572410 **GRIS** 572415GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

+ Silencieuse !

+ Lecteur capacitif
508 dpi !

MODÈLE	GENTIX « Silent »	MC-3000	MC-4900
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	3	5	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 dpi	500 - 1000 dpi	1375 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC (USB)	Windows, MAC	Windows
DIMENSIONS	111,5 x 68 x 35 mm	107 x 66 x 41 mm	115 x 65 x 40 mm

RÉF. 572395

RÉF. 572421

RÉF. 582396

+ Cordon rétractable !

GARANTIE 02 ANS



dacomex

+ Format mini !



dacomex

+ Format mini !

GARANTIE 02 ANS



dacomex

MODÈLE	-	-	M220W
INTERFACE	USB	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	800 dpi	800 dpi	1600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows	Windows, MAC
DIMENSIONS	78 x 65 x 33 mm	95 x 55 x 32 mm	104 x 66 x 39 mm

RÉF. **225111**

RÉF. **320300**

RÉF. **225119**

+ Format mini !

GARANTIE 02 ANS



dacomex



dacomex

+ Batterie intégrée !



PLUS PRODUIT	Pas besoin de port USB !	Meilleur rapport qualité prix !	Rechargeable !
MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	Bluetooth 3.0 (10 m)	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 dpi	600 – 1600 dpi	800 – 1200 – 1600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows, Linux, MAC	Windows
DIMENSIONS	99 x 60 x 35 mm	107 x 75 x 35 mm	102 x 80 x 60 mm

RÉF. **225118**

RÉF. **225116**

RÉF. **225117**

NOUVEAUTÉ 2019

+ Molette de défilement silencieuse !

NOUVEAUTÉ 2019



PLUS PRODUIT	Revêtement Soft Touch avec effet métallisé !	Revêtement Soft Touch avec effet métallisé !
MODÈLE	-	-
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	500 - 1000 dpi	500 - 1000 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS	108 x 65 x 38 mm	108 x 65 x 38 mm

RÉF. **572451**

RÉF. **572450**

Souris

GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

CHERRY

CHERRY

CHERRY

MODÈLE	MW-2400	MW-2110	MW-2310
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	3	5
CAPTEUR	Optique	Infrarouge	Infrarouge
RÉSOLUTION	1200 dpi	1000 - 1500 - 2000 dpi	1000 - 1500 - 2000 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS	109 x 62 x 37 mm	99,86 x 58,98 x 37,58 mm	119,96 x 75,52 x 38,32 mm
RÉF.	572416	RÉF. 572327	RÉF. 572328

GARANTIE
02 ANS

+ 3 modes de connexion !

NOUVEAUTÉ
2019GARANTIE
02 ANS

+ Design vertical !

GARANTIE
02 ANS

CHERRY

CHERRY

CHERRY

MODÈLE	MW-3000	MW-8 ADVANCED	MW-4500
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz Bluetooth	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	6
CAPTEUR	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
RÉSOLUTION	1000 - 1750 dpi	3200 dpi	1200 dpi
COMPATIBILITE	Windows	Windows	Windows
DIMENSIONS	106 x 68 x 39 mm	99 x 62,5 x 33,5 mm	115 x 60 x 35 mm
RÉF.	572315	RÉF. 572316	RÉF. 572424



MODÈLE	-	-
INTERFACE	Bluetooth	USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	5
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1600 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS	116 x 72 x 30 mm	109 x 62 x 37 mm
RÉF.	571948	RÉF. 572111

Tapis de souris et repose-poignets

Tapis de souris optique éco

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : mousse
- Dimensions : 210 x 173 mm
- Épaisseur : 3 mm

+ Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Bleu	190470
Tapis de souris	Noir	190471

Tapis de souris optique éco

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : mousse
- Dimensions : 210 x 173 mm
- Épaisseur : 3 mm

+ Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Bleu	190450
Tapis de souris	Noir	190451
Tapis de souris	Gris	190452

Tapis de souris éco en vrac

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : mousse souple antistatique
- Dimensions : 230 x 180 mm
- Épaisseur : 6 mm

PREMIER PRIX !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Bleu	190420
Tapis de souris	Gris	190421
Tapis de souris	Rouge	190422

Tapis de souris éco en sachet

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : mousse souple antistatique
- Dimensions : 230 x 220 mm
- Épaisseur : 6 mm

PREMIER PRIX !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Bleu	907290
Tapis de souris	Rouge	907291
Tapis de souris	Gris	907292

Tapis de souris avec repose poignet

L'accessoire indispensable pour un poste de travail ergonomique !

Grâce à sa surface bombée, votre poignet reste à la même hauteur que votre main, ce qui lui assure un confort optimal tout au long de la journée. Un tissu doux recouvre la structure en gel du tapis de souris, afin de rendre son toucher agréable.

CARACTÉRISTIQUES

- Tapis de souris en gel recouvert d'un tissu fin
- Dimensions : 235 x 195 x 25 mm

+ Repose poignet en gel et non en mousse !



	RÉF.
Tapis de souris + repose poignet	190469

Tapis de souris gel bleu avec repose poignet

Réduit les risques de douleurs du canal carpien !

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : gel
- Dimensions : 210 x 265 mm
- Épaisseur : 25 mm




	RÉF.
Tapis de souris + repose poignet	190458

Tapis de souris et repose poignets

Tapis de souris Turbo

CARACTÉRISTIQUES

- La structure quadrillée de la surface évite l'encrassement des souris et augmente la précision de mouvement
- Dos antidérapant pour adhérer au bureau
- Dimensions : 210 x 175 mm
- Épaisseur : 1 mm



	MODÈLE	RÉF.
Tapis de souris	Reflot	190330

Tapis de souris "Apple PAD®"

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : surface micro pyramidale (glisse ultra douce)
- Bords biseautés à 45° (confort des poignets)
- Dimensions : 240 x 230 mm
- Épaisseur : 3 mm

+ Un design du plus bel effet !



	MODÈLE	RÉF.
Tapis de souris Apple PAD®		906504

Repose poignets pour clavier mousse

Grâce à sa surface bombée, vos poignets restent à la même hauteur que vos mains, ce qui leur assure un confort optimal tout au long de la journée. L'intérieur de ce repose poignets est en gel, recouvert d'un tissu fin et doux.

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur en gel recouvert d'un tissu fin
- Dimensions : 465 x 70 x 18 mm

+ Repose poignets en gel recouvert de mousse !



	MODÈLE	RÉF.
Repose poignets pour clavier		190456

Tapis de souris optique illustré

Tapis de souris ultra-plat à micro miroirs spécialement étudiés pour les souris optiques et laser.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 220 x 180 mm
- Épaisseur : 0,5 mm
- Conditionnement sous sachet avec attache pour broche de rayonnage



+ Conditionnement sous sachet avec attache

	COULEUR	RÉF.
Tapis optique	Mosaïque grise	190443

Tapis de souris optique illustré

Tapis de souris ultra-plat à micro miroirs spécialement étudiés pour les souris optiques et laser.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 220 x 180 mm
- Épaisseur : 0,5 mm
- Conditionnement sous sachet avec attache pour broche de rayonnage



+ Conditionnement sous sachet avec attache

	COULEUR	RÉF.
Tapis optique	Puzzle	190441

Repose poignets pour clavier gel bleu

CARACTÉRISTIQUES

- Position adéquate lors de l'utilisation du clavier
- Pour tous types de claviers
- Dimensions : 505 x 56 x 20 mm



	MODÈLE	RÉF.
Repose poignets pour clavier gel		190455

+ Port de chargement pour MacBook !



Connecteur Type-C™ !



Connecteur Type-C™ !



INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
NOMBRE DE PORTS	3 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	1 - USB C pour la charge	-	4
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Optionnelle	5V 4A fournie
DIMENSIONS	123 x 37 x 18 mm	76 x 41 x 11 mm	59 x 94 x 21 mm

RÉF. **021301**

RÉF. **021308**

RÉF. **021304**



NOUVEAUTÉ 2019

INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
NOMBRE DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Optionnelle	Autoalimenté
DIMENSIONS	105 x 30 x 23 mm	59 x 59 x 17 mm	97 x 56 x 29 mm

RÉF. **021306**

RÉF. **021288**

RÉF. **021312**



Câble interchangeable !



NOUVEAUTÉ 2019

+ Livré avec kit de montage sur rail DIN !

INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0
NOMBRE DE PORTS	7 - USB 3.0 Type-A	7 - USB 3.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	5V 2A fournie	Optionnelle standard ou industrielle
DIMENSIONS	165 x 37 x 22 mm	165 x 52 x 21 mm

RÉF. **021311**

RÉF. **021113**

Hubs USB

PENSEZ-Y

Retrouvez notre
alimentation pour hubs USB

Page : 371

GARANTIE
02 ANS

Cordon détachable !



Cordon détachable !

dacomex

INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 type A	4 - USB 2.0 type A	4 - USB 2.0 type A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS	71 x 33 x 13 mm	42 x 42 x 11 mm	78 x 42 x 12 mm
RÉF.	151301	RÉF. 543130	RÉF. 021112

NOUVEAUTÉ
2019

Ultra compact !



Bouton marche / arrêt !

INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 type A	4 - USB 2.0 type A	4 - USB 2.0 type A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS	45 x 45 x 22 mm	Diamètre 50 mm	98 x 53 x 24 mm
RÉF.	021104	RÉF. 021111	RÉF. 021313

GARANTIE
02 ANS

ATEN

INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	3 - USB 2.0 / 1 micro USB type A	3 - USB 2.0 / 1 mini USB type A	4 - USB 2.0 type A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS	Longueur 30 cm	Longueur 30 cm	90 x 38,5 x 12 mm
RÉF.	021211	RÉF. 021210	RÉF. 021284



Port de chargement !



INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	7 - USB 2.0 type A	7 - USB 2.0 type A	13 - USB 2.0 type A
PORTS DE CHARGEMENT	-	1 - 5 V 2 A	-
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	5 V 2 A	5 V 4 A
DIMENSIONS	42 x 75 x 20 mm	68 x 61 x 12 mm	119 x 56 x 19 mm
RÉF.	021107	RÉF. 021069	RÉF. 021151



+ 2 ports pivotants !



NOUVEAUTÉ 2019



+ Livré avec kit de montage sur rail DIN !

INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0
NB DE PORTS	10 - USB 2.0 type A	7 - USB 2.0 type A	7 - USB 3.0 type A
PORTS DE CHARGEMENT	2 (pivotants)	-	-
ALIM. EXTERNE	5 V 2,5 A	5 V 3 A	Optionnelle standard ou industrielle
DIMENSIONS	229 x 159 x 76 mm	165 x 52 x 21 mm	165 x 52 x 21 mm
RÉF.	021180	RÉF. 021077	RÉF. 021113

Alimentation optionnelle 5 V - 3 A pour hub USB

Le bloc d'alimentation 5 volts 3 ampères est l'option indispensable pour votre hub USB si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement pouvant être liés à une insuffisance de courant sur les ports USB de votre PC.

Un port USB classique étant, en général, limité à 0,5 ampère, il pourra être nécessaire d'ajouter une alimentation via le connecteur d'alimentation généralement disponible sur les hubs USB.

Compatible avec : Réf. 151301, Réf. 021306, Réf. 021308, Réf. 021313 et Réf. 021112



RÉF.

Alimentation optionnelle 5 V - 3 A pour hub USB

021079

NOUVEAUTÉ

Enceintes 2.1 et enceintes nomades

A}



+ Connectivité Bluetooth !

B}



+ Multi sources !

C}



+ 2.1 avec alimentation USB !

D}



R Y G H T™

E}



R Y G H T™

+ Idéale pour partir en voyage !

F}



+ 4 coques de couleur fournies !

Enceintes stéréo Multimédia 2.1 - 8 W

JACK 3.5 MM



ALIMENTATION 220V



BLUETOOTH



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 12 W RMS (2 x 3 W + 6 W)
- Connexion : Bluetooth, RCA
- Dimensions (L x H x P) : 130 x 96 x 105 mm (sat)

RÉF.

Enceintes stéréo multimédia **057705**

Enceintes stéréo multimédia 2.1 14W

JACK 3.5 MM



ALIMENTATION 220V



BLUETOOTH



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 14 W RMS (2 x 3 W + 8 W)
- Connexion : Bluetooth, jack 3,5 mm, clé USB, carte SD, radio FM
- Télécommande sans fil
- Dimensions (L x H x P) : 85 x 150 x 70 mm (sat) / 160 x 255 x 240 mm (sub)

RÉF.

Enceintes stéréo multimédia 2.1 - 14 W **057704**

Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W

JACK 3.5 MM



ALIMENTATION 220V



CARACTÉRISTIQUES

- 2 x 1,5W + 3W RMS
- Connexion : jack 3,5 mm stéréo
- Dimensions (L x H x P) : 65 x 63 x 79 mm (sat)

RÉF.

Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W **057703**

Mini enceinte nomade Exago Jack 3.5 mm - 3W

JACK 3.5 MM



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 3W
- Rechargement : USB
- Autonomie : 7 h
- Dimensions (L x H x P) : 68 x 62.5 x 60.5 mm

RÉF.

Exago nomade - noir	573330
Exago nomade - bleu / pétrole	573331
Exago nomade - gris / blanc	573332

Mini enceinte nomade Exago Bluetooth - 3W

JACK 3.5 MM



BLUETOOTH



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 3W
- Connexion : 1 x jack 3,5 mm stéréo
- Autonomie : 7 h
- Dimensions (L x H x P) : 68 x 62.5 x 60.5 mm
- Rechargement : USB

RÉF.

Exago nomade - noir	573335
Exago nomade - bleu / pétrole	573336
Exago nomade - gris / blanc	573337

Enceinte portable Poppy Bluetooth

JACK 3.5 MM



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 3 W
- Autonomie : 8h
- Rechargement : USB
- Boutons de commande
- Connecteur jack 3,5 mm pour les appareils non bluetooth
- Dimensions (L x H x P) : 56 x 56 x 56 mm

RÉF.

Enceinte portable Bluetooth **057506**

NOUVEAUTÉ :

Enceintes 2.0 et microphones

A}



+ Prix imbattable !

B}



C}



+ Alimentation USB pratique !

D}



+ Connexion USB !

E}



+ L'indispensable !

Enceintes stéréo 2.0 - 4 W

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 2 x 2 W RMS
- Réglage du volume et bouton marche / arrêt sur le côté
- Prise Jack 3,5 mm additionnelle pour connecter un casque
- Connectique audio : 1 x Jack 3,5 mm stéréo
- Alimentation : 220 V
- Dimensions (L x H x P) : 180 x 75 x 80 mm

JACK 3.5 MM



ALIMENTATION 220V



RÉF.

Enceintes stéréo 2.0 - 4 W

573062

Enceintes stéréo 2.0 - 6 W

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 2 x 3 W RMS
- Réglage du volume et bouton marche / arrêt en façade
- Prise Jack 3,5 mm additionnelle pour connecter un casque
- Connectique audio : 1 x Jack 3,5mm stéréo
- Alimentation : 220 V
- Dimensions (L x H x P) : 175 x 75 x 70 mm

JACK 3.5 MM



ALIMENTATION 220V



RÉF.

Enceintes stéréo 2.0 - 6 W

573061

Enceintes stéréo 2.0 - 6 W

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 2 x 3 W RMS
- Réglage du volume et bouton marche / arrêt sur le côté
- Prise Jack 3,5 mm additionnelle pour connecter un casque
- Connectique audio : 1 x Jack 3,5 mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 175 x 75 x 70 mm

JACK 3.5 MM



ALIMENTATION USB



RÉF.

Enceintes stéréo 2.0 - 6 W

573063

Enceintes USB stéréo 2.0 - 6 W

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 2 x 3 W RMS
- Connectique : cordon USB A Mâle (audio + alim)
- Fréquence 80-18KHz
- Dimensions (L x H x P) : 175 x 70 x 70 mm



USB

RÉF.

Enceintes USB stéréo - 4 W

572704

Microphone multimédia sur pied

CARACTÉRISTIQUES

- Omnidirectionnel
- Liberté dans le positionnement grâce à son câble de 1,5 mètres
- Connexion : jack stéréo 3,5 mm
- Fréquence : 50-16000 Hz
- Impédance : 1500 Ohm

JACK 3.5 MM



RÉF.

Microphone multimédia sur pied

059209

NOS SOLUTIONS ÉCONOMIQUES



TYPE	Ecouteurs	Casque stéréo	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique	Bureautique	Bureautique	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5	1 x Jack 3,5	2 x Jack 3,5	2 x Jack 3,5
TÉLÉCOMMANDE	-	-	Contrôle volume	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	2,4 m (Réf. 059201) - 5,0 m (Réf. 059204)	2,4 m	2,3 m
		2,4 M 5,0 M		
RÉF.	059832	RÉF. 059201 059204	RÉF. 059222	RÉF. 059203

NOS MARQUES

Compatible smartphone !



Compatible smartphone !



Compatible smartphone !



MODÈLE	BE COLOR	BE COLOR	BE COLOR
TYPE	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Multimédia / Jeux	Multimédia / Jeux	Multimédia / Jeux
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5 (4 points)	1 x Jack 3,5 (4 points)	1 x Jack 3,5 (4 points)
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume et fonctions	Contrôle volume et fonctions	Contrôle volume et fonctions
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,3 m	1,3 m	1,3 m
RÉF.	059958	RÉF. 059959	RÉF. 059963



plantronics.



plantronics.



plantronics.

MODÈLE	Audio 345	Audio 355	Audio 628
TYPE	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique	Multimédia / Jeux	Multimédia / Jeux
CONNECTIQUE	2 x Jack 3,5	1 x Jack 3,5 (4 points)	USB
TÉLÉCOMMANDE	-	Contrôle volume et fonctions	Contrôle volume
IMPÉDANCE	2000 Ohms	32 Ohms	2000 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,7 m	1,3 m	2 m
RÉF.	467563	RÉF. 465511	RÉF. 465512



Notre gamme **Dacomex** pour répondre à tous vos besoins !

dacomex

GARANTIE 02 ANS

+ Gainé de silicone !

GARANTIE 02 ANS

GARANTIE 02 ANS

+ Télécommande !

GARANTIE 02 ANS

TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Casque monaural	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Sport	Bureautique	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5	1 x Jack 3,5 (4 points)	2 x Jack 3,5	USB
TÉLÉCOMMANDE	-	Décrochage / Raccrochage	Contrôle volume	Contrôle volume / Mute
IMPÉDANCE	24 Ohms	16 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	1,8 m	1,8 m
RÉF.	059831	RÉF. 059833	RÉF. 059800	RÉF. 059808

GARANTIE 02 ANS

+ Micro détachable !

GARANTIE 02 ANS

GARANTIE 02 ANS

+ Branchez un 2^{ème} casque sur la télécommande !

GARANTIE 02 ANS

GARANTIE 02 ANS

Pliable !

TYPE	Micro / Casque stéréo			
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Multimédia / Smartphone
CONNECTIQUE	2 x Jack 3,5	2 x Jack 3,5	USB	1 x Jack 3,5 (4 points)
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume	Contrôle volume	Contrôle volume	Décrochage / Raccrochage / Suivant
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz			
LONGUEUR DU CÂBLE	2,2 m	2,2 m	2,2 m	1,3 m
RÉF.	059804	RÉF. 059810	RÉF. 059821	RÉF. 059834

Disques durs externes 2.5"

PENSEZ-Y

Retrouvez nos antivirus pour disques durs

Pages : 390 et 391

Memory Station USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

Plus de rapidité !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 2.0
- Taux de transfert : 480 Mbps
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux



Memory Case USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

Plus de rapidité !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux



Memory Safe USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Protection des données : XTS-Advanced Encryption Standard (AES)
- Compatible : Windows, Mac et Linux



(Intenso)[®]

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
500 Go	Noir	335856
1 To	Noir	335854

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
500 Go	Noir	335885
1 To	Noir	335887
1 To	Blanc	335888
2 To	Noir	335991
4 To	Noir	335989 *

(Intenso)[®]

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
1 To	Noir	335962

Consultez-nous

StoreJet 25M3 USB 3.1

NOUVEAU

GARANTIE 03 ANS

Boîtier triple protection !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.1 Gen1
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier antichoc : 3 niveaux

NOUVEAUTÉ 2019



Transcend

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
500 Go	Noir Gris	335882
1 To	Noir Gris	185767
1 To	Noir Vert	185768
2 To	Noir Gris	185769
2 To	Noir Vert	185770

Consultez-nous

StoreJet 25H3 USB 3.0

GARANTIE 03 ANS

Boîtier antichoc !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier antichoc : 3 niveaux



Transcend

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
1 To	Noir Violet	335851
2 To	Noir Violet	335852
4 To	Noir Violet	335976

Consultez-nous

StoreJet 25A3 USB 3.1

NOUVEAU

GARANTIE 03 ANS

Boîtier antichoc et design sophistiqué !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.1 Gen1
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier antichoc

NOUVEAUTÉ 2019



Transcend

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
1 To	Blanc	185764
1 To	Noir	335898
2 To	Blanc	185765
2 To	Noir	185766

Consultez-nous

My Passport USB 3.0

Le stockage portable haut de gamme !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Compatible : Windows 7 et +
- Sauvegarde : automatique accompagnée du logiciel WD Backup
- Protection données : via WD Security (mot de passe et chiffrement matériel)



GARANTIE 03 ANS



CAPACITÉ	NOIR	BLEU	ORANGE	ROUGE	BLANC	JAUNE
1 To	336260	336261	336262	336263	336264	336265
2 To	336315	336314	336319	336321	336316	336317
3 To	336272	336273	336274	336275	336276	336277
4 To	336278	336279	336280	336281	336282	336283

Consultez-nous

My Element Portable USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

Premier prix Western !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier : aluminium
- Compatible : Windows et Mac
- Sauvegarde : automatique WD SmartWare Pro



Western Digital

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
500 Go	Noir	336115
1 To	Noir	336116
2 To	Noir	336117
3 To	Noir	336118

Consultez-nous

* Consultez-nous NOUVEAUTÉ :

Disques durs externes SSD, WiFi et 3.5"

Portable SSD
1.8" USB 3.0GARANTEE
02 ANS

Ultra petit !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier : plastique anthracite
- Compatible : Windows, Mac et Linux

(Intenso)[®]

CAPACITÉ	RÉF.
128 Go	335711
256 Go	335712
512 Go	335713

Consultez-nous

Memory 2 Move
WiFi USB 3.0GARANTEE
02 ANS

Accessible à distance !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux

(Intenso)[®]

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.
500 Go	Noir	335595
500 Go	Blanc	335594
1 To	Noir	335772
1 To	Blanc	335773

Consultez-nous

Memory Center USB 3.0

GARANTEE
02 ANS

Mini boîtier, grande capacité !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux

(Intenso)[®]

CAPACITÉ	RÉF.
1 To	335868
2 To	335869
3 To	335870
4 To	335871 *
5 To	335874 *

* Consultez-nous

ESD220C USB 3.0

GARANTEE
03 ANS

Aussi petit qu'une carte de crédit !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.1 Gen 1
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Type de stockage : Mémoire flash NAND TLC
- Compatible : Windows, Mac et Android

Transcend[®]

CAPACITÉ	RÉF.
120 Go	335721
240 Go	335722
480 Go	335723

Consultez-nous

My Passport
Wireless Pro
USB 3.0GARANTEE
03 ANS

Diffusez en WiFi !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0, WiFi 802.11n/ac
- Taux de transfert : 5 Gbps, 2.4 GHz à 5 GHz
- Logement pour carte SD, port USB 2.0
- Compatible : Windows et Mac

Western Digital[®]

CAPACITÉ	RÉF.
2 To	336125
3 To	336126

Consultez-nous

StoreJet 35T3

GARANTEE
03 ANS

Spécial bureau !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Cryptage de dossier et fichier en 256-bit AES
- Compatible : Windows, Mac et Linux

Transcend[®]

CAPACITÉ	RÉF.
4 To	335986
8 To	335987

Consultez-nous

ESD400 USB 3.0

GARANTEE
03 ANS

Il se glisse dans votre poche !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Type de stockage : MLC NAND flash
- Compatible : Windows 7, 8, 10 / Mac OS X 10.5 ou version ultérieure

Transcend[®]

CAPACITÉ	RÉF.
128 Go	335701
256 Go	335702
512 Go	335703
1 To	335704

Consultez-nous

My Elements DeskTop
USB 3.0GARANTEE
02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Compatible : Windows et Mac

Western Digital[®]

CAPACITÉ	RÉF.
2 To	335753
3 To	335754
4 To	335755

Consultez-nous

MyBook USB 3.0

GARANTEE
02 ANS

Stockage instantané !

CARACTÉRISTIQUES

- Interface : USB 3.0
- Taux de transfert : 5 Gbps
- Boîtier : aluminium
- Compatible : Windows, Mac et Linux
- Sauvegarde : automatique WD SmartWare Pro
- Protection des données : via WD Security (mot de passe et chiffrement matériel)

Western Digital[®]

CAPACITÉ	RÉF.
3 To	335741
4 To	335742
6 To	335743
8 To	335744

Consultez-nous

Lecteurs externes de cartes mémoire

PENSEZ-Y

Retrouvez
nos cartes mémoires

Page : 379

GARANTIE
ANS
02

MODÈLE	6 en 1	6 en 1	MobileLite Wireless G3
INTERFACE	USB 2.0	USB 3.0	Wifi 802.11b/g/n et 802.11ac
FORMATS SUPPORTÉS	SD, MiniSD, MicroSD, MMC, RS-MMC, MS, MS Pro, MS Duo, M2, XD, CompactFlash toutes normes	SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, MS, MS Pro, MS Pro Duo, CompactFlash toutes normes	USB, SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC (avec adaptateur fourni)
RÉF.	738983	730985	730952 *

GARANTIE
ANS
02GARANTIE
ANS
02GARANTIE
ANS
02NOUVEAUTÉ
2019

+ Type-C™ !

MODÈLE	MobileLite G4 FCR-MLG4	Media Reader FCR-HS4	FCR-ML3C
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.1
FORMATS SUPPORTÉS	SD, SDHC, SDXC, MicroSD, Micro SDHC, MicroSDXC toutes normes	SD, SDHC, SDXC, MicroSD, Micro SDHC, MicroSDXC, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro-HG Duo, CompactFlash toutes normes	Micro SD, micro SDHC UHS-I, micro SDXC UHS-I
RÉF.	730958	185554	185556

Consultez-nous

GARANTIE
ANS
02GARANTIE
ANS
02GARANTIE
ANS
02

MODÈLE	TS-RDF9K	TS-RDP8K	TS-RDP9K OTG Smart Reader
INTERFACE	USB 3.1 / USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
FORMATS SUPPORTÉS	SDHC UHS-I/II, SDXC UHS-I/II, SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I, microSD, microSDHC, microSDXC, CompactFlash	SD, SDHC, SDXC, MicroSD, Micro SDHC, MicroSDXC, MMC, MMCplus, RS-MMC, MMCmobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MMCmicro (avec adaptateur fourni)	SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I, microSD, microSDHC, microSDXC
RÉF.	155521	166834	166837

Consultez-nous

GARANTIE
ANS
02

+ Type-C™ !

Transcend®

MODÈLE	TS-RDC8K	SIM + 8 en 1	Lecteur PCMCIA de CF
INTERFACE	USB 3.1	USB 2.0	PCMCIA
FORMATS SUPPORTÉS	CompactFlash Card, SDHC, micro SDHC, SDXC, micro SDXC, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, XC, micro SDHC UHS-I, micro SDXC UHS-I	Cartes SIM, SD, MiniSD, MicroSD, MMC, RS-MMC, MS, MS Pro, MS Duo, M2	CompactFlash
RÉF.	185777	730965	730982

* Consultez-nous NOUVEAUTÉ :

CARTES MICRO SDHC / SDXC

CARACTÉRISTIQUES

- Class 10
- Vitesse de lecture : 20 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 12 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



(Intenso)[®]

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
8 Go	3413460	180845
16 Go	3413470	180846
32 Go	3413480	180847
64 Go	3413480	180848

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 90 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 40 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



(Intenso)[®]

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3433470	180975 *
32 Go	3433480	180976
64 Go	3433490	180977 *

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 80 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 10 Mo/s
- Livré avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
16 Go	SDCS/16GB	168634
32 Go	SDCS/32GB	168635
64 Go	SDCS/64GB	168443
128 Go	SDCS/128GB	168636
256 Go	SDCS/256GB	168441

Consultez-nous

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 100 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 80 Mo/s
- Livré avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
32 Go	SDCR/32GB	168597
64 Go	SDCR/64GB	168598
128 Go	SDCR/128GB	168599

Consultez-nous

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 95 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 60 Mo/s
- Livré avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
8 Go	TS8GUSD500S	185713
16 Go	TS16GUSD500S	185714
32 Go	TS32GUSD500S	185715
64 Go	TS64GUSD500S	185707
128 Go	TS128GUSD500S	185716

Consultez-nous

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 3
- Vitesse de lecture : 95 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 60 Mo/s
- Livré avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
16 Go	TS16GUSDU3M	185723
32 Go	TS32GUSDU3M	185724
64 Go	TS64GUSDU3M	185725
128 Go	TS128GUSDU3M	185726

Consultez-nous

CARTES SDHC / SDXC

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 1 / Class 10
- Vitesse de lecture : 70 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 40 Mo/s



(Intenso)[®]

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3421470	180956
32 Go	3421480	180957
64 Go	3421490	180958
128 Go	3421491	180959 *

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 90 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 40 Mo/s



(Intenso)[®]

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3431470	180967
32 Go	3431480	180968
64 Go	3431490	180969 *

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 80 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 10 Mo/s



CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
16 Go	SDS/16GB	168444
32 Go	SDS/32GB	168348
64 Go	SDS/64GB	168349
128 Go	SDS/128GB	168347

Consultez-nous

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 100 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 80 Mo/s



CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
32 Go	SDR/32GB	168458
64 Go	SDR/64GB	168568
128 Go	SDR/128GB	168456
256 Go	SDR/256GB	168457

Consultez-nous

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 95 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 60 Mo/s



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
8 Go	TS8GSDC500S	185717
16 Go	TS16GSDC500S	185718
32 Go	TS32GSDC500S	185719
64 Go	TS64GSDC500S	185720
128 Go	TS128GSDC500S	185721
256 Go	TS256GSDC500S	185722

Consultez-nous

CARACTÉRISTIQUES

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 90 Mo/s
- Vitesse d'écriture : N.C



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
8 Go	TS8GSDHC10U1	185727
16 Go	TS16GSDHC10U1	185728
32 Go	TS32GSDHC10U1	185729
128 Go	TS128GSDXC10U1	185730

Consultez-nous

Clés USB

PENSEZ-Y

Retrouvez nos hubs USB

Pages : 369 à 371

GARANTIE ANS

Clé USB 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- **Vitesse de lecture :**
 - Micro Line : 16,5 Mo/s
 - Mobile Line : 20 Mo/s
 - Mini Mobile Line : 20 Mo/s
- **Vitesse d'écriture :**
 - Micro Line : 6,5 Mo/s
 - Mobile Line : 5 Mo/s
 - Mini Mobile Line : 5 Mo/s



RÉF. 180877

GARANTIE ANS

Clé USB 3.0

CARACTÉRISTIQUES

- **Vitesse de lecture :** 35 Mo/s
- **Vitesse d'écriture :** 20 Mo/s



RÉF. 180895

RÉF. 180864

(Intenso)[®]

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Ultra Line	16 Go	3531470	180895
	32 Go	3531480	180896
	64 Go	3541490	180897
	128 Go	3531491	180898
Premium Line	8 Go	3534460	180863
	16 Go	3534470	180864
	32 Go	3534480	180865
	64 Go	3534490	180869
Slim Line	8 Go	3532460	180940
	16 Go	3532470	180941
	32 Go	3532480	180942
	64 Go	3532490	180943

GARANTIE ANS

Clé USB 3.0 / Lightning

CARACTÉRISTIQUES

- **Vitesse de lecture :** 35 Mo/s
- **Vitesse d'écriture :** 20 Mo/s
- Compatible avec les appareils Apple® à connectique Lightning®
- Compatible Windows XP et supérieurs, Mac OS



RÉF. 180893

(Intenso)[®]

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
iMobile Line	32 Go	3535480	180893
	64 Go	3535490	180894

Consultez-nous

GARANTIE ANS

Clé USB 2.0

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon le matériel hôte, les logiciels, l'utilisation et la capacité de stockage.



RÉF. 167540

Transcend[®]

	CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
JetFlash 350	4 Go	TS4GJF350	167539
	8 Go	TS8GJF350	167540
	16 Go	TS16GJF350	167541
	32 Go	TS32GJF350	167600
JetFlash 560	64 Go	TS64GJF350	167543
	8 Go	TS8GJF560	185741
	16 Go	TS16GJF560	185742
	32 Go	TS32GJF560	185743
JetFlash 530	8 Go	TS8GJF530	185737
	16 Go	TS16GJF530	185738
	32 Go	TS32GJF530	185739
	64 Go	TS64GJF530	185740

Consultez-nous

GARANTIE ANS

Clé USB 3.0

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon le matériel hôte, les logiciels, l'utilisation et la capacité de stockage.



RÉF. 167571

Transcend[®]

	CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
JetFlash 810	8 Go	TS8GJF810	167570
	16 Go	TS16GJF810	167571
	32 Go	TS32GJF810	167572
	64 Go	TS64GJF810	185615
JetFlash 730	128 Go	TS128GJF810	185616
	8 Go	TS8GJF730	185751
	16 Go	TS16GJF730	185752
	32 Go	TS32GJF730	185753
JetFlash 780	64 Go	TS64GJF730	185754
	128 Go	TS128GJF730	185755
	128 Go	TS128GJF780	185758
	256 Go	TS256GJF780	185759

Consultez-nous

GARANTIE ANS

Clé USB 3.1 / Lightning

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon le matériel hôte, les logiciels, l'utilisation et la capacité de stockage.



RÉF. 185627

Transcend[®]

	CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
JetDrive™ Go 300 noir	32 Go	TS32GJGD300K	185625
	64 Go	TS64GJGD300K	185626
JetDrive™ Go 300 gris	32 Go	TS32GJGD300S	185627
	64 Go	TS64GJGD300S	185628

Consultez-nous

GARANTIE ANS

Clé USB 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- **Vitesse de lecture :** 10 Mo/s
- **Vitesse d'écriture :** 5 Mo/s



RÉF. 168465

Kingston[®]

	CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
DataTraveler S9H Métal	16 Go	DTSE9H/16GB	168465
	32 Go	DTSE9H/32GB	168467

Consultez-nous

GARANTIE ANS

Clé USB 3.0 et 3.1

CARACTÉRISTIQUES

- **Vitesse de lecture :**
 - DataTraveler 100 G3
 - 32 et 64 Go : 100 Mo/s
 - 128 et 256 Go : 130 Mo/s
 - DataTraveler MicroDuo
 - 16 Go : 70 Mo/s
 - 32 et 64 Go : 10 Mo/s
- **Vitesse d'écriture :**
 - DataTraveler MicroDuo : 15 Mo/s



RÉF. 168519

Kingston[®]

	CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
DataTraveler 100 G3	16 Go	DT100G3/16GB	168519
	32 Go	DT100G3/32GB	168521
	64 Go	DT100G3/64GB	168522
	128 Go	DT100G3/128GB	168523
DataTraveler G4	8 Go	DT1G4/8GB	168378
	16 Go	DT1G4/16GB	168379
	32 Go	DT1G4/32GB	168452
	16 Go	DTDUO3/16GB	168091
DataTraveler MicroDuo	32 Go	DTDUO3/32GB	168092
	64 Go	DTDUO3/64GB	168093

Consultez-nous

GARANTIE ANS

NOUVEAU

Clé USB 3.1 Gen1 chiffrée

CARACTÉRISTIQUES

- **Vitesse de lecture :**
 - 4 Go : 80 Mo/s
 - 8 et 16 Go : 165 Mo/s
 - De 32 à 128 Go : 250 Mo/s
- **Vitesse d'écriture :**
 - 4 Go : 12 Mo/s
 - 8 et 16 Go : 22 Mo/s
 - 32 Go : 40 Mo/s
 - 64 et 128 Go : 85 Mo/s
- Protection par mot de passe
- Certifié FIPS 140-2 Niveau 3

NOUVEAU 2019



RÉF. 168639

Kingston[®]

	CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
IronKey D300	4 Go	IKD300/4GB	168639
	8 Go	IKD300/8GB	168640
	16 Go	IKD300/16GB	168641
	32 Go	IKD300/32GB	168642
	64 Go	IKD300/64GB	168643
	128 Go	IKD300/128GB	168644

Consultez-nous

NOUVEAUTÉ :

Lecteurs / graveurs externes



LECTEURS / GRAVEURS DE BUREAU



ASUS
Rock Solid · Heart Touching



ASUS
Rock Solid · Heart Touching



ASUS
Rock Solid · Heart Touching

NOUVEAUTÉ
2019

RÉF. CONSTRUCTEUR	SBC 06D2X-U	BW-12D15-U	BW-16D1H-U
INTERFACE	HighSpeed USB 2.0	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0
VITESSE DE LECTURE	24x CD, 8x DVD, 6x BD	40x CD, 16x DVD, 8x BD	48x CD, 16x DVD, 12x (BR)
VITESSE D'ÉCRITURE	24x CD, 8x DVD±R, 6x DVD±R DL	40x CD, 16x DVD±R, 8x DVD±R DL, 12x BD-R, 8x BD-R DL, 6x BD-R LTH	48x CD, 16x DVD±R, 8x DVD±R DL, 16x BD-R, 12x BD-R DL, 6x BD-R TL, 6x BD-R QL, 6x BD-R LTH
TAILLE MÉMOIRE TAMPON	5,8 Mo	4 Mo	-
RÉF.	333908	333905	333935

Consultez-nous

LECTEURS / GRAVEURS PORTABLES



ASUS
Rock Solid · Heart Touching



ASUS
Rock Solid · Heart Touching



ASUS
Rock Solid · Heart Touching

RÉF. CONSTRUCTEUR	SDRW 08D2S-U LITE	SDRW 08D2S-U LITE	SDRW-08U7M-U/BLK
INTERFACE	HighSpeed USB 2.0	HighSpeed USB 2.0	HighSpeed USB 2.0
VITESSE DE LECTURE	24x CD, 8x DVD	24x CD, 8x DVD	24x CD, 8x DVD
VITESSE D'ÉCRITURE	24x CD, 8x DVD±R	24x CD, 8x DVD±R	24x CD, 8x DVD±R, 6x DVD±R DL
TAILLE MÉMOIRE TAMPON	1 Mo	1 Mo	1 Mo
RÉF.	333913	333912	333886

Consultez-nous



LG



Transcend



Transcend

RÉF. CONSTRUCTEUR	GP57E540	TS8XDVD5-W	TS8XDVD5-K
INTERFACE	HighSpeed USB 2.0	HighSpeed USB 2.0	HighSpeed USB 2.0
VITESSE DE LECTURE	24x CD, 8x DVD	24x CD, 8x DVD	24x CD, 8x DVD
VITESSE D'ÉCRITURE	24x CD, 8x DVD±R	24x CD, 8x DVD±R, 6x DVD±R DL	24x CD, 8x DVD±R, 6x DVD±R DL
TAILLE MÉMOIRE TAMPON	1 Mo	1 Mo	1 Mo
RÉF.	333969	333933	333932

Consultez-nous

: NOUVEAUTÉ

Imprimantes de caisse et accessoires



+ Polyvalente et économique !



+ Le plus faible encombrement !



+ Economique !



+ Matricielle avec massicot !



+ Chèques et tickets !

EPSON

	ENCOMBREMENT	VITESSE	CONNECTIQUE	ACCESSOIRE	RÉF.
A Imprimante Epson TM-T88V	145 x 195 mm	300 mm/s	USB	595135	164181
B Imprimante Epson TM-T70II	125 x 194 mm	170 mm/s	USB	595135	595126
C Imprimante Epson TM-T20II	140 x 199 mm	150 mm/s	USB	595135	595127 *
D Imprimante Epson TM-UJ220B	160 x 248 mm	4,70 lignes/s	USB	-	164184 *
E Imprimante Epson TM-H6000V	186 x 278 mm	300 mm, 5,7 et 4 lignes/s	Série + USB	595135	595129 *
ACCESSOIRE					
- Bobine papier thermique 80 mm pour imprimante					595135

Tiroir caisse pour terminal point de ventes



CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde : 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef et ouverture secrète en-dessous
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurant)
- Dimensions : 410 x 410 x 100 mm

RÉF.

Tiroir caisse pour terminal point de ventes

595115

Tiroir caisse faible encombrement pour terminal point de ventes



CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde: 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurants)
- Dimensions : 330 x 330 x 90 mm

RÉF.

Tiroir caisse encombrement réduit pour TPV

595116



OPTICON



OPTICON



OPTICON



OPTICON

DÉSIGNATION	Douchette OPR 2001	Douchette OPL 6845R	Scanner de poche OPN 2001	Pistolet laser OPR 3201
CAPTEUR	Laser	Laser	Laser	Laser
TYPE DE CODES BARRES	1D + PDF 417	1D + PDF 417	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	500	500	650	500
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100	100	100	100
CONNECTIQUE	USB	USB	USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,60 m	1,50 m	1,80 m	1,60 m
POIDS (GRAMMES)	60	90	28	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non	Non	Non	Non
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Non	Oui
RÉF.	USB 928190	USB 928020	USB 927940	USB 928185

dacomex

Douchette avec détecteur de faux billets intégré

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur : CCD
- Type de codes barres : 1D
- Distance de lecture : 50 mm
- Vitesse de lecture : 100 scans / sec
- Connectique : USB, Wedge
- Longueur du cordon : 2,00 m
- Poids : 61,5 g
- Résistance accrue aux chocs : non
- Support fourni : non

	PORT	RÉF.
Douchette avec détecteur de faux billets	PS2	595042
Douchette avec détecteur de faux billets	USB	595043



Détecteur faux billets

RÉF. 595043

Douchette de contact

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur : CCD
- Type de codes barres : 1D
- Distance de lecture : 0 à 50 mm
- Vitesse de lecture : 200 scans / sec
- Connectique : USB
- Longueur du cordon : 1,80 m
- Poids : 95 g
- Résistance accrue aux chocs : oui
- Support fourni : non

	PORT	RÉF.
Douchette CCD contact	USB	928110
Support de douchette	-	927999



RÉF. 928110



Lecture par contact

RÉF. 927999



Douchette CCD

Hautes performances !

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur : CCD
- Type de codes barres : 1D
- Distance de lecture : 40 mm
- Vitesse de lecture : 100 scans / sec
- Connectique : USB
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Poids : 120 g
- Résistance accrue aux chocs : oui
- Support fourni : non

	PORT	RÉF.
Douchette CCD	USB	928000
Support pour douchette	-	927999



RÉF. 928000



RÉF. 927999

Pistolet renforcé

Ultra – rapide !

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur : CCD
- Type de codes barres : 1D
- Distance de lecture : 500 mm
- Vitesse de lecture : 270 scans / sec
- Connectique : USB
- Longueur du cordon : 1,80 m
- Poids : 125 g
- Résistance accrue aux chocs : oui
- Support fourni : oui

	PORT	RÉF.
Pistolet CCD + pied	USB	595082



+ Fourni avec son support

Honeywell

GARANTIE
03 ANSGARANTIE
05 ANSGARANTIE
05 ANSGARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANS

Sans batterie !

DÉSIGNATION	Eclipse 5145	Hyperion 1300G	Voyager 1200G	Voyager 1202G	Voyager 1202G-BF
CAPTEUR	Laser	CCD	Laser	Laser	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D	1D	1D	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	140	660	367	367	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	72	270	100	100	100
CONNECTIQUE	USB	USB	Wedge (PS2) ou USB	Bluetooth et USB	Bluetooth et USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	97	160	125	180	160
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
SUPPORT FOURNI	Non (Réf. 928169)	Non (Réf. 927921)	Oui	Oui	Oui
RÉF.	USB 928170	USB 927933 *	Wedge 927932 * 927934	USB 928403	USB 927935 *

GARANTIE
05 ANSGARANTIE
05 ANSGARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANS

DÉSIGNATION	Voyager 1400G	Voyager 1450G	Voyager 1602G	Voyager 1452G
CAPTEUR	Imageur matriciel	Imageur matriciel	Imageur matriciel	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	350	367	233	210
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-	100	-	-
CONNECTIQUE	USB	USB	Bluetooth + USB	Bluetooth + USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	1,5 m	1,2 m	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	119	125	100	210
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	Oui	Oui	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Non	Oui
RÉF.	USB 928197	USB 927936 *	Bluetooth + USB 927937 *	Bluetooth + USB 927938 *

Lecteurs codes-barres



Honeywell



Honeywell



Honeywell



Honeywell

DÉSIGNATION	Pistolet HH360	Pistolet YJ4600	Scanner à main HF600	Scanner de table Orbit 7190G
CAPTEUR	Imageur linéaire (CCD)	Imageur matriciel	Imageur matriciel	Hybride : laser et Imageur
TYPE DE CODE-BARRES	1D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	650	361	334	300 à 327 mm
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	300	-	-	1120 (laser)
CONNECTIQUE	USB	USB	USB	USB
LONGUEUR CORDON	N.C.	n.c.	N.C.	n.c.
POIDS (GRAMMES)	140	120	340	410
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	oui	Oui	Oui
SUPPORT FOURNI	Non	Non	Non	Oui
RÉF.	USB 927939 *	RÉF. USB 722350	RÉF. USB 927941	RÉF. USB 722410 *

NOUVEAU

NOUVEAU
2019GARANTIE
02 ANSNOUVEAU
2019GARANTIE
02 ANSNOUVEAU
2019GARANTIE
02 ANS

DÉSIGNATION	Pistolet laser 1D bluetooth	Douchette 2D bluetooth	Pistolet 2D
CAPTEUR	Laser	Imageur matriciel	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D	1D, 2D	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	300	300	400
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	40	200	200
CONNECTIQUE	Bluetooth + USB	Bluetooth + USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	1,5 m	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	175	90	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m	1,5 m	1,5 m
SUPPORT FOURNI	non	oui	Oui
RÉF.	USB 928019	RÉF. USB 928021	RÉF. USB 928022

Consultez-nous

NOUVEAUTÉ : Consultez-nous

Agencement du poste de travail

PENSEZ-Y

Retrouvez nos pages dédiées à l'ergonomie du poste de travail

Pages : 352 et 353

Support d'unité centrale à roulettes noir

Protégez votre machine !

Composé de 2 parties coulissantes, ce socle économique permet de mettre votre PC en hauteur pour éviter poussière et électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : ABS
- Largeur ajustable de 15 à 25,5 cm
- 4 roulettes avec frein
- Hauteur surélevée de 7 cm



RÉF.

Support d'unité centrale à roulettes noir

903321

Support d'unité centrale horizontal / vertical réglable

Parfaitement intégré !

Support pour installer un ordinateur sous un bureau, facilement réglable en largeur et en profondeur pour s'adapter à tous types d'unités centrales.

CARACTÉRISTIQUES

- Mode horizontal :
 - Largeur réglable de 334 à 654 mm
 - Hauteur réglable de 135 à 255 mm
- Mode vertical :
 - Largeur réglable de 134 à 250 mm
 - Hauteur réglable de 335 à 455 mm
- Supporte jusqu'à 25 kg



RÉF.

Support aluminium

167352

Support noir

167353

Support pour écran LCD - tiroirs + plateau rotatif

Pour être ergonomique, le haut du moniteur doit se situer au niveau des yeux !

Ce support pour écran LCD permet de réhausser votre écran pour le mettre à hauteur des yeux. Son plateau rotatif permet de l'orienter sans effort. Deux tiroirs de rangement sont inclus.

ROTATION 360°



CARACTÉRISTIQUES

- Repose la nuque en installant l'écran à hauteur des yeux
- Plateau supérieur rotatif à 360°
- Dimensions (mm) : 400 x 290 x 80
- 2 tiroirs



RÉF.

Support écran LCD

903408

Repose-pieds réglable

Permet de maintenir une position non fatigante quelle que soit la hauteur du siège et de soulager les muscles du bas du dos. L'angle du repose-pieds s'adapte automatiquement à la hauteur des talons.

CARACTÉRISTIQUES

- Surélévation des pieds de 14 à 18 cm
- Largeur x profondeur : 360 x 450 mm



RÉF.

Repose-pieds réglable

903406

Support d'unité centrale à roulettes noir

Protégez votre machine !

Composé de 2 parties coulissantes en acier de 20/10 ème d'épaisseur, ce socle permet de mettre votre PC en hauteur pour éviter poussière et électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier
- Largeur ajustable de 14 à 25 cm
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Hauteur surélevée de 8 cm



RÉF.

Support d'unité centrale à roulettes noir

903331

Support d'unité centrale horizontal / vertical

Ce support se visse sous le bureau et vous permet de poser votre unité centrale verticalement ou horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur ajustable de 390 à 500 mm
- Largeur ajustable de 140 à 250 mm



RÉF.

Support pour U.C

903310

Réhausseur pour écran LCD

Ce support vous permet de réhausser votre écran afin de le mettre à hauteur de vos yeux. Les tensions dans le cou, les épaules et les bras sont ainsi réduites.

Vous pouvez également ranger votre clavier à l'emplacement prévu pour optimiser votre espace de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Supporte les écrans jusqu'à 15 kg
- Dimensions : 270 x 255 x 110 mm
- Hauteur fixe
- Matériau : acrylique transparent, 6 mm d'épaisseur



PENSEZ-Y

Retrouvez nos écrans bureautiques

Pages : 354 et 355

RÉF.

Réhausseur pour écran LCD

167106

Housse de protection pour matériel informatique

Protégez vos appareils pendant votre absence !

Housse permettant d'éviter l'infiltration de poussières, copeaux... à l'intérieur de produits informatiques. Particulièrement recommandée dans les milieux industriels.



RÉF. 902825

PENSEZ-Y

Retrouvez nos claviers

Pages : 356 à 359

TYPE DIMENSIONS (MM)

	TYPE	DIMENSIONS (MM)	RÉF.
Moniteur	21-24" LCD	550 x 100 x 470	902825
Clavier	105 touches	475 x 185 x 45	300135

RÉF.

Agencement du poste de travail

Réhausse de poste de travail réglable assis / debout

Alternez le travail assis / debout !

Alterner la position assis / debout répond à une nécessité physiologique. Réalisée sur de courtes périodes, cette alternance stimule le métabolisme, augmente la circulation sanguine et brûle davantage de calories.

La réhausse de poste de travail s'installe sur un poste de travail standard existant.

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur ajustable de 135 à 505 mm
- Patins en caoutchouc anti-dérapants
- Plateau principal et tablette clavier en bois
- Dimensions du plateau principal : 630 x 900 mm
- Dimensions de la tablette clavier : 295 x 700 mm
- Supporte jusqu'à 15 kg

RÉF.

Poste de travail réglable assis / debout

915151



Réhausse d'écran et clavier réglable assis / debout

Se fixe à toute surface de travail !

La réhausse d'écran et clavier s'installe sur toute surface de travail quelles que soient ses dimensions, soit posée soit fixée à l'aide de sa pince à vis. Son débattement de 50 cm permet un ajustement instantané de la position de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur ajustable jusqu'à 500 mm
- Passage de câbles intégré
- Envergure maximum de 600 x 762 x 1120 mm
- Supporte jusqu'à 7 kg

RÉF.

Colonne écran assis / debout avec plateau

915160



Colonne articulée double support : écran et PC portable

Ajoutez un écran à votre portable !

Libérez l'espace de travail sur votre table avec la colonne double support. Elle maintient à la bonne hauteur votre écran avec son support VESA 75 / 100 et son second ocle métallique s'ajuste aux PC portables de largeur 10" à 16".

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm rotative 180°
- Bras à double articulation 325 mm max
- Plateau métal VESA : 280 x 300 mm avec pince extensible 240 à 420 mm
- Fixation sur bureau : pince à vis épaisseur 1 à 8 cm
- Charge maximale : 8 kg

RÉF.

Colonne articulée double support

915170

Plateau VESA 75 / 100 pour PC portable seul

915175



Plateau clavier / souris pour support LCD Vesa 75 / 100

Ajoutez une tablette à votre écran !

Intercalez ce plateau sur la fixation VESA de votre écran pour ajouter un clavier, une souris et son tapis. Le plateau s'installe sur un bras d'écran ou sur un pied de type colonne.



CARACTÉRISTIQUES

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm
- Fonctionnel pour écran de 13" à 27"
- Plateau métal : 650 x 211 mm
- Charge maximale : 2 kg

RÉF.

Plateau clavier / souris pour support LCD

915180

Sécurité - Destructeurs de documents et coffres-forts

Destructeur de documents de niveau 2

CARACTÉRISTIQUES

- Coupe en bandes de 6 mm de large
- Niveau de sécurité P2 conformément à la norme DIN 66399
- Capacité par processus de coupe : jusqu'à 6 feuilles (80 g/m²)
- Capacité du collecteur à papier fourni : 7 litres
- Cylindres de coupe en acier de qualité
- Moteur avec protection contre la surchauffe
- Fonction marche / arrêt automatique grâce à 1 capteur
- Largeur d'insertion des cylindres de coupe : jusqu'à 220 mm



RÉF.

Destructeur avec bac

915944

Destructeur de documents de niveau 4

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe par coupe croisée de 4 x 40 mm pour le papier et les cartes de crédit
- Niveau de sécurité P4 conformément à la norme DIN 66399
- Capacité par processus de coupe : jusqu'à 10 feuilles (80 g/m²) ou cartes de crédit
- Capacité du collecteur à papier fourni : 21 litres
- Auto-démarrage de la destruction avec capteur
- Protection contre les surchauffes
- Bruit max : 73-75 dB



RÉF.

Destructeur avec bac

915942

Coffre-fort anti-feu ou ignifuge 1 heure

Protégez les informations vitales de votre entreprise contre le vol et le feu !

CARACTÉRISTIQUES

Coffre-fort anti-feu :

- Protection anti-effraction
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation

Coffre-fort ignifuge 1 heure :

- Homologation vol EN 1143-1
- Classe 0 : 8000 € de valeur assurance
- Homologation feu EN 1047-1/S60P ignifuge 1 heure
- Condamnation en cas de tentative d'effraction



TYPE

Anti-feu
Blindé anti-feu
Ignifuge 1 heure

Nous consulter pour connaître la référence adaptée à votre besoin

Consultez-nous

Boîtier garde clés à code avec cache clavier

Ce mini coffre-fort est idéal pour sécuriser vos petits objets précieux, clés de voiture ou d'habitation, cartes d'accès et plus encore. Sa porte à combinaison programmable fournit un accès sécurisé à votre entourage direct (collaborateurs, famille, enfants,...). D'une contenance confortable, 95 x 60 x 20 mm, il peut protéger plusieurs clés ou cartes. Le mini coffre peut être définitivement en utilisant les pré-perçages du panneau arrière, ou de manière temporaire à l'aide de sa boucle "cadenas" cimentée sur une barre métallique de 40 mm de diamètre maximum.

CARACTÉRISTIQUES

- Cache clavier pour une discrétion assurée
- Dimensions externes : 180 x 87 x 60 mm - 770 g
- Combinaison codée de 2 à 10 boutons + bouton reset

RÉF.

Boîtier garde clés à code avec cache clavier

915114

Boucle passe-câble à visser

Cette boucle passe-câble s'accroche rapidement en remplacement d'une vis de capot d'un ordinateur de bureau. Elle offre un point d'ancrage pour la sécurisation par un simple cadenas ou un câble antivol et par la même, sécurise aussi l'ouverture du capot de l'appareil.



RÉF.

Boucle passe-câble à vis

915103

Enveloppe silicone anti-chocs !



Cadenas laiton à clé

Le standard !

Cadenas avec un boîtier en laiton massif et une anse en acier cimenté avec technologie NANO PROTECT. Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles.

CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec 2 clés identiques
- Matière : laiton massif
- Anse en acier cimenté avec technologie NANO PROTECT
- Diamètre anse : 3,5 mm



ABUS
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

RÉF.

Cadenas à clé

549511

Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones

Antivol universel pour tablette

2 tailles avec ou sans socle !

Système antivol à tringle extensible efficace sur la plupart des modèles de tablettes iOS ou Android, avec un câble en acier avec boucle et un verrou à clé.

CARACTÉRISTIQUES

- Epaisseur tablette : 12 mm max
- Modèle 7 à 10" : iPad 2, 3, 4, air et air 2
- Modèle 10 à 13" : iPad Pro et MS Surface Pro 3 / 4



RÉF. 915110



RÉF. 915121

	RÉF.
Antivol tablette 7 à 10,1" avec câble	915110
Antivol tablette 7 à 10,1" avec câble et socle	915121
Antivol tablette 10 à 13" avec câble	915113
Antivol tablette 10 à 13" avec câble et socle	915122

Verrou de port USB

Sécurisez l'accès à vos données !

Permet la sécurisation des ports USB d'un ordinateur pour empêcher tout accès malveillant aux données. Le verrou est inséré dans les ports USB à l'aide d'un outil d'insertion petit et pratique.

CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec 4 verrous
- Verrous supplémentaires en option
- Existe en codage bleu et en codage vert (les produits en codage bleu sont incompatibles avec ceux en codage vert)

	RÉF.
Outil d'insertion avec 4 verrous – codage bleu	915111
Verrou USB seul (x 10) – codage bleu	915112
Outil d'insertion avec 4 verrous – codage vert	915116
Verrou USB seul (x 10) – codage vert	915117



RÉF. 915116

Encoche antivol K-Lock

Ajoutez un point de sécurisation à votre appareil !

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension : 45 x 22 x 8 mm
- Encoche : K-Lock 7 x 3 mm
- Fixation : Colle très haute performance



RÉF. 909871

	RÉF.
Encoche antivol K-Lock	909871

Plaque métal anneau passe-câble antivol

Ajoutez un point d'ancrage !

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation par 2 vis



	RÉF.
Plaque métal anneau passe-câble antivol	915060

Stand antivol pour iPad® avec pied pivotant

Adapté aux iPad® 2, 3, 4 et Air !

Caisson présentoir avec serrure antivol à clé et fixation mobile pour mur ou comptoir.

Support inclinable !



SecurityXtra
Essential Security Accessories

RÉF. SÉCURITY XTRA

RÉF.

Stand antivol pour iPad® SYXUNODT1011

915260

Vis antivandales

Impossible d'ouvrir le PC sans l'outil adéquat !

Permet la sécurisation des boîtiers PC grâce à des vis dont la découpe est réalisée suivant un dessin particulier rendant obligatoire l'utilisation d'un outil spécifique pour les démonter.

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. 810155 : sachet de 50 vis pour disque dur. Tête cruciforme.
- Réf. 810150 : sachet de 50 vis pour ventilateur. Longueur 10 mm.



RÉF. 909180



RÉF. 909160



RÉF. 810155



RÉF. 810150

	RÉF.
Vis antivandales	909180
Embout spécifique	909160
50 vis courtes pour disque dur	810155
50 vis auto-taraudeuses pour ventilateur	810150

Sécurité - Antivols à clés

dacomex

Antivol WEDGE à clé spécial DELL

Avec option "passe" intégrée !

Compatible avec les encoches WEDGE des notebook XPS 15-18, AlienWare, Inspiron 3000 et Chromebook. Chaque antivol Wedge à clé dispose de serrure différente mais compatible avec la clé «passe»

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du câble : 2 m
- Fixation sur slot Wedge 4,5 x 3,2 mm
- Fourni avec 2 clés standards



RÉF.

Antivol WEDGE à clé spécial DELL

915055

Clé "passe" pour antivol WEDGE à clé

915056

Antivol à clé pour ultrabook

Spécialement conçu pour les UltraBook. Sa tête d'ancrage de seulement 12 mm le destine aux appareils très fins.

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Verrouillage par clé
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur : 2 m



RÉF.

Antivol ultrabook

915015

Antivol K-LOCK à clé avec passe-câbles

Sécurisez aussi vos cordons !

Cet antivol pour notebook avec encoche K-Lock dispose d'une boucle en acier pour maintenir vos cordons solidaires de votre ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du câble : 1,8 m



RÉF.

Antivol K-Lock à clé avec passe-câble

915035

Antivol à clé Eco pour sécuriser 1 appareil

Notre premier prix !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...)

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Tête pivotante
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur : 1,8 m



RÉF.

Antivol à clé Eco

915099

Antivol universel 3 en 1 : K-Lock Wedge et Nano

Un seul pour les sécuriser tous !

Ce câble en acier dispose d'une serrure «Push-to-Lock» adaptable à la plupart des encoches d'ancrage.

CARACTÉRISTIQUES

- Tête noire : K-Lock 7 x 3 mm
- Tête bleu : Dell Wedge 4.5 x 3.2 mm
- Tête rouge : HP Nano 6 x 2.5 mm



NOUVEAU

Push-to-Lock

NOUVEAU
2019

RÉF.

Antivol universel 3 en 1 : K-Lock Wedge et Nano

915065

Antivol à clé standard pour sécuriser

1 appareil

Verrouillage sans clé "Push-to-Lock" !

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Version "passe" disponible
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur : 2 m



Push-to-Lock

RÉF. 915070

RÉF.

Antivol à clé "Push-to-Lock"

915065

Antivol à clé "Push-to-Lock" compatible clé passe

915010

Boucle extension 25 cm clé "Push-to-Lock" compatible clé passe

915070

Clé passe pour antivol compatible

915031

Antivol «Push-to-Lock» à clé Double K-Lock

1 câble avec 2 points d'ancrage !

Permet la sécurisation de 2 équipements de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). La version avec clé «passe» est idéale pour un gestionnaire de parc.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 têtes pour 2 périphériques
- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Version «passe» disponible
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur : 2 m, 25 cm de rallonge



Push-to-Lock

RÉF.

Antivol double

915020

Antivol double option passe

915030

Clé passe pour Réf. 915030

915031

Câble de sécurité antivol Clip-Câble à clé

Bloquez l'ouverture des PC !

Câble en acier renforcé disposant d'un coté d'une boucle pour s'amarrer à un point fixe et de l'autre d'un cadenas Clip-Câble pour créer une seconde boucle et sécuriser vos équipements (valises, fauteuils, caisson, etc.), son attache-vis permet de sécuriser un PC en plus.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du câble : 1,8 m



RÉF. 915101

RÉF.

Câble antivol Clip-Câble à clé avec attache vis

915101

NOUVEAUTÉ :

Sécurité - Antivols à code et Passe-câbles

dacomex

Antivol à code pour sécuriser 1 appareil

Pas de risque de perdre les clés !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Le verrouillage s'effectuera via un code à 4 chiffres.

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- 4 chiffres : 10000 combinaisons
- Câble en acier 2 m



Antivol à code	RÉF. 915040
----------------	-----------------------

Antivol en spirale à code pour sécuriser 1 appareil

Compact et pratique !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Son câble spirale le rend plus compact.

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Verrouillage par code
- Combinaison à 3 chiffres
- Longueur : 1,8 m



Antivol en spirale	RÉF. 914095
--------------------	-----------------------

Cadenas à code avec câble rétractable

Un câble antivol à emporter partout !

Grâce à son faible encombrement, ce cadenas sera parfait lors de vos déplacements pour sécuriser tout ce dont vous avez besoin (bagages, appareils). Il sera idéal en complément d'un ou plusieurs verrous autonomes (Réf. 915106).

CARACTÉRISTIQUES

- Enrouleur rétractable
- Verrouillage à code 4 chiffres
- 10 000 combinaisons possibles
- Longueur : 1,8 m



Cadenas rétractable	RÉF. 915081
Verrou autonome	915106

Câble de sécurité avec cadenas coulissant

Personnalisable !

Ajoutez-lui des points d'ancrage passe-câbles simples ou doubles pour attacher tous vos appareils.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 1,8 m
- Livré avec 2 clés identiques



Câble de sécurité avec cadenas coulissant	RÉF. 915105
Câble de sécurité cadenas coulissant et double passe-câble	915104
Double passe-câbles pour encoche K-Lock	915106
Passe-câbles à clé pour encoche K-Lock	915109

Antivol WEDGE à code spécial DELL

Compatible avec les nouvelles petites encoches WEDGE, plus réduites que le standard K-Lock, cet antivol à 10000 combinaisons est destiné à sécuriser les notebook XPS 15-18 et Alienware, Inspiron 3000 série 11 et 13, chomebook 13 et tablette Venue.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du câble : 2 m
- Fixation sur slot WEDGE 4,5 x 3,2 mm
- Code à 4 chiffres : 10000 codes possibles



Antivol WEDGE à code spécial DELL	RÉF. 915045
-----------------------------------	-----------------------

Antivol pour 3 périphériques

Spécial «UltraBook» !

Spécialement conçu pour sécuriser les périphériques via leurs câbles (clavier, souris, etc...). Le verrouillage final sera réalisé par l'ajout d'un cadenas (non fourni).

CARACTÉRISTIQUES

- 3 emplacements de câble disponibles (diamètres 4,7 et 9 mm)
- Diamètre maximum pour le verrouillage : 12 mm
- Longueur : 1,5 m



RÉF. 915090



RÉF. 594600

Cadenas optionnel

Antivol pour câbles périphériques	RÉF. 915090
Cadenas combo code et serrure à clé	594600
Clé "passe" spéciale pour cadenas combo	594601

Câble spiralé de sécurité pour périphériques

Sécurisez vos petits appareils !

Se fixe facilement sur tous les matériaux grâce à sa colle liquide ultra résistante. Idéal pour sécuriser les télécommandes dans les hôtels ou tout autre objet qui doit rester à une place spécifique pour ne pas être perdu ou volé.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 1,50 m
- Diamètre : 2,4 mm couvert de PVC
- Livré avec une colle ultra résistante



Câble spiralé de sécurité pour périphériques	RÉF. 915115
--	-----------------------

Antivol à clé sur port USB

Sécurise vos données en même temps que votre PC !

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation sur port USB type A femelle
- Verrouillage par clé
- Livré avec 2 clés identiques
- Câble en acier : 2 m



Antivol par port USB	RÉF. 915091
----------------------	-----------------------

Antivols pour Apple® et Intel® NUC

SecurityXtra
Essential Security Accessories

Socle sécurisé pour iMac

Fixation sur bureau ou comptoir !

Le socle à vis permet d'encastrer le pied d'origine de l'iMac et de le sécuriser à l'aide d'un verrou tout en laissant passer les cordons de raccordement.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier renforcé épaisseur 4 mm
- Pivote sur l'axe de la fixation

RÉF. 915210



RÉF. SECURITY XTRA RÉF.

Socle sécurisé pour iMac 21.5"	SYXSS1022	915210
Socle sécurisé pour iMac 27"	SYXSSL1022	915270

Méga câble antivol Pro sécurisé pour iMac

Fixation rapide sur le pied de l'iMac !

Utilisez les 2 disques aluminium avec passe-câble pour attacher le Méga câble antivol pro et faire une boucle autour d'un point fixe pour verrouiller le tout avec le cadenas.

CARACTÉRISTIQUES

- Câble acier tressé de 8 mm de section
- Cadenas haute sécurité



RÉF. 915215

RÉF. SECURITY XTRA RÉF.

Méga câble antivol Pro iMac 21.5"	SYXCLP1021	915215
Méga câble antivol Pro iMac 27"	SYXCLPL1021	915275

Support VESA sécurisé pour Mac Mini

Fixez votre Mac Mini au dos de votre écran !

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible écran sur pied avec emplacement VESA 75 / 100 mm
- Serrure de haute sécurité
- Conçu pour 1 ou 2 Mac Mini édition 2012 ou postérieure



RÉF. SECURITY XTRA RÉF.

Support VESA sécurisé pour Mac Mini	SYXML1021	915220
-------------------------------------	-----------	---------------

Méga câble antivol ProLock

Sécurisez le support Mac Mini !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble acier tressé de 8 mm de section
- Cadenas haute sécurité
- Longueur du câble : 1,5 m



RÉF. SECURITY XTRA RÉF.


Méga câble antivol ProLock 1,5 m	SYXHCK1021	915221
----------------------------------	------------	---------------

Fixation sécurisée 1U pour 2 Mac Mini en rack 19"

Vos serveur OSX en baie 19" !

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour 1 ou 2 Mac Mini édition 2012 ou postérieure
- Sécurisation par cadenas haute sécurité
- Accès facile à la connectique arrière



RÉF. SECURITY XTRA RÉF.

Fixation sécurisée 1U pour 2 Mac Mini en rack 19"	SYXRL1021	915219
---	-----------	---------------

📞 Consultez-nous

Encoche adhésive aluminium antivol K-Lock

2 tailles pour iPad et iPad Mini / iPhone !

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec antivol compatible encoches K-Lock 7 x 3 mm



RÉF. 915240

RÉF. 915230

RÉF. SECURITY XTRA RÉF.

Encoche adhésive aluminium antivol K-Lock iPad 40 mm	SYXSP1092	915240
--	-----------	---------------

Stand antivol pour iPad avec pied pivotant

Adapté aux iPad 2, 3, 4 et Air !

Caisson présentoir avec serrure antivol et fixation mobile pour mur ou comptoir.



Support inclinable !



RÉF. SECURITY XTRA RÉF.

Stand antivol pour iPad avec pied pivotant	SYXUNODT1011	915260
--	--------------	---------------

Fixation VESA sécurisée pour Intel® NUC

NUC génération 5, 6 et 7 avec ou sans disque dur !

Installez et sécurisez vos mini PC Intel® NUC sur toute fixation VESA 75 / 100 au dos de votre écran à pied. Si l'emplacement VESA de votre écran est déjà utilisé, pensez à la plaque de déport optionnelle.

CARACTÉRISTIQUES


- 2 Modèles : châssis H (avec disque dur) châssis K (sans disque)
- Verrou à clé haute sécurité
- Tous les connecteurs restent accessibles



RÉF. 915250

RÉF. SECURITY XTRA RÉF.

Fixation VESA sécurisée pour Intel® NUC Série H	SYXNUCH1022	915250
Fixation VESA sécurisée pour Intel® NUC Série K	SYXNUCK1021	915255



**Support rehausseur
pour PC portable**
RÉF. 903413

Page 401

Station d'accueil double écran
9 ports à partir d'1 USB 3.0
RÉF. 040894

Page 400

Mobilité

Accessoires pour tablettes, smartphones et PC	394
Connectiques Apple® et OTG	395
Connectiques pour smartphones, tablettes et GPS	396
Connectiques pour smartphones et tablettes	397
PowerBank	398
Chargeurs USB et alimentations pour portables	399
Stations d'accueil pour ordinateurs portables	400
Supports et accessoires pour ordinateurs portables	401
Sacoches	402
Sac à dos et trolley	403
Bagagerie et pointeurs lasers	404

Accessoires pour tablettes, smartphones et PC

Support smartphone universel à ventouse

CARACTÉRISTIQUES

- Universel, téléphone de 4 à 8,7 cm de large
- Protection en mousse
- Articulation par rotule
- Fixations solides
- Matériau : ABS



+ Pour des téléphones jusqu'à 8,7 cm de largeur !

Support magnétique multifonction pour tablette

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture ajustable pour tablettes de 7 à 10.1"
- Inclinaison sur 180°
- Compatible avec les supports d'écran VESA 75
- Bandes magnétiques arrières pour surfaces métalliques
- Béquille pliable pour inclinaison à 60°



+ Portable, universel, multifonction : le meilleur compagnon de votre tablette !

Stylet pour smartphones et tablettes tactiles

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de remplacer le doigt sur les écrans à technologie capacitive
- Longueur du stylet : 11 cm
- Embout rétractable



+ Plus de traces de doigts !

RÉF.

Support smartphone universel à ventouse

050257

RÉF.

Support multifonction pour tablette – VESA 75

915150

RÉF.

Stylet pour tablettes (noir)

050222

Filtre de confidentialité


Les filtres de confidentialité sont conçus, comme leur nom l'indique, pour préserver la confidentialité des informations affichées à votre écran.

Une fois que le filtre a été installé sur votre écran, seul l'utilisateur situé en face peut voir ce qui est sur l'écran. Toute vision latérale supérieure à 30° est obscurcie, grâce à un filtre opaque. Vous pouvez ainsi vous déplacer librement dans les lieux publics et travailler sans vous soucier des regards indiscrets.

Les filtres écrans sont faciles à installer et ils peuvent se retirer et se ré-installer sur l'écran en toute simplicité.

Enfin, les filtres assurent également une protection de l'écran contre les rayures, les chocs et les salissures.

Il existe une multitude de modèles de filtres écrans, selon la diagonale de l'écran, la marque, son format.. Toutes les versions peuvent être disponibles : n'hésitez pas à contacter votre commercial !

NOUVEAU
2019

+ Adapté à la mobilité, il assure la confidentialité des écrans lors des déplacements

PORT
DESIGNS

RÉF. PORT DESIGNS

RÉF.

Filtre écran 2D – 12,5" – 16/9	900204	168850
Filtre écran 2D – 13,3" – 16/9	900001	168851
Filtre écran 2D – 14" – 16/9	900003	168852
Filtre écran 2D – 15,6" – 16/9	900005	168853
Filtre écran 2D – 23,8" – 16/9	900209	168854

Consultez-nous

NOUVEAU

GARANTIE
02 ANS



La certification MFi :

Nos cordons sont certifiés MFi (Made For iPod® / iPhone® / iPad®) : cette licence (éditée par Apple® pour les fabricants tiers) vous assure du fonctionnement parfait de nos produits avec vos périphériques Apple®.

Made for



Cordon Lightning® et micro USB

Un seul cordon pour les produits Apple® et les autres marques !

Certifié MFi, ce cordon vous permet de synchroniser et de recharger les smartphones / tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins ainsi que les iPod®, iPhone® (à partir du 5), iPad® (à partir du Retina), quel que soit l'iOS.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible USB 2.0
- Taux de transfert de 480 Mbps
- Supporte une intensité de chargement jusqu'à 2,5 ampères



Made for
iPod iPhone iPad

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon Lightning® et micro USB	USB A M	Lightning® M+Micro B	1 m	150324

Cordon et adaptateur universel pour Apple Dock®

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec l'intégralité de la gamme Apple® utilisant le connecteur Dock
- Charge et synchronisation des appareils Apple® équipés du Dock
- Cordon Dock certifié MFi
- Blister
- Couleur : blanc



Made for
iPod iPhone iPad

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon de charge et synchro. Universel	USB A mâle	Apple Dock® 30 pts M	0,65 m	149515

Cordon et adaptateur OTG

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. **532416** : adapté aux périphériques à connectique micro USB B 5 pins. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).
- Réf. **150314** : adapté aux périphériques à connectique USB C. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).

NB : Ces produits nécessitent que la fonction OTG soit activée dans le smartphone et la tablette.



RÉF. 150314



RÉF. 532416

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon OTG USB 2.0	Micro USB B 5 pins M	USB A F	17,0 cm	532416
Adaptateur OTG USN 3.0	USB C M	USB A F	10,0 cm	150314

Cordon Apple Lightning®

Cordons de charge et de synchronisation des périphériques Apple® utilisant le connecteur Lightning® (depuis l'iPhone 5®).

RÉF. 532551



RÉF. 149997

Made for
iPod iPhone iPad

	LONGUEUR	RÉF.
Cordon spiralé	0,6 m	532551
Cordon rétractable	1,0 m	962112
Cordon simple	0,5 m	149997
Cordon simple	1,0 m	149998
Cordon simple	2,0 m	149999

Adaptateur Apple Lightning® / micro USB B

Grâce à cet adaptateur Certifié MFi, vous pourrez utiliser des cordons USB vers micro USB B (5 pins) avec votre périphérique Apple® à connectique Lightning.

CARACTÉRISTIQUES

- Format : monobloc



Made for
iPod iPhone iPad

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Adaptateur Apple Lightning®	Lightning® M	Micro USB B 5 pins F	-	150006

PENSEZ-Y

Retrouvez toutes nos clés USB grande capacité

Page : 378

Connectiques pour smartphones, tablettes et GPS

Cordon USB 2.0 micro B à connecteurs réversibles

La fin de toutes les contraintes de branchement de l'USB !

Cordon de charge et synchronisation pour tablettes et smartphones équipés de la connectique micro USB 5 pins avec deux connecteurs réversibles : un pour chaque extrémité. Il permet ainsi de brancher un périphérique USB sans aucune contrainte et en toute sécurité.



RÉF. 532522
USB A M - MICRO B M



2 connecteurs réversibles !

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	532522
USB A M	Micro USB B M	1,8 m	532531
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	532524

Cordon micro USB pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



RÉF. 532452
USB A M - MICRO A M



RÉF. 962111

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	532452
USB A M	Micro USB B M	0,8 m	962111
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	352453
USB A M	Micro USB B M	1,80 m	532455
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	532456
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	532457
USB A M	Micro USB B M	5,0 m	149752

Cordon micro USB ECO pour smartphones et tablettes

Charge et data au meilleur prix !

Cordon de charge et synchronisation à double blindage pour tablettes et smartphones équipés de la connectique micro USB 5 pins.



RÉF. 149690
USB A M - MICRO B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	149690
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	149691
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	149692
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	149693

Cordon mini USB B pour GPS

Cordon de charge et de synchronisation pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



RÉF. 532418
USB A M - MINI USB B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Mini USB B M	1,0 m	532516
USB A M	Mini USB B M	1,5 m	532515
USB A M	Mini USB B M	2,0 m	532517
USB A M	Mini USB B M	3,0 m	532417
USB A M	Mini USB B M	5,0 m	532418

Adaptateur USB 2.0 micro B

Cet adaptateur rend compatible n'importe quel périphérique standard avec les téléphones Samsung® récents équipés du connecteur micro USB-B (depuis le S4). Vous pourrez ainsi utiliser n'importe quel accessoire ou câble avec les derniers téléphones Samsung®.



Cordon micro USB rétractable

CARACTÉRISTIQUES

- Ce cordon rétractable permet de relier un ordinateur à un boîtier de disque externe
- Permet également de charger et de synchroniser tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB M	0,80 m	962111

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.
Micro B 5 pins F	Micro B 11 pins M	149406

Connectiques pour smartphones et tablettes

Cordon micro USB 3.1 Gen1 rétractable

CARACTÉRISTIQUES

- Ce cordon rétractable permet de relier un ordinateur à un boîtier de disque externe
- Permet également de charger et de synchroniser tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB 3.0



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB M	1,0 m	149910

Cordon micro USB 3.1 Gen1

CARACTÉRISTIQUES

- Ce cordon permet de relier un ordinateur à un boîtier de disque externe
- Permet également de charger et de synchroniser tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB 3.0



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB M	1,8 m	532474
USB A M	Micro USB M	3,0 m	532475
USB A M	Micro USB M	5,0 m	532476

Convertisseur USB vers HDMI® pour Apple Lightning® et Android

Grâce à ce convertisseur "Plug and Play", transférez l'image de votre smartphone ou tablette iOS / Android vers n'importe quel support contenant une entrée HDMI® (télévision, écran d'ordinateur, vidéoprojecteur). Nécessite un cordon USB / Lightning® ou micro USB.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 1 m
- Entrée : USB 2.0 Type-A - Femelle
- Sortie : HDMI® - mâle
- Matériau : Aluminium / plastique
- Résolution : 1080p / 720p
- Support : iOS 8 et ultérieur ; Android 4.4 et ultérieur
- Alimentation obligatoire : par USB Type-A



	RÉF.
Convertisseur USB vers HDMI® pour Apple Lightning® et Android	050217
Convertisseur USB vers HDMI® pour Apple Lightning®	050219

Convertisseur MHL pour smartphones

Le MHL signifie Mobile High-Definition Link. Cette technologie permet d'afficher le contenu de votre smartphone sur votre téléviseur équipé d'une prise VGA ou HDMI® selon la référence. Pour que cela fonctionne, il est nécessaire que les 2 périphériques soient compatibles MHL.

CARACTÉRISTIQUES

Résolution : 1080 p



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.
Micro USB B M	VGA femelle	127442

(Intenso)[®]GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

MODÈLE	PowerBank Metal Finish PM5200	PowerBank Slim S5000
CAPACITÉ	5200 mAh	5000 mAh
TENSION D'ENTRÉE	1 ampère	2 ampères
TENSION DE SORTIE	1 ampère	2 ampères
CONNECTEURS	Micro USB / USB	Micro USB / USB
DIMENSIONS	95,5 x 25 x 42,5 mm	130 x 68 x 8,5 mm
	NOIR ROSE GRIS	NOIR BLANC
RÉF.	190296 190299 190304*	190290 190291*

GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

MODÈLE	PowerBank Alu A5200	PowerBank Slim S10000
CAPACITÉ	5200 mAh	10.000 mAh
TENSION D'ENTRÉE	1 ampère	2,1 ampères
TENSION DE SORTIE	1 ampère	2,1 ampères
CONNECTEURS	Micro USB / USB	2 x Micro USB / USB
DIMENSIONS	84 x 22 x 40	95,5 x 25 x 42,5 mm
	NOIR GRIS ROUGE	NOIR BLANC
RÉF.	190275 190276 190279	190292 190293*

GARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANSGARANTIE
02 ANS

MODÈLE	PowerBank Q10000	PowerBank ST10000
CAPACITÉ	10.000 mAh	10.000 mAh
TENSION D'ENTRÉE	2,1 ampères	2,0 ampères
TENSION DE SORTIE	3,0 / 2,0 / 1,5 ampère	3,1 ampères
CONNECTEURS	Micro USB / USB 3.0 / USB	Micro USB / 2 x USB
DIMENSIONS	141 x 74,4 x 14 mm	89,2 x 61,4 x 24 mm
	NOIR GRIS	NOIR BLANC
RÉF.	190294 190295	190251 190252

NOUVEAUTÉ
2019

+ Type-C™!

GARANTIE
02 ANSNOUVEAUTÉ
2019NOUVEAUTÉ
2019

+ Type-C™!

GARANTIE
02 ANS

MODÈLE	PowerBank S10000	PowerBank HC 15000
CAPACITÉ	10.000 mAh	15.000 mAh
TENSION D'ENTRÉE	2,1 ampères	2,4 ampères (Type-C™) / 2,1 ampères (micro USB B)
TENSION DE SORTIE	2,1 ampères	3 ampères (Type-C™) / 2,4 ampères (micro USB B)
CONNECTEURS	Type-C™ / USB	Type-C™ / Micro USB B / USB
DIMENSIONS	130 x 70 x 16 mm	136,2 x 71,2 x 21,8 mm
	NOIR BLANC	NOIR BLANC
RÉF.	190306 190307	190308 190309

Chargeurs USB et alimentations pour portables

Chargeur rapide à induction Qi

Permet de charger sans fil les smartphones.

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie : Qi 1.2.4
- Puissance de charge : 5 W (normale) et 10 W (rapide)
- Design ultrafin à surface antidérapante
- Tension d'entrée : de 5 V (2,0 A) à 9 V (1,8 A)
- Distance de charge : 0 à 6 mm max
- Compatible avec la plupart des coques et housses
- Protection contre les surcharges, surtensions, surchauffes et courts-circuits
- Dimensions : 100 x 100 x 10 mm
- Sans alimentation 220 V : se connecte directement à un port USB (QC 2.0 ou 3.0 recommandé)
- Fourni avec un cordon USB Type-A de 1,2 m
- Compatible avec : Apple® à partir de l'iPhone® 8, Samsung® à partir du S6, Nokia® à partir du Lumia 820, LG® à partir du G2, etc

+ 10 W !



DÉSIGNATION	RÉF.
Chargeur rapide à induction Qi	348403

Chargeur USB à charge rapide sur allume-cigare

A}



B}



+ avec port USB Type-C™ !

C}



+ 2 ports USB pour l'arrière du véhicule !



	TYPE DE SORTIE	NOMBRE DE SORTIES	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	AMPÉRAGE	RÉF.
A	USB	2	12 V - 24 V	5 V	2,4 A (cumulés)	348377
B	USB + Type-C™	2	12 V - 24 V	5 V	3 A (Type-C™) + 1 A	348376
C	USB	4	12 V - 24 V	5 V	9,6 A (cumulés)	348378

Chargeur USB à charge rapide sur secteur

A}



B}



+ Quick Charge 3.0 !

C}



+ avec port USB Type-C™ !

D}



	TYPE DE SORTIE	NOMBRE DE SORTIES	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	AMPÉRAGE	RÉF.
A	USB	2	100 V - 240 V	5 V	2,4 A (cumulés)	348373
B	USB QC 3.0	1	100 V - 240 V	5 V à 12 V	3 A à 1,5 A	348372
C	USB + Type-C™	2	100 V - 240 V	5 V	3 A (Type-C™) + 2,4 A	348374
D	USB	5	100 V - 240 V	5 V	8 A (cumulés)	348375

Alimentation pour PC portable

120 W / 15 à 24 V

Réglage manuel de la tension de sortie !

CARACTÉRISTIQUES :

- Tension de sortie réglable manuellement : 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 V
- Livrée avec 8 embouts : 6,5 x 4,3 - 6,3 x 3,0 - 5,5 x 2,5 - 5,0 x 3,0 - 5,5 x 1,7 - 4,8 x 1,7 - 4,0 x 1,7 - 3,5 x 1,35
- 1 port USB : 5 V, 1 A



RÉF.

Alimentation 120 W + 1 port USB	801240
---------------------------------	---------------

Alimentation pour PC portable

90 W / 11,5 à 20,5 V

Réglage automatique de la tension de sortie !

CARACTÉRISTIQUES :

- Tension de sortie réglable automatiquement : 11,5 à 20,5 V
- Livrée avec 12 embouts : pour la plupart des modèles Acer, Dell, HP, Lenovo, Sony, Toshiba
- 1 port USB : 5 V, 1 A
- Affichage digital de la tension



RÉF.

Alimentation 90 W + 1 port USB	801266
--------------------------------	---------------

Station d'accueil pour ordinateurs portables



MINI STATIONS D'ACCUEILS MOBILES



NOUVEAUTÉ
2019

+ 1er prix !

Dexlan



+ Compatible OTG !

ATEN



NOUVEAUTÉ
2019

+ 8 en 1 et DEX !

Dexlan



+ Léger et transportable !



ENTRÉE USB	Type-C™ 3.1	Type-C™ 3.1	Type-C™ 3.1 Gen2	Type-C™ 3.1	Type-A 3.0
PORT VIDÉO 1	HDMI 4k	HDMI 4k	HDMI 4k	HDMI 4k	HDMI 1080p
PORT VIDÉO 2	-	VGA 2048 x 1152	VGA	VGA 1080p	-
MODE VIDÉO	Extension bureau	alternatif	Simultané	Simultané	Simultané
PORT RÉSEAU	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit
USB TYPE A	2 x 3.1 Gen 1	1x 3.1	2 x 3.1 Gen 1	1 x 3.1 Gen1	1x 3.0
USB TYPE-C™	Chargeur	-	Charge + Transfert	Chargeur	-
AUDIO	-	-	Jack 3.5 mm triple bague	-	-
CARTE MÉMOIRE	-	-	Oui SDXC	-	-
REF.	310746	043232	310758	310754	310745



STATIONS D'ACCUEIL DE BUREAU



+ Taille optimisée !



+ Sobre et design !



+ 10 périphériques sur un seul USB !



+ L'extension du Macbook !



+ Triple écran !

ATEN

ENTRÉE USB	Type-B 3.0	Type-B 3.0	Type-B 3.0	Type-C™ 3.1	Type-C™ 3.1
PORT VIDÉO #1	HDMI 4k	HDMI 1080p	HDMI 1080p	HDMI 4k	HDMI 4k
PORT VIDÉO #2	DVI-I 2048 x 1152	DVI-I 2048 x 1152	DVI-I 2048 x 1152	-	DisplayPort 4k
PORT VIDÉO #3	-	-	-	-	VGA 1080p
MODE VIDÉO	Simultané	Simultané	Simultané	Extension bureau	Simultané
PORT RÉSEAU	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit	RJ45 Gigabit
USB TYPE A	4 x 3.1 Gen 1	6 x 3.0	5 x 3.0	1 x 3.1 Gen1	3 x 3.1 Gen 1
USB TYPE-C™	-	-	-	1 chargeur + 1 transfert	Chargeur
AUDIO	Jack triple bague	2 Jack rose / vert	2 Jack rose / vert	Jack triple bague	Jack triple bague
CARTE MÉMOIRE	-	-	SDXC + MicroSD	Oui SDXC	SDXC + MicroSD
REF.	040893	040894	040896	040865	043234

Supports et accessoires pour ordinateurs portables



A}

+ Double ventilation !



B}

+ Avec Hub 2 ports USB intégré !



C}

+ Hauteur ajustable !



D}

+ Idéal en itinérance !



E}



+ Antidérapant !

A | Support ventilé pour ordinateur portable 15''

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de positions : 2 (inclinée et à plat)
- Autoalimenté par câble USB intégré
- 2 ventilateurs de 125 mm silencieux (10 db)
- Dimensions : 340 x 250 x 23 mm
- Poids : 435 g

RÉF.

Support ventilé pour ordinateur 15''

903412

B | Support Ventilé ECO

CARACTÉRISTIQUES

- Pour portable de 11" à 15.4"
- Ventilateur 120 x 120 x 15mm 20 dBA
- Hub 2 ports USB 2.0
- Dimension du socle 330 x 225 x 40 mm
- Poids 475 g

PREMIER PRIX!



RÉF.

Support ventilé ECO

903416

C | Réhausseur PC portable réglable

CARACTÉRISTIQUES

- Support métallique avec patins antidérapants
- Tube ajustable pour régler la hauteur du support
- Dimensions : 169 x 256 x 238.5 mm
- Hauteur ajustable : 116 - 165 mm
- Poids maximum supporté : 15 kg

RÉF.

Réhausseur PC portable réglable

903413

D | Support aluminium multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- Support en aluminium avec patins antidérapants
- 2 modes d'utilisation (support de bureau, support d'itinérance à plat)
- 5 positions d'inclinaison (support de bureau) : 21°, 24°, 31°, 36° et 39°
- Tapis de souris en mousse (support à plat)
- Dimensions à plat : 505 x 225 x 12 mm
- Poids : 550 g

RÉF.

Support multifonction

903411

E | Support deluxe PC portable

CARACTÉRISTIQUES

- Support métallique antidérapant avec mousse
- Optimise la dissipation de chaleur en dessous du PC
- Pieds en silicone antidérapants
- Finitions haute qualité et couleur argentée
- Dimensions : 239 x 210,5 x 67,5 mm

RÉF.

Support deluxe PC portable

903414



Sacoches



Quelle est la différence entre une sacoche « Top Loading » et une sacoche « Clamshell » ?

Une sacoche « Top loading » a une ouverture par le haut du bagage. Tandis qu'une sacoche « clamshell » peut s'ouvrir entièrement ; la fermeture éclair de ce type de produit fait le tour du cadre du sac.



Top Loading



Clamshell

SACOCHES TOP LOADING



dacomex

PORT
DESIGNSPORT
DESIGNS

dacomex

COMPATIBILITÉ	Notebook 13.3"	Notebook 13.3"	Notebook 13.3 / 14"	Notebook jusqu'à 15.6"
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	1 compartiment PC 2 poignées et 1 bandoulière Fermeture éclair double avec cadenas optionnel	Différents compartiments (notebook, tablette) Poches avant pour accessoires Compartiment extensible	Différents compartiments (notebook, tablettes) Poche avec organisateur Bouclerie en métal	1 compartiment PC 2 poignées et 1 bandoulière Fermeture éclair double avec cadenas optionnel
DIMENSIONS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES (L x H x P)	32 x 24,5 x 3 cm 33 x 26 x 4 cm	35 x 26,5 x 5 cm 39,5 x 31,5 x 6,5 cm	34 x 25,5 x 6,5 cm 41,5 x 31,5 x 7,5 cm	38 x 27,5 x 30 cm 39 x 29 x 40 cm
COULEUR	Noir	Noir	Noir	Noir
RÉF.	224713	RÉF. PORT DESIGNS 150031 RÉF. 166563 *	RÉF. PORT DESIGNS 160519 RÉF. 154013 *	RÉF. 224715

SACOCHES TOP LOADING ET CLAMSHELL

PORT
DESIGNSPORT
DESIGNS

dacomex



dacomex

COMPATIBILITÉ	Notebook jusqu'à 15.6"	Notebook 15.6"	Notebook jusqu'à 15.6"	Notebook jusqu'à 15.6"
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Différents compartiments (notebook, tablettes) Poche avec organisateur Bouclerie en métal	Différents compartiments (notebook, tablette) Sangle pour trolley Sangle de transport amovible Poche avant avec organisateur	1 compartiment PC Renforts latéraux ultra-rigides Encoche pour sécurisation de l'accès au PC Sangle pour trolley	1 compartiment PC Renforts latéraux ultra-rigides Encoche pour sécurisation de l'accès au PC Sangle pour trolley Protection de sol Poche intérieure
DIMENSIONS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES (L x H x P)	38,5 x 26 x 6,5 cm 44 x 33,5 x 8 cm	37,5 x 26,5 x 3,8 cm 43 x 34 x 5,7 cm	38,5 x 28 x 4,5 cm 42 x 31 x 6 cm	38 x 28 x 4,5 cm 42 x 31 x 6 cm
COULEUR	Noir	Noir	Noir	Noir
RÉF.	RÉF. PORT DESIGNS 160514 RÉF. 168812 *	RÉF. PORT DESIGNS 110271 RÉF. 154093 *	RÉF. 224703	RÉF. 224704

SACOCHES CLAMSHELL



dacomex



Cadre rigide

PORT
DESIGNS

dacomex

COMPATIBILITÉ	Notebook 13.3"	Notebook 15.6"	Notebook 17"
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Renforts latéraux ultra-rigides Encoche pour sécurisation de l'accès au PC 4 compartiments dont 1 frontal Sangle pour trolley Protection de sol	Structure ABS rigide Sangle intérieure pour maintenir le notebook Bandoulière ajustable Bouclerie en métal	Renforts latéraux ultra-rigides Encoche pour sécurisation de l'accès au PC Compartiment frontal Sangle pour trolley Protection de sol Poche intérieure
DIMENSIONS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES (L x H x P)	41 x 31 x 5 cm 45 x 34 x 13,5 cm	38,5 x 26 x 3,5 cm 43 x 34 x 5,5 cm	44 x 31,5 x 5,5 cm 47 x 34,5 x 7 cm
COULEUR	Noir	Noir	Noir
RÉF.	224705	RÉF. PORT DESIGNS 150038 RÉF. 154090 *	RÉF. 224707

SAC À DOS

							
COMPATIBILITÉ	Notebook 13 / 14"		Notebook jusqu'à 15.6"		Notebook jusqu'à 15.6"		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Différents compartiments (notebook, tablette, documents A4) Poche avant pour le chargeur du PC Poche avec organisateur		Différents compartiments (PC portable, tablette, documents A4) 2 poches latérales avec filet 2 poches zippées		Différents compartiments (notebook, tablettes) 2 poches latérales avec filet 2 poches avant		
DIMENSIONS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES (L X H X P)	25,5 x 34 x 3 cm 38,5 x 49 x 20 cm		40 x 30 x 9 cm 48 x 36 x 17 cm		26 x 38,5 x 19 cm 35 x 48,5 x 19 cm		
COULEUR	Noir		Noir		Gris		
	REF. PORT DESIGNS	170230	REF. PORT DESIGNS	110265	REF. PORT DESIGNS	135075	
	REF.	168808	REF.	166533	REF.	154082	

 Consultez-nous

							
							
COMPATIBILITÉ	Notebook jusqu'à 15.6"		Notebook jusqu'à 15.6"		Notebook jusqu'à 15.6"		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Différents compartiments (notebook, tablettes) 2 poches latérales avec filet 2 poches avant		Différents compartiments (PC portable, tablette, documents A4) 2 poches latérales accès rapide 1 poche « Protect pocket » rigide Bandes réfléchissantes		Différents compartiments (notebook, rangement accessoires) Emplacement intérieur protégé Sangles dos et poignée confortables		
DIMENSIONS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES (L X H X P)	26 x 38,5 x 19 cm 35 x 48,5 x 19 cm		25 x 38,5 x 3,5 cm 35 x 50,5 x 27 cm		40 x 31 x 9 cm 46 x 36 x 13 cm		
COULEUR	Noir		Noir		Noir		
	REF. PORT DESIGNS	135073	REF. PORT DESIGNS	170400	REF.	224709	
	REF.	168809 *	REF.	168810 *	REF.		

TROLLEY

							
							
COMPATIBILITÉ	Notebook jusqu'à 15.6"		Notebook jusqu'à 15.6"		Notebook jusqu'à 15.6"		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Différents compartiments (notebook, tablettes) Poche avant pour le chargeur du notebook Grande poche avec organisateur Bras du trolley en aluminium Roues silencieuses		Différents compartiments (imprimante ou vidéoprojecteur, tablette, notebook) Poche avec organisateur Poche pour le chargeur du notebook Bras du trolley en aluminium		Différents compartiments (notebook, tablette) renforcés et sécurisés par Velcro Poche avec organisateur Bras du trolley en aluminium Structure rigide Roues silencieuses		
DIMENSIONS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES (L X H X P)	38,5 x 26 x 3,5 cm 56,5 x 34 x 30,5 cm		38,5 x 26 x 3,5 cm 44 x 42 x 24,5 cm		38,5 x 26 x 15 cm 45 x 40 x 19,5 cm		
COULEUR	Noir		Noir		Noir		
	REF. PORT DESIGNS	170227	REF. PORT DESIGNS	170228	REF. PORT DESIGNS	105318	
	REF.	154094	REF.	154095	REF.	154017	

 Consultez-nous

 : NOUVEAUTÉ *  Consultez-nous

Bagagerie et pointeurs lasers

Housse pour MacBook®

Cette sacochette élégante et raffinée est parfaitement adaptée à votre MacBook®. Pour convenir à votre notebook, elle existe en 3 tailles.

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES :

- 3 tailles parfaitement ajustées pour Macbook®
- Design en simili cuir
- Doublure intérieure en micro polaire ultra douce, pour protéger des rayures
- Doublure rembourrée pour protéger des chocs mineurs

NOUVEAUTÉ 2019


PORT
DESIGNS

RÉF. PORT DESIGNS

RÉF.

MacBook® 12"	110306	168800
MacBook® Pro 13" et iPad® Pro 12.9"	110308	168801
MacBook® Pro 15"	110309	168802

Consultez-nous

Etui rigide pour disque dur 2.5"

Renforcé pour amortir les chocs !

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES

- Etui renforcé
- Pour disques durs 2.5"
- Poche intérieure pour ranger les câbles et accessoires
- Élastique pour maintenir le disque dur
- Dimensions extérieures (l x h x p) : 15,4 x 10 x 4 cm
- Dimensions intérieures (l x h x p) : 13,5 x 8,4 x 2 cm

NOUVEAUTÉ 2019



PENSEZ-Y

Retrouvez tous nos disques durs externes 2.5"

Page : 376

PORT
DESIGNS

RÉF. PORT DESIGNS

RÉF.

Bleu marine	82220	168803
Noir	82221	168804

Consultez-nous



RÉF. 906080

Valise universelle renforcée étanche

Sécurisez vos équipements !

Cette valise étanche est idéale pour protéger contre l'humidité, les projections d'eau, le sable et les chocs, tous vos appareils électroniques, le matériel photo, les bandes de sauvegardes, les armes, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Double fermeture frontale
- Double emplacement de cadenas
- Une valve automatique d'équilibrage de pression
- 1 mousse alvéolée dans le couvercle
- Cubes de mousse prédécoupée ajustable : 1 x 1 x 1 cm
- Épaisseur : 2 couches de 4 cm
- Mousse de fond

Dimensions internes :

- 300 x 220 x 101 mm (Réf. 906081)
- 382 x 269 x 158 mm (Réf. 906080)



Prédécoupée ajustable !

	RÉF.
Taille extérieure 330 x 280 x 120 mm	906081
Taille extérieure 420 x 327 x 186 mm	906080

Pointeur laser avec lecteur de cartes MicroSD

Le kit parfait pour votre présentation !

En plus de son ergonomie anti-fatigue, du laser rouge et des touches de défilement, un lecteur de cartes mémoire permet d'emporter vos présentations et de vous adapter à tous types d'ordinateurs Windows raccordés à votre écran de projection.

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons : avant / arrière / start-stop / écran noir / laser
- Adapateur USB HiD, auto détecté par toutes versions de Windows
- Capacité max : microSD 32 Go (non fournie)
- Alimentation : 2 piles AAA non fournies



PENSEZ-Y

Retrouvez toutes nos piles AAA

Pages : 300 et 301

Présentateur laser rouge avec minuteur

Rythmez vos présentations !

Ajustez le timing de votre exposé sur l'écran LCD pour être averti discrètement par une simple vibration qu'il vous reste 10, puis 5 et 2 minutes avant la fin du décompte.

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons : avant / arrière / start-stop / écran noir / volume audio / timer pause et laser
- Adapateur USB HiD, auto détecté par toutes versions de Windows / MacOS X
- Ecran LCD : minuterie 1 à 99 mn et niveau des piles
- Alimentation : 2 piles AAA non fournies



Écran LCD !

	RÉF.
Pointeur laser avec lecteur de carte MicroSD	050305

	RÉF.
Présentateur laser rouge avec minuteur	050325

Consommables

Nettoyage - Souffleurs d'air sec 406

Nettoyage - Vaporisateurs 407

Nettoyage - Lingettes, chiffons et accessoires 408

Nettoyage - Kits 409

Etiqueteuses 410

Etiqueteuses et consommables 411

CD / DVD et rangements 412

Lingettes pour écran
RÉF. 190835

Page 408

Souffleur d'air sec
RÉF. 191803

Page 406

Bâtonnets pour clavier
RÉF. 190857

Page 408

Nettoyage - Souffleurs d'air sec



Luttons tous contre le réchauffement planétaire !

Suite à l'interdiction depuis le 1er Janvier 2018 de l'utilisation du gaz propulseur à base de HFC, vous trouverez ci-dessous des produits utilisant du gaz fluoré HFO ou à charbon actif qui sont des alternatives bien plus écologiques, tout en conservant d'excellentes propriétés de propulsion à haute pression.

SOUFFLEURS SIMPLE PRESSION

Souffleur d'air sec 100 g

CARACTÉRISTIQUES

- Produit ininflammable
- Poids net : 100 g
- Volume net : 87 ml



RÉF.
190930

Souffleur d'air sec 215 g

CARACTÉRISTIQUES

- Produit inflammable
- Poids net : 215 g
- Volume net : 400 ml



RÉF.
190869

Souffleur d'air sec 500 g

CARACTÉRISTIQUES

- Produit ininflammable
- Poids net : 500 g
- Volume brut : 650 ml



dacomex

RÉF.
191800

SOUFFLEURS TRIPLE PRESSION

Souffleur d'air sec triple pression multiposition 231 g

CARACTÉRISTIQUES

- Souffleur multiposition
- Produit ininflammable
- Poids net : 231 g
- Volume net : 200 ml



dacomex

RÉF.
191804

Souffleur d'air sec

Souffleur d'air sec triple pression 350 g

CARACTÉRISTIQUES

- Produit ininflammable
- Poids net : 350 g
- Volume brut : 650 ml



dacomex

RÉF.
191803

Souffleur d'air sec

SOUFFLEURS MULTIPOSITIONS

Souffleur d'air sec multiposition 150 g

CARACTÉRISTIQUES

- Produit ininflammable
- Poids net : 150 g
- Volume brut : 520 ml



dacomex

RÉF.
191802

Souffleur d'air sec multiposition 300 g

CARACTÉRISTIQUES

- Produit ininflammable
- Poids net : 300 g
- Volume brut : 650 ml



dacomex

RÉF.
191801

Souffleur d'air sec multiposition 420 g

Le 1^{er} gaz dépoussiérant au charbon actif !

CARACTÉRISTIQUES

- Produit ininflammable
- Poids net : 420 g
- Volume net : 420 ml



RÉF.
190950

Nettoyage - Vaporisateurs

POSTES DE TRAVAIL

Mousse antistatique

Mousse de nettoyage multi-surfaces (bureaux, périphériques, moquettes, surfaces peintes...).

CARACTÉRISTIQUES

- Ne pas utiliser sur les écrans
- Poids net : 650 g
- Volume net : 500 ml



dacomex

RÉF.
190803

Nettoyant pour écrans

Nettoyant pour : écrans LCD / TFT

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 100 g
- Volume net : 70 ml



dacomex

RÉF.
190887

Nettoyant pour écrans tactiles

Spécial pour smartphones et tablettes.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 63 g
- Volume net : 25 ml
- Fourni avec un chiffon microfibre



RÉF.
190874

IMPRIMANTES

Solvant

Nettoyant puissant pour dissoudre l'encre sur les pièces d'imprimantes et photocopieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 339 g
- Volume net : 400 ml



dacomex

RÉF.
190809

Nettoyant et rénovateur

Nettoyant pour rouleaux et galets d'imprimantes et de photocopieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 100 g
- Volume net : 125 ml



dacomex

RÉF.
190823

Kit de nettoyage pour imprimante jet d'encre et fax

Solution complète pour entretenir vos périphériques jet d'encre et conserver une bonne qualité d'impression.

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyant pour rouleaux
- Nettoyant pour contacts cuivrés et buses
- Nettoyant pour les carters



RÉF.
190837

TABLEAUX BLANCS

Mousse nettoyante antistatique 400 ml

Mousse pour nettoyer l'encre, la graisse et la saleté des tableaux blancs.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 397 g
- Volume net : 400 ml



RÉF.
190910 *

Vaporisateur 125 ml

Efface rapidement et facilement les traces de marqueurs permanents sur les tableaux blancs et surfaces non poreuses.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 200 g
- Volume net : 125 ml



RÉF.
190905

Vaporisateur 250 ml

Efface rapidement et facilement les traces de marqueurs permanents sur les tableaux blancs.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 250 g
- Volume net : 250 ml



RÉF.
190900

DIVERS

Décolle étiquette 400 ml

Idéal pour décoller les étiquettes en papier, enlève tous les résidus de colle.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 397 g
- Volume net : 400 ml



Antistatique !



dacomex

RÉF.
190808

Carte de nettoyage pour lecteur de cartes

Cartes de nettoyage pré-imprégnées.

CARACTÉRISTIQUES

- Pack de 5 cartes



dacomex

RÉF.
190824

Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques

Nettoyant désoxydant et lubrifiant de contacts électriques et électroniques.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids net : 105 g
- Volume net : 150 ml



dacomex

RÉF.
190810

* Consultez-nous

Nettoyage – Lingettes, chiffons et accessoires

LINGETTES

Lingettes multi-surfaces



Lingettes pré-imprégnées efficaces pour nettoyer la plupart des surfaces. Ne pas utiliser sur les écrans ou surfaces sensibles.

CARACTÉRISTIQUES

- Imprégnées d'alcool isopropylique
- Boîte de 100 lingettes



RÉF.
190880

Lingettes pré-imprégnées pour surfaces vitrées et plastiques



Lingettes pré-imprégnées multi-surfaces Réf. 190821

Lingettes pré-imprégnées pour écrans, y compris les écrans plasma et LCD, et surfaces vitrées Réf. 190819

CARACTÉRISTIQUES

- Imprégnées d'une solution biodégradable, sans alcool
- Boîte de 100 lingettes

dacomex

RÉF.
190819
190821

Lingettes pré-imprégnées pour tableaux blancs



Lingettes pré-imprégnées pour tableaux blancs interactifs.

CARACTÉRISTIQUES

- Imprégnées d'une solution biodégradable, sans alcool
- Boîte de 100 lingettes



RÉF.
190920

Lingettes humides / sèches

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous types d'écrans
- Boîte de 10 lingettes humides et 10 lingettes sèches



PENSEZ-Y

Retrouvez nos écrans bureautiques

Pages : 354 et 355

dacomex

RÉF.
190835

Lingettes pré-imprégnées pour écrans

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. 190873 : Paquet de 25 lingettes pour smartphones et tablettes
- Réf.190841 : Boîte de 20 lingettes humides et 20 lingettes sèches



RÉF. 190841



RÉF. 190873



RÉF.
190873
190841

Lingettes pour casques et téléphones



Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante pour nettoyer efficacement casques audio et téléphones.

CARACTÉRISTIQUES

- Imprégnées d'une solution nettoyante super puissante
- Boîte de 50 lingettes



PENSEZ-Y

Retrouvez nos casques audio

Pages : 374 et 375

RÉF.
190881

CHIFFONS

Chiffons papier multi-surfaces

CARACTÉRISTIQUES

- Non pelucheux et résistants
- Boîte de 200 chiffons



RÉF.
190859

Chiffons microfibre multi-surfaces

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. 190863 : 16 x 17 cm
- Réf. 190870 : 28,5 x 30 cm
- Boîte de 1 chiffon



RÉF.
190863
190870

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Bâtonnets

CARACTÉRISTIQUES

- Spatules plastiques avec embout mousse flexible extra-plat pour nettoyer les claviers
- Sachet de 25 bâtonnets

PENSEZ-Y

Retrouvez nos claviers

Pages : 356 à 360



RÉF.
190857

Feuilles de nettoyage pour imprimantes et fax

CARACTÉRISTIQUES

- Feuilles de nettoyage pour imprimantes et fax
- Réutilisables jusqu'à 5 fois
- Boîte de 25 feuilles



RÉF.
190838

A | dacomex



PENSEZ-Y

Retrouvez nos écrans bureautiques

Pages : 354 et 355

B



AF

C



AF

PENSEZ-Y

Retrouvez nos tableaux blancs

Page : 244

D



E



F



A | Kit pour écrans bureautiques

Kit pour le nettoyage d'écrans bureautiques.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 x nettoyant universel pour écrans 70 ml
- 10 x chiffons de nettoyage non tissés

RÉF.

Kit de nettoyage pour écrans

190805

C | Kit pour tableaux blancs

Kit pour le nettoyage des résidus et traces d'encre sur les tableaux blancs.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 x vaporisateur nettoyant 125 ml
- 1 x effaceur pour tableau
- 5 x chiffons nettoyants
- 5 x aimants de couleur
- 4 x feutres de couleur

RÉF.

Kit de nettoyage pour tableaux blancs

190915

E | Kit de nettoyage tout type d'écrans

Liquide nettoyant universel pour nettoyer en douceur les écrans les plus sensibles : TFT, LCD, LED tactiles, téléphones, etc...

CARACTÉRISTIQUES

- Vaporisateur 200 ml
- Livré avec un chiffon microfibre pour obtenir un meilleur résultat

RÉF.

Kit de nettoyage pour tout écran

190925

B | Kit de nettoyage pour postes de travail

Kit pour le nettoyage de bureaux et de périphériques.

CARACTÉRISTIQUES

- 100 lingettes antistatiques humides et sèches
- Nettoyant multi-surfaces 150 ml
- Nettoyant multi-écrans 125 ml
- 10 chiffons
- Outil de nettoyage pour claviers
- Bâtonnets en mousse

RÉF.

Kit de nettoyage pour bureaux et périph.

191822

D | Kit pour écrans fragiles

Kit pour le nettoyage d'écrans fragiles tels que Plasma, LED, LCD, tablettes et smartphones.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 x nettoyant universel pour écrans 200 ml
- 1 x chiffon microfibre non pelucheux 30 x 30 cm

RÉF.

Kit de nettoyage pour écrans fragiles

190940

F | Kit de nettoyage pour imprimantes et fax

Solution complète pour entretenir vos périphériques jet d'encre et conserver une bonne qualité d'impression.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 flacon de 30 ml de nettoyant pour rouleaux
- 1 flacon de 30 ml de nettoyant pour contacts cuivrés et buses
- 2 duos de chiffons humides / secs Ultraclean pour le nettoyage des carters
- 10 chiffons non pelucheux pur coton Safewipes
- 6 tiges embout mousse PC-Buds

RÉF.

Kit de nettoyage pour imprimantes et fax

190837

Étiqueteuses



ÉTIQUETEUSES BUREAUTIQUES



MODÈLE	LetraTag LT-100H	LetraTag LT-100T	LabelManager 160	LabelManager 210D	LabelManager 280
RÉSOLUTION	106 ppp	160 ppp	180 ppp	180 ppp	180 ppp
LIGNES D'IMPRESSION	2	2	2	2	2
LARGEUR ÉTIQUETTES	12 mm	12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm
CLAVIER	ABC	AZERTY	AZERTY	AZERTY	AZERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
ALIMENTATION	4 piles AA	4 piles AA	6 piles AAA	6 piles AA	Batterie rechargeable
CONNECTABLE PC / MAC	-	-	-	-	Oui
RÉF.	359449*	RÉF. 359451*	RÉF. 359448	RÉF. 359480	RÉF. 359467*



MODÈLE	LabelManager 360D	LabelManager 420P	LabelManager PnP	LabelManager 500TS
RÉSOLUTION	180 ppp	180 ppp	180 ppp	300 ppp
LIGNES D'IMPRESSION	2	4	Illimité	Illimité
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm
CLAVIER	AZERTY	ABC	-	AZERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuel	Manuel	Manuel	Automatique
ALIMENTATION	Batterie rechargeable	Batterie rechargeable	Batterie rechargeable	Batterie rechargeable
CONNECTABLE PC / MAC	-	Oui	Oui	Oui
RÉF.	359485	RÉF. 359446	RÉF. 359495	RÉF. 359447

Consultez-nous

ÉTIQUETEUSES PROFESSIONNELLES



MODÈLE	LabelWriter 450 Turbo	LabelWriter 450 Twin Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 4XL
INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
RÉSOLUTION	600 x 300 ppp	600 x 300 ppp	600 x 300 ppp	300 dpi
IMPRESSION / MIN	71 étiq. / min	71 étiq. / min	71 étiq. / min	81 étiq. / min
LARGEUR MAX IMP.	56 mm	56 mm	60 mm	106 mm
TYPE DE SUPPORT	Étiquettes, papier thermique	Étiquettes thermiques	Étiquettes, papier thermique	Étiquettes thermiques
COMPATIBILITÉ	Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X 10.5 et +	Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X 10.5 et +	Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X 10.5 et +	Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS X 10.5 et +, Linux
DIMENSIONS	127 x 187 x 134 mm	217 x 187 x 134 mm	140 x 197 x 183 mm	178 x 187 x 134 mm
RÉF.	359442	RÉF. 359443	RÉF. 359444	RÉF. 359445

Consultez-nous



Retrouvez tous les consommables pour étiqueteuses !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !

Etiqueteuses et consommables



ETIQUETEUSES PROFESSIONNELLES



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	Rhino Pro 4200	Rhino Pro 5200	Rhino Pro 5200 Kit
LIGNES D'IMPRESSION	4	5	5
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
CLAVIER	AZERTY	ABC	ABC
DÉCOUPE ÉTIQUETTES	Manuel	Manuel	Manuel
MÉMOIRE	25 étiquettes	99 étiquettes	99 étiquettes
ALIMENTATION	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion
CONTENU	Étiqueteuse, 1 ruban nylon 12 mm	Étiqueteuse, 1 ruban nylon 19 mm	Mallette de transport, étiqueteuse, 1 ruban nylon 12 mm, 1 ruban nylon 19 mm, batterie supplémentaire, adaptateur secteur

RÉF. **811301**

RÉF. **811296***

RÉF. **811297***



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	XTL 300 LabelMaker	XTL 300 Kit	XTL 500 Kit
LIGNES D'IMPRESSION	-	-	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 / 38 / 41 / 54 mm
CLAVIER	AZERTY / QWERTY	AZERTY / QWERTY	AZERTY / QWERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTES	Automatique	Automatique	Automatique
MÉMOIRE	40 Mo	40 Mo	40 Mo
ALIMENTATION	Batterie lithium-polymère	Batterie lithium-polymère	Batterie lithium-polymère
CONTENU	Étiqueteuse, adaptateur secteur, câble USB, 1 cartouche 24 mm	Mallette de transport, étiqueteuse, adaptateur secteur, câble USB, 1 cartouche 24 mm, 1 enroulage de fil 150 étiquettes	Mallette de transport, étiqueteuse, adaptateur secteur, câble USB, batterie supplémentaire, 1 cartouche 54 mm, 1 enroulage de fil 150 étiquettes

RÉF. **811291***

RÉF. **811292**

RÉF. **811293**

CONSOMMABLES POUR ETIQUETEUSES

Consommables pour LabelWriter



	DIMENSIONS	RÉF.
Rouleau 500 étiquettes	19 x 51 mm	969450
Rouleau 260 étiquettes "adresse"	36 x 89 mm	969570*
Rouleau 500 étiquettes "adresse"	25 x 54 mm	969510*
2 rouleaux 130 étiquettes "adresse"	89 x 28 mm	969470*
2 rouleaux 260 étiquettes "adresse"	89 x 36 mm	969480*
Rouleau 220 étiquettes "badge"	101 x 54 mm	969490*
Rouleau 300 étiquettes "badge"	89 x 41 mm	969520*
Rouleau 1000 étiquettes multi-usage	24 x 12 mm	969530*
Rouleau 1000 étiquettes multi-usage	57 x 32 mm	969540

Consommables pour LabelManager



	LARGEUR	RÉF.
Ruban D1 noir sur blanc	6 mm	969600
Ruban D1 noir sur blanc	9 mm	969640
Ruban D1 noir sur blanc	12 mm	969700
Ruban D1 noir sur blanc	19 mm	969860
Ruban D1 noir sur blanc	24 mm	969840

Consultez-nous

Consommables pour RhinoPro



	LARGEUR	RÉF.
Ruban Nylon noir sur blanc	12 mm	811400*
Ruban Nylon noir sur blanc	19 mm	811412*
Ruban Polyester noir sur blanc	9 mm	811450*
Ruban Polyester noir sur blanc	12 mm	811460
Ruban Polyester noir sur blanc	19 mm	811470*
Ruban Vinyle noir sur blanc	9 mm	811525*
Ruban Vinyle noir sur blanc	12 mm	811530*
Ruban Vinyle noir sur blanc	19 mm	811600*

Consommables pour XTL



	LARGEUR	RÉF.
Ruban Nylon noir sur blanc	12 mm	811571
Ruban Nylon noir sur blanc	19 mm	811572
Ruban Vinyle noir sur blanc	12 mm	811581
Ruban Vinyle noir sur blanc	19 mm	811582
Ruban Vinyle noir sur blanc	24 mm	811583
Ruban Vinyle noir sur blanc	12 mm	811591
Ruban Vinyle noir sur blanc	19 mm	811592
Ruban Vinyle noir sur blanc	24 mm	811593

Consultez-nous

* Consultez-nous

CD / DVD

CD-R, CD-RW



RÉF. 951003

DVD-R, DVD-RW



RÉF. 951485



	CONDITIONNEMENT	CAPACITÉ	VITESSE	RÉF. VERBATIM	RÉF.
CD-R	Boîte de 10	700 Mo	52x	43325	951003
CD-R	Spindle de 10	700 Mo	52x	43437	951151
CD-R	Spindle de 25	700 Mo	52x	43439	951158
CD-R	Spindle de 50	700 Mo	52x	43343	951156
CD-RW	Spindle de 10	700 Mo	12x	43480	951116

Consultez-nous

	CONDITIONNEMENT	CAPACITÉ	VITESSE	RÉF. VERBATIM	RÉF.
DVD + R	Boîte de 10	4,7 Go	16x	43506	951485
DVD + RW	Spindle de 10	4,7 Go	4x	43488	951117
DVD-R	Boîte de 5	4,7 Go	16x	43557	951164
DVD-R	Boîte de 10	4,7 Go	16x	43521	951571
DVD-R	Spindle de 10	4,7 Go	16x	43523	951575

Consultez-nous

CARTOUCHES LTO



RÉF. 942346

Cartouche LTO

La solution professionnelle pour stocker d'importants volumes de données !



	CAPACITÉ	RÉF.
LTO Ultrium 3	400 Go / 800 Go	942341 *
LTO Ultrium 4	800 Go / 1,6 To	942342 *
LTO Ultrium 5	1,5 To / 3 To	942344 *
LTO Ultrium 6	2,5 To / 6,25 To	942346 *
LTO Ultrium 7	6 To / 15 To	942347 *

Cartouche de nettoyage LTO **942343**

RANGEMENTS ET ACCESSOIRES

Boîtier CD / DVD slim



RÉF. 931800



RÉF. 931798

	CONDITIONNEMENT	RÉF.
Boîtier CD jewelbox std. 2 CD transparent	Pack de 10	931800
Boîtier CD slim 1 CD transparent	Pack de 10	931801
Boîtier CD slim 1 CD cristal	Pack de 10	931799
Boîtier CD slim 1 CD 5 couleurs	Pack de 10	931798

Boîtier DVD slim



RÉF. 931809

	CONDITIONNEMENT	RÉF.
Boîtier DVD noir - standard	Pack de 5	931804
Boîtier DVD noir - standard	Pack de 10	931805
Boîtier DVD noir - slim	Pack de 5	931806
Boîtier DVD noir - slim	Pack de 10	931807
Boîtier DVD standard pour 4 DVD	Pack de 3	931809

Boîtier et pochette pour CD / DVD



RÉF. 931818



RÉF. 931812

	CONDITIONNEMENT	RÉF.
Boîtier métal rond avec fenêtre	Pack de 5	931818
Boîtier plastique semi-rigide	Pack de 10	931365
Pochette papier avec rabat	Pack de 100	931812
Pochette plastique	Pack de 100	931815
Pochette plastique avec rabat	Pack de 100	931816

Accessoire CD / DVD



RÉF. 190861



	RÉF.
Kit de nettoyage pour lecteur CD	190601
Disque de nettoyage pour lecteur	190861

* Consultez-nous

Index alphabétique - A à C

A				C			
Accessoire		Amplificateur GSM / 3G / 4G	313	Câble		Casque	
Apple®	395	Amplificateur pour casque	308	Alimentation PCI-Express	322	Audio	374-375
Baie	96 à 99	Ampoule LED	275	Antenne TV	273	Lync / Skype for business	305
Boîtier serveur	322	Ampèremètre	258	Audio	56-57	Sans fil	304-305-309
Câblage	109 à 111	Antenne		Audio-Vidéo	58-59	Téléphonique	304-305-309
Caméra	205	WiFi	120	Coax vidéo	65-203	USB	305-374-375
Coffret	97 à 99	Antivol	5 - 389 à 392	Catégorie 5e	41-44-46	Cassette d'épissure fibre optique	22
Mobilité	394 à 404	Antivol pour tablette	389	Catégorie 6	42-45-47	Catégorie 5e	27 à 29-37-41-44
Smartphone	394 à 397	Armoire		Catégorie 6a	43-46-47	Catégorie 6	4-29 à 33-37-42-45-47
Tablette	389-394 à 398	Ignifuge	388	Catégorie 7	43-46	Catégorie 6A	33 à 38-43-45-47
Téléphonie	305-315 à 319	Réseau	90-100	Étanche	46	Catégorie 7	43-46
Terminal point de vente	382	Serveur	91-101-103	Fibre optique	17	Catégorie 8	47-49-53
ACCUS	300 à 302	Armoire de rangement	244	Grade 1-2-3	272	CD	412
Adaptateur		Atténuateur fibre optique	23	KX6	65-203	Centrale d'alarme	208
Alimentation	203	Audio conférence	314	Haut-parleur OFC	65	Centrale domotique	217-218
Apple®	395	B		Monobrin	44 à 45	Chargeur	
Audio	56-57-59-342	Backplane	325 à 328	Multibrin	41 à 43	Allume-cigare	5-399
Bluetooth	86	Bagagerie		PATC17 / PATC19	273	Pile	5-302
BNC	202	Renforcée	404	Répéteur	83	USB	399
Clavier	82	Tablette	404	Réseau / RJ45	26 à 38	Secteur	399
Compact Flash	328	Ordinateur portable	402-403	Téléphonie	316-319	Châssis mural 19"	95
Cordon secteur	282	Bague de repérage	38-109	Touret	41 à 47	Châssis fibre optique	151
CTIA	56	Baie		VATC17 / VATC19	273	Classe numérique	244
DB-9 / DB-15 / DB-25	88	Bâti rack	95	VGA	62 à 64	Clavier	
DisplayPort	73	Climatisée	103	Vidéosurveillance	65-203	Filaire	356 à 367
Disque dur	325 à 327	Réseau	90-100	VDI	272	Sans fil	354 à 367-350
DVI	64	Serveur	91-101	Caisse à outils	255 à 257	Silicone	371
Fibre optique	23	Balun	204	Caméra vidéosurveillance		Clé USB	380
Graphique	342	Bandeau prise	94-104-288-289	4 en 1 (HDCVI, HDTV, AHD et CVBS)	201	Clé USB Bluetooth	86
HDMI®	73	Bandeau rackable	270	Analogique	200-201-206	Clé USB WiFi	86
IDE	328	Barebone	210	Factice	208	Cliveuse	246
Jack	56-57	Barrette mémoire	338	IP	186-187-190 à 195	Coaxial	202
M.2 SSD	328	Bâti	95-102	Kit	197	Code barre	383-384-385
PCI-PCIe	332	Batterie externe pour smartphone	398	Capteur		Coffre-fort	388
Péritel	59	Batterie rechargeable	300-301	Humidité	154-155	Coffre de dépôt de fonds	388
PS2	82	Bluetooth	86	Température	154-155	Coffret	92 à 94-102
Réseau	129	BNC	202	Carte		Collier nylon - serre câble	109
SCSI	88	Bobine papier	382	Acquisition	231	Colonne et colonnette	265
Secteur	283	Boîte de rangement outils	255	Contrôleur	339	Commutateur	
Souris	84	Boîtier de raccordement FTTH	18	ExpressCard	342	DB-9 / DB-25 / HD-15	156
SSD	322-326-328	Boîtier externe		FireWire	340	DisplayPort	229
Téléphonie	318-319	2.5"	348	Graphique	338	DVI	229
USB	343	3.5"	349	Mémoire	379	HDMI®	229
VGA	64	SSD	349	Mère	338	RJ45	129
WiFi	115	Boîtier		Parallèle	341	VGA	229
Alcool isopropylique IPA	247	Acquisition	321	PCI	339 à 341	Compresseur d'air	255
Alimentation		ATX	324-306	PCI-Express	339 à 341	Conférencier	314
A découpage	293	CD / DVD	412	POS	341	Connecteur	
ATX	336-337	Fibre optique	21-273	Réseau 10/100	128	Audio	56 à 58
Boîtier serveur	336	Micro-ATX	324-306	Réseau Giga	128	BNC	202
Caméra	200-203-293	Mini-ITX	306	RS-232	340	DB-9 / DB-25 / HD-15	40-88
Hub	371	Mural	270	SATA	339	Fibre optique	23
Industrielle Rail Din	146-293	Serveur	322-323	Son	339	HD-15	40-66
Modulaire	337	Tour	324-306	USB	339-342	RJ	48-49-316
Multitension	293	Booster	83	WiFi	115	Scotchlock	267
PC	334-337-286	Borne de connexion	267	Cartouche de colle	265	SOC	248
Voiture	399			Cartouche LTO	412	SUB-D	40

Index alphabétique - C à L

Console LCD		Pieuvre KVM	179-180	Duplicateur		FireWire	82-340
Sans KVM	171	PoE	33	Clé USB	344	FTTH	18
Avec KVM	170-171	Pour iPhone® et iPad®	395	Disque dur	344	Fusionneuse fibre optique	248-249
Consommable pour étiqueteuse	411	RCA	57	Duplicateur (splitter)	226 à 229	G	
Contrôleur		Rétractable	30-50-107-395-397	DVD	412	Gaine thermo-rétractable	22-251
De température	154-155	Réseau / RJ45	4-26 à 38	DVI	4-64-65	Gaine wrap	110
WiFi centralisé	125	SATA	329 à 331	DVR		Gant de protection	246
Convertisseur		Secteur	280 à 283	4 voies	198	Graveur	
Apple® Lightning	225-397	Secteur avec verrouillage	282	8 voies	199	Externe	381
Audio-Vidéo	4-224-225	Secteur étranger	282	16 voies	199	Interne	350
BNC	204	Sur mesure	39	E			
DisplayPort	4-76-77	SVGA	4-62 à 64	Éclateur de paires / de port	51-319	Goulotte	264 à 266
Fibre optique	149-152	Téléphonie	315 à 319	Écouteur	5-374-375	GU10	275
HDMI® / VGA	4-224-225	Transfert	87	Écran		H	
MHL	397	USB	5-78 à 82-391 à 392	Affichage dynamique	213 à 217	HDMI®	4-67 à 73
Mini DisplayPort	4-75-76	USB amplifié	83-84	Bureautique	354-355	Housse écran	386
Mini / micro HDMI® vers VGA	224	Verrouillable RJ45	32-35	Grande taille	213 à 217	Hub	
PC / TV	231	VGA	62 à 64	Point de vente	213-217	Industriel	371
RCA	204	VoIP	33	Pour vidéoprojecteur	243	USB	5-369-371
RS-232 / 485	86-159	Coupleur et éclateur	51-52-319	Tactile	217	Hublot	276
RS-232 / DB-9	86	Coupleur fibre	21	Toile	243	HotSpot WiFi	121-122-124-125
Tension	399	Courant Porteur en Ligne (CPL)	157	Vidéosurveillance	205	I	
Type-C™	4-77	Cutter	251	Electricité	271-280 à 298	Imprimante ticket	382
Toslink	225	D				Injecteur PatchSee	37-38-317
USB / RS-232	78	Dalle LED	277	Embase		Injecteur PoE	142-143
Vidéo	224-225	DB-9 / DB-25	40-87-88	Adhésive	110	Interrupteur domotique	206
Cordon		Décroché téléphonique	308	HDMI®	290	J	
A repérage lumineux	37-38-317	Dénudeur de câble	246-250-251	Presse étoupe	50	Jack	56-57
ADSL	316	Déport de console	173-175	RJ45	48-50-52-53-290	Jarretière fibre optique	10 à 16
Antenne TV	273	Dérouleur de câble	50	USB	290	Jarretière téléphonique	319
Antenne WiFi	120	Deskpatch PatchSee	38	Enceinte	372-373	K	
Apple® Lightning	395	Destructeur de document	388	Encodeur vidéo	205	Keystone	48-52-53-290
Audio	5-56-57	Détecteur		Enrouleur de câble	50-283-286	Kit	
Audio-Vidéo	58-59	Fumée	208	Épissure fibre	22	Balun	204
BNC	203	De tension	258-259	Equalizer HDMI®	225	Nettoyage	409
Booster	83	Signal satellite	273	Equerre Slot	333	Réparation Apple®	364-365-404
Brassage HDMI®	72	Détrompeur de prise électrique	271	Équipement goulotte	264-266 à 271	Réparation smartphone	364-365-404
Caméra	202	Diable de transport	255	Étiqueteuse + consommable	410-411	Réparation tablette	364-365-405
Catégorie 5e	26 à 29-37-41-44-46	Digital Media		Étendeur		Vidéosurveillance	197
Catégorie 6	4-29 à 33-37-42-45 à 47	Prolongateur	220-222	Audio	225	KVM	
Catégorie 6A	33 à 38-43-45 à 47	Écran publicitaire	213 à 216	DVI	220	Bureau	162 à 165-181
Catégorie 7	43-46	Téléviseur professionnel	218-219	USB	84	IP	169-181
Catégorie 8	47-49-53	Émetteur-Récepteur	220-222	VGA / HDMI®	219-220	Mini	162 à 165-181
Clavier / Souris	356 à 366	Media Player	210 à 212	F			
Coax vidéo	203	DisplayPort	4-66-73-76	Fibre optique		Rackable	166 à 170-181
DB-9 / DB-25	87-88	Distributeur d'affichage dynamique	220-222	A structure serrée	17	KX6	65-203
DisplayPort	4-66-73 à 76	Disque calculateur prof. champ pour caméra	203	Faible encombrement	14-15	L	
DVI	64	Disque dur		OM1	11-14	Lame de cutter	251
Electrique	5-280 à 283	Externe	376-377	OM2	11-15	Lampe	
Étanche	32-46	Interne	346-347	OM3	12-15	Frontale	262
Fibre optique	4-10 à 22	SSD	347-377	OM4	13-15	LED	262
HDMI®	4-66 à 72	Docking station	345-400	OS2	4-10-14	Torche	262
Interne	329 à 332	Domotique entreprise	154-155-202	Pour BOX Internet	10	Lecteur	
Jack	5-56-57	Dongle réseau USB	129	Pré-connectorisée	24	Blu-Ray	350-381
Jack pour casque téléphonique	308	Doubleur RJ45	51-319	Repérage lumineux	16	Carte à puce	360
KVM	166-167-179-180	Douchette	382 à 385	Filtre		Carte mémoire, carte SIM	378
OTG	82-395	Downlight	277	ADSL	272-318	Code barre	383-384-385
Parallèle	88			Anti-parasite pour jack	56	DVD	350-351-381
				Confidentialité	394	LED	274 à 278
				Pour ventilateur	333	Liens	109-111

Index alphabétique - M à Y

Logiciel affichage dynamique	211-212	Parallèle	88	Répéteur WiFi	116	Filaire	310-312		
Lunette de sécurité	246	Partageur audio-vidéo	226 à 228	Repose-pieds	386	PABX	310		
Luxmètre numérique	204	Passe câble pour baie	98	Repose-poignet	367-368	Sans fil DECT	311		
M									
Mallette	247-253-254-256-257	PatchClip	38	Réseau WiFi	113 à 126	VoIP	312		
Manchon RJ45	49	Pâte thermique	307	RJ9	315-316	Standard	312		
Matrice audio-vidéo	230	Pavé numérique	360	RJ11	315-319	Testeur	258-261		
Media Player	210 à 212	PDU	104-288-289-294 à 296	RJ12	315-316-319	Testeur d'alimentation	336		
Media de stockage	412	Périphérique en silicone	359-361	RJ45	4-26 à 54-268-269-290	Tête de redressement smartphone et tablette	404		
Mémoire	338-379	Péritel	59	Routeur	118-119	Thermomètre	154		
Mètre ruban	254	Pico clé USB Bluetooth	86	Ruban pour étiqueteuse	411	Tiroir baie	97		
Micro-casque	374-375	Pico clé USB WiFi	114	S				Tiroir caisse	382
Microscope fibre optique	246	Pied à coulisse	254	Sac à dos	403	Tiroir fibre optique	20-21		
Mini coffret	94-95	Pieuvre KVM	179-180	Sacoche	402	Tour de duplication	344		
Mini DisplayPort	4-74 à 77	Pigtail	22	SATA	329 à 331	Tournevis	252-254		
Mini Hub USB	5-369 à 370	Pile	300 à 302	Scanner à main	383 à 385	Tournevis pour smartphone et tablette	364-365		
Mini PC	210	Pince	246-250-251-254-257-258	SCSI	88	Transmetteur HDMI®	225		
Mobilier de bureau	386-387	Pince ampèremétrique	258	Serre-câble	109	Traversée fibre optique	21		
Mobilité	353-393	Pince électricien et électronicien	250	Serveur série	86-146	Trolley	403		
Modem	118-158 à 160	Pistolet à cartouche	266	Smart Plug	158	Trousses à outils	248-254 à 257		
Modem 3G / 4G / ADSL / VDSL2	118	Pistolet	383 à 385	Socles ventilé	401	Tube LED	276		
Module fibre optique	152	Plafonnier WiFi	124-125	Sonde pour multiprise	295-296	Type-C™	4-5-77-78-399		
Molette de redressement smartphone	404	Plaque Mosaic	268	Soudure	251	U			
Moniteur vidéosurveillance	205	Plastron	58-59-268-269-271	Souris	361-366	USB 2.0	5-78 à 80-395-397		
Monobrin	44 à 47	Player	210 à 213	Souris verticale	360-361	USB 3.0	81-395 à 397		
Moulure	266	PoE	133-135-140 à 143	Souris centrale	363	USB 3.1	4-5-78-80-82-339		
MR16	275	POS/point de vente	382	Spot LED	276	USB Type-C™	4-5-77-78-339-369-395-396-399		
Multibrin	41 à 43	Pointeur laser	404	SSD	347-377	V			
Multimètre	258	Point d'accès WiFi	111-124	Station d'accueil	345-400	Valise de rangement	255-404		
Multiprise	94-104-284 à 296	Point de consolidation RJ45	52	Styler pour smartphone et tablette	394	Valise renforcée	404		
Multiprise avec wattmètre	289	Pompe à alcool refermable	247	Support		Valise réseau	257		
Multiprise à verrouillage	289	Poste à souder	251	Clavier	401	Ventilateur	334-335		
Multiprise pilotée, contrôlée et mesurée	294 à 296	PowerBank	398	Ecran	232 à 238	Ventirad	334		
Multiprise protégée parafoudre	104-287-288	Presse-étoupe	50	Multiprise	286	Ventouse pour smartphone et tablette	364		
N									
Nano clé USB WiFi	114	Presse pour smartphone	404	Mural / Plafond	235 à 237	VGA	4-58-60 à 63		
Nettoyant	406 à 409	Prise de courant	271-283	Mini-PC	392	Visseuse - perceuse	253		
NVR	188-189-192-194-195	Prise satellite	273	Ordinateur portable	387-401	Vidéoprojecteur	242		
O									
Obturbateur	50	Processeur	338	Smartphone	394	Vidéosurveillance	184 à 201-204 à 207		
OM1	11-14	Produits de nettoyage	406 à 409	Tablette	394	Vitre pour smartphone	365		
OM2	11-15	Projecteur	278	Unité centrale	386	VoIP	312		
OM3	12-15	Prolongateur		Vidéoprojecteur	239 à 241	W			
OM4	13-15	DVI sur RJ45	220-221	SVGA	4-58-60 à 63	Wattmètre	246-283		
Onduleur	297 à 299	HDMI®	222-219-220	Switch		Webcam	354		
Organisateur de câble	110	KVM	172 à 179	10/100	130-132-133-136-138-141	WiFi	114 à 126		
Organisateur de vis	365	VGA	221	10 Gigabit	131-134-135-137-139 à 141	WiFi centralisé	122		
OS2	4-10-14	Protection d'épissures	22	Fibre optique	149	X			
Outil - outillage	246-260	Q							
Outil d'insertion pour smartphone	364	Quadravision HDMI®	204	R					
P									
Packs clavier / souris	356	R							
Paire d'électrode pour fusionneuse	248	Rack		T					
Panneau de brassage	20-21-105 à 108-317	Amovible HDD/SSD	325 à 328	Table roulante	239	W			
Panneau de brassage PoE	142	SATA / SAS	326-327	Tablette murale	239	X			
Panneau de signalisation	197-204-205	R							
R									
Rail DIN	146-283	Rallonge électrique	280 à 283	Talkies-walkies	262	X			
Rallonge secteur avec verrouillage	282	Rallonge secteur avec verrouillage	282	Tapis de souris	367-368	XLR	58		
Rangement CD / DVD	412	Rangement CD / DVD	412	Télécommande	218	X			
RCA sur RJ45	57-58	RCA	57-58	Téléphones		X			
Refroidisseur	334-335-401	Refroidisseur	334-335-401	Analogique	310	X			
Répartiteur TV / satellite	272	Répartiteur TV / satellite	272	T					

Index numérique - 12 à 26

128301	72	166563	402	185777	378	244560-244570	31
128302-128316	68	166834-166837	378	19		244700-244770	29
128395-128398	67	167096	110	190251-190309	398	245560-245570	31
128418-128422	74	167106-167353	386	190330	368	245700-245770	29
128490-128499	68	167388	110	190420-190422	367	246560-246570	31
128511-128621	60	167393	233	190441-190443	368	246700-246792	29
128898-128921	69	167394-167396	234	190450-190452	367	25	
128939-128972	70	167427-167428	110	190455-190456	368	250003	228
128978-128982	69	167430-167431	111	190458-190471	367	250060-250125	227
129010-129151	60	167539-168093	380	190601	412	250201	228
129301	72	168347-168349	379	190803	407	250205-250215	227
129400-129403	71	168378-168379	380	190805	409	250257	180
129425	69	168441-168444	379	190808-190810	407	250410-250460	40
129427	71	168452	380	190819-190821	408	252010-252100	319
129904	72	168456-168458	379	190823-190824	407	252121-252221	51
13		168465-168523	380	190835	408	252250	52
136001-137010	87	168568-168636	379	190837	409	252470-252471	319
137036-137041	63	168639-168644	380	190838-190859	408	253161-253177	49
137051	68	168800-168804	404	190861	412	253182-253183	50
137202-137261	63	168808-168810	403	190863	408	253191-253196	49
138701-138862	62	168812	402	190869	406	253226	163
139001-139301	88	168850-168854	394	190870-190873	408	253522	162
14		17		190874	407	253525	344
140120	87	179800-179809	354	190880-190881	408	253535	163
145071-145080	333	179911-180039	355	190887-190910	407	253538	165
146310	343	18		190915	409	253539	180
146330-146341	330	180100	257	190920	408	253540	164
146600-146630	331	180120	256	190925	409	253562	181
146691-146695	332	180141	247	190930	406	253608-253616	167
146697-146698	333	180150-180170	109	190940	409	253621	162
146815-146881	332	180261	354	190950-191804	406	253640-253641	180
147500	330	180295-180566	355	191822	409	257019	106
147531	332	180662-180807	354	199001-199004	5	257020-257241	105
147550	331	180845-180848	379	199006	4	257250-257281	106
147551	330	180857-180943	380	199007-199012	5	257290-257294	317
147552-147559	331	180956-180977	379	199013-199014	4	257305-257310	105
147560-147562	332	181000	219	199015-199020	5	258151-258158	107
147563-147564	331	181010-181013	355	199021	4	258160	108
147570	332	181014-181017	354	199023-199026	5	258161-258164	107
147630-147691	329	181026-181111	210	199027	4	258170-258360	108
147701	330	181114	211	199028-199031	5	258361-258362	106
149204	84	181115-181126	218	199032-199049	4	258611-258655	110
149205	181	181131-181135	214	199050	5	26	
149206	84	181147	216	199051-199055	4	260009-260013	180
149213-149221	83	181148	214	199056	5	260014	165
149244	84	181150	217	199057-199062	4	260019-260020	168
149251-149255	83	181154	216	199063-199065	5	260024	181
149406	396	181155-181246	217	199066	4	260116-260123	180
149471	82	181328	216	199067-199068	5	260158-260170	168
149515	395	181334-181338	215	199069	4	260211	170
149522-149623	80	181358	217	20		260261	181
149655-149674	79	181371-181375	215	203060-203070	202	260264	180
149690-149693	396	181379-181381	217	203102	65	260724	166
149699	330	181384	215	203106-203150	202	260908	171
149711	164	181387-181392	212	22		260916	180
149752	396	181393-181398	215	220841-220868	281	261000	350
149829-149881	82	181399-181404	216	224703-224707	402	261001	181
149910	397	181560-181562	338	224709	403	261005	350
149997-150006	395	182018	219	224713-224715	402	261008	171
15		182055	216	225099	359	261012	170
150006	395	182062	217	225100-225106	357	261016	180
150313	77	182065-182080	216	225110	356	261019	170
150314	395	182086	213	225111	365	261022-261024	171
150315-150319	77	182088	214	225113-225114	363	261105	180
150324	395	182089-182096	213	225116-225119	365	261108-261109	171
150329	78	182097	219	225121-225123	361	261109	181
150334	77	182098-182101	216	225124-225125	363	261110	171
150335-150343	78	182102	219	225126-225129	361	261111-261115	181
151011	83	182103-182107	218	225130-225137	362	261116	171
151021-151037	85	182108	217	225141	363	261117-261118	181
151041	156	182109	219	225201	357	261121-261123	180
151301	370	182110-182120	217	225203	356	261140	295
154013	402	182123	213	225204	359	261165	165
154017-154082	403	182126-182131	217	225205-225220	357	261182	180
154090-154093	402	182134-182138	216	23		261240	295
154094-154095	403	182142-182188	213	231300-231380	28	261284	166
155521	378	182189-182191	219	234100-234290	31	261308-261316	171
16		182194	213	234850-234900	28	261442	295
160296-162917	354	185554-185556	378	24		261508-261516	169
164181-164184	382	185615-185628	380	240070-240500	31	261642	180
164516-164521	117	185707-185730	379	240670-240960	29	261643	163
164588	141	185737-185759	380	243560-243570	31	261644	180
166533	403	185764-185770	376	243700-243770	29	261645	165

Index numérique - 26 à 31

261708-261716	167	288100-288200	315	305510-305516	117	311928-311929	152
261762	180	288233-288235	310	305603	341	311933	151
261764	165		29	305720-305740	114	311941	131
261768-261799	167	291003-291009	305	305750	119	311942	149
261912	181	291010-291019	304	305751-305790	114	312537-312544	313
261914	165	291020	305	305902	119	312618	137
261922-261923	181	291022	306	305918	143	312628	158
261924-261925	165	291030-291045	305	306061-306084	339	313011	339
261942-261943	181	292012-292013	304	306101	344	313200	132
261944	165		30	306162	339	313205	130
261945-262000	181	300135	386	306532	330	313208	160
262008-262032	169	300540-300550	128	306556	339	313210	136
262124-262140	181	300991	331	306571-306577	340	313220	130
263000	350	301010-301020	158	306583	341	313230	132
263100	181	301165	128	306587	340	313240	136
263800	170	302003	158	307000	119	313259-313260	138
264116-264164	181	302010	120	307110	281	313261	140
265108-265208	294	302013	158	307111	122	313262	160
266108-266324	295	302071-302098	120	307115	123	313263	141
266700	178	302099	158	307116	117	313264	140
266708	171	302101	296	307121-307124	158	313266	141
266780-266940	178	302104	158	307125-307175	123	313269-313271	160
267108	294	302202-302246	120	307222	117	313272	300
267120-267177	169	302247	122	307225-307300	123	313273	141
267188-267189	181	302249	123	307310-307315	122	313277-313278	160
267208	294	302265	120	307319	158	313410	133
267220	181	302269	158	307320	119	313415-313425	135
267520-267970	168	302276	120	307410	123	313428	140
268010-268024	294	302277	158	307415	158	313448-313452	141
268108-268216	295	302278	120	307436-307450	116	313505	131
268600	178	302284-302291	158	307453	158	313508	160
268950-268953	179	302299	123	307465	116	314000-314014	329
269116	181	302335	119	307500-307520	124	314023	144
269252	180	302342	158	307603-307615	327	314031-314037	329
269300-269348	181	302409-302413	143	307641	343	314040	138
	27	302415-302425	158	307822	330	314060-314071	332
270020	319	302435	142	308102-308170	156	314121-314162	145
270096-270200	52	302446	143	308322-308325	146	314170-314200	330
271000	306	302513-302722	158	308531	156	314216-314217	137
272020-272200	270	302725	114	308612	119	314234	139
272210-272240	52	302731	158	308622	160	314235	141
272451	146	302781	272	308626-308627	114	314505-314508	144
272770	52	302785	160	308640	119	314515	159
272840-272884	53	302790-302795	118	308650-308668	116	314613-314651	293
272923	251	302801	117	308680-308685	160	314701	144
272925-272929	53	302802-302822	114	308700	118	314702	145
272969	52	302823	158	308703-308706	156	314704-314725	144
273010	54	302838	116	308710-309252	160	314732	148
273039-273046	270	302843	158	309350-309512	158	314742	144
273260-273271	54	302856	116	309612-309615	156	314790	153
273280-273281	52	302862-302877	160	309620	158	314794	159
275000-275100	108	302878-302879	116	309733-309734	156	314801-314815	145
	28	302881	114		31	314822	159
280101-280102	319	302882	160	310520-310541	128	314828-314830	147
280201	311	302883	114	310610-310740	129	314842-314862	145
280360-280390	318	302884-302893	160	310745-310746	400	314864	159
280451	311	302899	158	310751-310753	129	314882-314892	145
280452	312	302902	117	310754	400	315010-315045	160
280490	317	302920-302932	158	310755	129	315051	295
280528-280530	312	303013-303015	339	310758	400	315078	133
280540-280546	311	303500-304042	338	311001	130	315100	160
280601-280617	310	304442-304542	340	311400	150	315104	134
280633-280650	312	304871-304904	342	311540	152	315108	133
280750	311	305001-305003	115	311690	150	315109	134
280751	312	305015-305018	340	311701	128	315110-315116	160
280753	310	305041-305042	115	311702	150	315118	137
281850	311	305104	117	311720	151	315205-315212	160
282030-282060	316	305122-305123	124	311725	150	315224	139
283440-283482	262	305124	160	311735	130	315248-315305	160
284011-284078	310	305125	117	311736-311737	149	315308	133
284112	312	305128-305130	121	311752	150	315315	131
284421-284471	310	305140	160	311755-311790	151	315316	137
284482-284494	314	305141-305156	121	311795-311829	152	315318	134
284497	262	305160-305190	114	311849	149	315324	160
284531-284561	311	305200-305250	158	311861-311879	152	315325-315331	140
284562-284668	312	305254	119	311886	151	315348-315352	141
284669	311	305275-305303	158	311887-311895	152	315705	131
284671-284725	312	305305	116	311898	151	315705-315718	160
284730	311	305310	158	311899-311902	152	315724	139
284998-285011	315	305320	339	311911-311914	150	315750	141
285055-285256	314	305374	158	311915-311922	158	315805	160
288000	315	305375	118	311925	151	315808-315809	134
288027-288029	310	305376-305480	158	311926-311927	158	315816-315824	160

Index numérique - 53 à 81

532452-532457	396	613025-613030	45	753280	271	808009-808011	280
532461-532472	82	613031	44	753281-753291	268	808012	281
532474-532476	397	613032-613039	45	753295-753296	271	808020	280
532478	82	613043-613051	46	753305-753325	266	808021-808028	282
532481-532482	78	613500-613510	47	753326	110	808030-808051	280
532483	55	613550-613560	48	753327-753332	266	808062-808070	282
532485	80	613562	250	753340-753345	110	808071-808079	280
532486-532487	78		62	753470-753489	109	808081	257
532495	77	620625-620626	109	753501	270	808082-808084	282
532496	78	620635	203	753502-753503	109	808085-808086	289
532501-532514	79	620636	53	753515-753525	265	808110-808211	280
532515-532517	396	620637-620639	50	753640-753715	110	808310	405
532518-532521	80	629011-629041	111	753801	265	808311-808430	281
532522-532531	396	629111-629131	109	753849	95	808509-808531	284
532533	80	629150	111	754451-754545	97	808532	285
532541-532544	79	629151-629163	109	754707-754718	94	808533-808537	284
532551	395	629164-629166	111	754720	105	808539	285
	54	629211	251	754721-754724	94	808540-808541	284
543130	370	629341-629371	109	754851	110	808542	285
549511	388	629431-629446	111	754852-754866	100	808543-808548	284
	57		70	754870-754872	102	808549	285
571203	363	700090-701250	40	754880-754889	101	808550-808571	284
571948-572328	366		71	754900-754902	95	808586-808795	287
572390-572415	364	710090-715250	40	754907	146	808891-808895	288
572416	366		72	754908-754909	95	808896	104
572417-572422	364	720022-720065	57	754910-754911	146	808897-808911	288
572424	366	720120-720129	56	754920	103	808912	104
572448-572449	363	720140-720160	57	754950-754983	100	808913-808915	288
572450-572451	365	720250	56	754990-754997	102	809010-809030	282
572535-572537	357	720411	57	755000-755030	101	809047	271
572704-573063	373	720550	56	755049	95	809054-809055	267
573330-573337	372	721091	204	755051-755081	92	809066-809071	282
573370-573371	284	721101-721121	57	755090-755117	93	809090	267
573406-573426	286	721135-721136	56	755125-755135	92	809501-809503	285
573430-573431	284	721142	202	755137-755139	96		81
573721-573722	282	722270	214	755140-755142	99	810150-810155	333
574001	336	722350-722410	385	755143	98	810232	255
574400-574401	305	722510	215	755150-755184	90	810250-810251	251
574436	359		73	755195-755222	91	810400-810471	289
574708	333	730192-730195	326	755224	95	810520-810560	287
575428	363	730196	327	755229	91	811255-811269	42
575436-575445	359	730198	326	755231-755253	96	811291-811600	411
576600-576702	87	730500	328	755254-755255	97	812023-812027	316
577070	88	730524	325	755256-755259	98	812028-812032	250
	58	730525	328	755260	97	812110-812120	109
580200-580261	87	730526-730527	326	755267	99	812230	250
580419-580460	280	730529-730539	325	755269-755271	96	812320	254
580490	281	730602	331	755272-755274	99	812932	50
580691-580700	56	730711	326	755275	98	813010	250
580702-580703	180	730952-730985	378	755276	99	813011	260
580710	167	731427-731741	328	755279	97	813100	250
580712-580735	180	734404-735434	324	755280-755282	96	813102	254
580742	170	736505-736579	323	755283-755285	98	815149	251
580743-580797	180	736582-736710	322	755286-755289	99	815380	257
581449-581461	63	736720-736730	323	755290	98	815510	251
581510	57	736905	328	755401-755427	91	815511	252
581702	72	738108-738118	349		79	815521	251
582396	364	738136	348	790900-791006	299	815540	250
583500	181	738143-738154	345	791061-791065	298	815550-815564	251
	59	738303-738321	348	791077-791079	299	815566	250
594600-594601	391	738983	378	791084-791087	298	815571	252
595042-595082	383	739193	325	791121-791133	299	815573	258
595115-595135	382	739650-739712	344	791141-791205	298	815574	253
	60		74	791206-791217	299	815575-815579	246
600236	154	740351	333	791749	287	815581	253
600310	65		75	791806-791826	297	815583	246
600311-600329	155	751701-751804	170		80	815589-815593	253
600371-600427	154	751908-751958	171	801071	201	815600	254
600450	156	752013	166	801076-801077	293	815601	252
600487-600522	155	752013-752704	170	801079	147	815603	253
600524	154	752708	171	801089	293	815604	252
600585-600593	155	752754-752804	170	801121-801122	221	815611-815615	250
600650	154	752808	171	801141-801160	293	815617	254
601029-601039	65	752900-752950	264	801177	202	815631	252
	61	752990-752991	271	801178	293	815650	253
610401-610811	316	753015-753020	264	801192-801195	202	815662	255
611875-611880	43	753021	265	801240-801266	399	815663-815666	246
611897-611916	41	753024-753141	264	801408-801506	336	815667	255
611922-611939	42	753170-753175	266	801636-801639	337	815670	252
611940-611952	43	753195-753200	264	801641-801652	334	815671	259
612004-612009	46	753250-753257	271	801656-801729	337	815681	254
612010-612015	43	753259	318	807133-807145	283	815682	246
613022-613024	44	753262-753279	267	807500-807559	282	815700	251

Index numérique - 81 à 97

815717-815722	262	854311-854358	34	903321	386	924559	349
815726-815727	276	854370-854385	35	903327	238	924661	348
815734-815744	262	854395-854441	31	903331	386	924664	349
816578	253	854450-854488	32	903366	235	924665	348
817000-817070	259	854925	28	903377	237	924667	349
818001	333	855940-855948	30	903387	236	925400	315
818082-818083	257	855950-855958	33	903406-903408	386	925532-925533	356
818101-818106	255	856810-856936	32	903411-903416	401	925537-925564	358
818119	256	857020-857130	28	903473-903477	241	925569	359
818120	254	857160-857167	33	903495	233	925574	364
818121-818123	255	857180-857270	27	903620-903690	110	925589	356
818124	256	857280-857370	28	903730-903731	232	925600-925800	315
818126	251	857700-857795	34	903733	234	925900-925901	319
818131	260	857800	28	903735-903738	233	925922	358
818134	246	857900-857962	31	903748	232	925967	356
818150	257	858301-858385	34	903750-903751	233	925968-925983	358
818160	256	858401-858541	35	903752	234	925991-925995	356
818212	260	858600-858655	36	903753	232	926015	358
818260	255	859450-859457	33	903756	234	926412	360
		859500-859587	34	904001-904401	40	926571	358
82				904406-904423	334	926643-926665	360
820030-820040	284	89		904500	260	927921-927938	384
820110-820113	283	890221	137	904501	40	927939	385
820120	285	890229	140	904501	40	927940	382
820121	286	890230	149	906080-906081	404	927941	385
820153	285	891008	133	906504	368	927999-928000	383
83		891016	137	907290-907292	367	928019	385
830000-830273	273	891026	139	907716-907741	95	928020	382
830274	50	891104	131	907911	105	928021-928022	385
830287-830310	273	892880	130	907970	106	928110	383
830336-830339	202	895700-895750	150	908050-908070	108	928169-928170	384
831582-831585	275	895801-895810	151	908080	107	928185-928190	382
831672-831688	277			908310	105	928197-928403	384
832005-832023	272	90		908400-909020	108	928820-928841	317
832033	276	900601	208	909060-909122	54		
832063	272	901840-901850	51	909160-909180	389	93	
832118	273	901851-901852	319	909201-909711	54	931365-931818	412
832130-832133	272	902601-902801	319	909871	389	933401-935800	315
832551-832552	254	902825	386			936501-936597	318
832556-832564	276	902830-902870	52	91		936601-936610	316
832571	278	902900-902903	236	910041-910048	335	936650	315
832574	276	902908-902920	237	910063	334	939100-939901	251
832580-832610	278	902930-902950	235	910083-910730	335		
832629-832665	275	902982-902983	240	910810	333	94	
832672	276	902992-902995	234	910901-910903	334	942341-942347	412
832679-832694	277	902997	232	911711-911722	269	944001-944022	290
832953	254	902998	234	911723-911728	268	944025	292
834070	267	902999	232	911730	318	944026-944031	291
		903003-903004	234	911731	269	944032-944035	292
840024	360	903010	237	911734-911748	315	944036-944041	290
842050-842930	31	903011-903013	236	911776	317	944061-944064	292
844499-844582	12	903029	233	911910-911911	318	944065	405
844910-844965	37	903032	235	914095	391	944100-944110	292
844970-844987	38	903033	236	915010-915035	390	944111-944112	290
844990-844992	317	903034	233	915040-915045	391		
845000-845015	38	903037-903038	234	915055-915056	390	95	
845020-845022	317	903039-903043	232	915060	389	951003-951575	412
845038-845050	32	903064	237	915065-915070	390	957430	230
845055-845065	30	903068-903073	235	915081-915091	391	958292	302
845100-845118	38	903081	240	915099-915101	390	958411-958471	301
845120-845127	111	903084-903087	236	915103	388	958491-958511	300
846015-846970	27	903089	240	915104-915109	391	958691-958720	301
847015-847950	28	903093-903098	241	915110-915113	389	958802	302
848050-848500	29	903099-903102	240	915114	388	958806	301
848864-848871	30	903103	241	915115	391	958807-958883	302
848915-848930	29	903109	240	915116-915122	389	958900-959337	301
848935-848939	32	903110	241	915150	394		
848942	35	903111	241	915151-915180	387	962111	396
848943	32	903130-903131	236	915181-915189	392	962112	395
848944-848948	35	903132-903133	237	915192-915275	388	964101-964170	243
		903140-903145	236			965033	239
850011-850023	34	903146	235	92		969450-969860	411
850026-850148	36	903165	236	920210	340		
850310-850400	34	903167	235	920320-920351	341	96	
850802-850890	31	903199	238	920400-920441	316	962111	396
851210-851224	28	903211-903224	244	920442-920443	319	962112	395
851300-851354	33	903228-903231	235	920450-920460	316	964101-964170	243
852510-853819	31	903232-903237	244	920560-920580	49	965033	239
853910-853969	31	903240-903242	238	920600-920630	316	969450-969860	411
854101-854160	27	903246-903248	239	920800-920804	49		
854180-854249	29	903256-903259	238	920805	245	97	
854265-854270	33	903263	239	920808-920880	49	973000-973057	27
854275-854279	39	903286-903292	238	921254	339	973070-973117	28
854286-854299	35	903310	386	921528-921529	341		
		903313	238	921530-921555	342		
				921974	341		

Index marques

3M	23-246-248-251
Aastra Mitel	310
aavara	232 à 237-239-240
ABUS WORLD LEADER IN BRASS LOCKS	201 à 203-208-388
Advance	272
ADWANCE	324-326-336
AF	406 à 409-412
ALCATEL business phones	310 à 312-314
Alcatel-Lucent	310
Allied Telesis	133-134-137-139-140-150 à 52
AMD	338
ANSMANN	262-301-302-399
AOC EYES VALUE	354
ASUS Back Solid - Heart Truebliss	338-350-381
ATEN	83 à 85-156-162 à 172-174-175 178 à 181-215-221-222-224-225 227-229-230-294-295-370-400
AVTECH	198
BACH MANN	110-285-287-289-290 à 292
be quiet!	334-335-337
BenQ	214-217-242
bintec by funkwerk	156
BOSCH	192-193
campus	372-374
CHERRY	356-358 à 360-364-366
cisco	117-141-312
CGV	231
dacomex	4-5-83-85-156-281 304 à 306-356-357-361-363-365-370-375 383-388 à 391-402-403-406-407-408-409
alhua TECHNOLOGY	186 à 188-198-199-206-207
dataflex	110-111-233-234-386
Dexlan	30-34 à 36-42-44 à 46 52 à 54-66-90 à 99-107-109-120-128 à 134-136-137 139-140-142 à 146-149-152-162 à 166-170-171-173 175-176-177-195-197-201-203-224-268-269-276 284-285-296-305-322-323-326-327-336-339 340 à 343-345-348-349-378-400
DscBOX	126
DYMO	410-411
EPiRACK	95-100 à 102
EnGenius	125
EPSON	382
Evoluent	362
FLIKE networks	261
Gigada	210-211
GIGABYTE	338

Gigaset	310 à 312
Hanwha Techwin	189 à 191-198-199-200-204
Hobbes INNOVATION	250-259-260
Honeywell	384-385
HWgroup	154-155
HYPER	338
IBOCO	146-265
ICY DOCK	325-326-328-345
id Scratch	111
IEG LOCK	282-289
iivama	217-355
ILSINTECH HIGH PRECISION TECHNOLOGY	249
INFOSEC	287-297 à 299
INNES	211
intel	210-338
(Intenso)	376-377-379-380-398
ipure	205
Kingston CORPORATE	347-378 à 380
KONFTEL	314
legrand	267 à 269-271-283-318
LEONI	47-48
LG	213-214-219-350-381
LIT LED	275 à 278
MW MEAN WELL	146 - 275-293
Microsoft	354
MIDLAND SPEECH IN COMMUNICATION	262
MOTOROLA	357-366
MOTOROLA	262-311
msi	338
NETGEAR	114-116 à 119-121-124 130 à 141-156-157-160
netis EQUIPMENT SUPPLIER	114-116 à 119-120-122-128 130 à 134-136 à 139-149-153-157-159
OLYMPIA	388
OPTICON	382
Panasonic	194
PATCHBOX PATCH BOX, PATCH BOX, PATCHBOX	30-107
PatchSee Intelligent patch cord	37-38-317
PHILIPS	212-215 à 218-354
PLANET Networking & Communication	86-115-119-122-124-130 à 138 140-142 à 145-147 à 153-159
planet Wattohm	264 à 266
plantronics	304 à 309-314-374
PNY	338

Polycom	314
PORT DESIGNERS	394-402 à 404
PRITAG	102-103
R Y G H T	372
SAMSUNG	347
SEAGATE	346-381
SecurityXtra Specialized Security Solutions	392
SHARP	216-217
SKROSS ADAPT TO THE WORLD	283
SONY	242
TITAN	334
tp-link	114 à 119-122-123-128 130 à 141-149 à 152-156 à 158-296
Transcend	338-347-376 à 381
TV TOOLS DIGITAL SIGNAGE The solution of advertising and promotion for your business	212
USRobotics	156
VARTA	300-302
Verbatim	412
vogel's professional	233-235 à 238-241
WAGO WAGO CONNECTIONS	267
Western Digital	346-347-376-377

CONNECTEUR TYPE-C™

Le nouveau connecteur Type-C™ se retrouve dans la majorité des modèles récents de cartes mères et d'ordinateurs portables.



Hub USB 3.1 Type-C™ vers
4 ports USB 3.0 Type-A

**Prolongez la vie de vos
périphériques USB Type-A !**

- Nombre de ports : 4 - USB 3.0 Type-A
- Alimentation externe : optionnelle
- Dimensions : 76 x 41 x 11 mm

Page 369 Réf. : 021308



Adaptateur USB 3.1 Type-C™ vers
VGA + charge Type-C™

Reliez un écran VGA sur votre ultrabook !

- Protocole : DisplayPort 1.2 mode alt.
- Bande passante : 2,7 Gbps
- Résolution : 1920 x 1200 @ 60 Hz

Page 224 Réf. : 127563



Cordon USB 3.1 Gen1 Type-C™

**Reliez à haute vitesse votre
périphérique Type-C™ !**

- Débit : 10 Gbps
- Plan de câblage : conforme USB 3.1
- Blindage : S/FTP
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1 à USB 3.0
- Plaquage connecteur : nickel

Page 78 Réf. : 150335



Adaptateur USB 3.0 métal Gigabit
+ convertisseur USB Type-C™

Offrez du Gigabit à votre ultrabook !

- 1 port RJ45 : 10/100/1000 Mbps
- Boîtier : aluminium
- Livré avec convertisseur USB Type-A vers Type-C™
- Pilote : Windows 7 / 8 / 8.1 -
MS Surface Pro 3 & 4
Mac OS 10.7 et +

Page 129 Réf. : 310751



**DAN
RESEaux**
distributeur produits actifs et passifs

Tél. : 01 49 46 20 80
Fax : 01 49 98 02 14
www.dan-reseaux.fr

1bis, rue de Rome
77144 MONTEVRAIN